

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ৫, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২ মার্চ, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর ৫৩/আইন/২০২৩।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (১) “অধিদপ্তর” অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ক) এ সংজ্ঞায়িত অধিদপ্তর;
- (২) “আইন” অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);
- (৩) “আপিল কর্তৃপক্ষ” অর্থ বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গঠিত আপিল কর্তৃপক্ষ;
- (৪) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(৩০০৯)

মূল্য : টাকা ৮৮.০০

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 1

[Registered No. D A -1]

BANGLADESH GAZETTE

Additional Number

Published by Authority

Sunday, March 5, 2023

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Notification

Dated: 17 Falgun, 1429 / 5 March, 2023 AD

S.R.O. No. 63-Ain/2023—In exercise of the powers given by section 20 and under the jurisdiction provided by the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Act 1 of 1995), the government makes the following rules, known as the Environment Conservation Rules, 2023:

1. Short Title and Commencement—(1) These rules may be called the Environment Conservation Rules, 2023.

(2) They shall come into force immediately.

2. Definitions—(1) Unless there is anything repugnant in the subject or context, in these Rules—

(a) “Act” means the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Act No. 1 of 1995);

(b) “Director” means the Director of the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Act 1 of 1995);

(c) “Prescribed Authority” means the authority set up as prescribed in clause 28 and sub-clause 1 of the Rules;

(d) “Official Gazette” means this additional Gazette.

(3001)

Price: Taka 88.00

- (৫) “তালিকাভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ” অর্থ বিধি ৩৭ এর অধীন তালিকাভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ;
- (৬) “পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment)” অর্থ কোনো প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ, পূর্ব-অনুমান ও মূল্যায়নের সুসংগঠিত প্রক্রিয়া;
- (৭) “পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি” অর্থ বিধি ২৪ এর অধীন গঠিত কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি;
- (৮) “পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” অর্থ পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা;
- (৯) “প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা” অর্থ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে প্রাথমিক সমীক্ষা;
- (১০) “মহাপরিচালক” অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; এবং
- (১১) “স্থিতিমাপ” অর্থ কোনো ভৌত, রাসায়নিক, বায়োলজিক্যাল বা অন্য কোনো পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যাহা পরিবেশের গুণগতমানের নির্ধারক।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয়জনিত ক্ষতি প্রতিকারের আবেদন ও প্রতিকার।—(১) আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোনো ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য ফরম-১ অনুযায়ী মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক গণশুনানিসহ অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে মহাপরিচালক কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সময়সীমা অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৪। নমুনা সংগ্রহের নোটিশ।—(১) আইনের ধারা ১১ এর বিধান মোতাবেক মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক বায়ু, পানি, মাটি বা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কারখানা, প্রাঙ্গণ বা স্থানের মালিক, দখলদার বা এজেন্টকে ফরম-২ অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

3030 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(a) "Adverse environmental impact or destruction" means any damage or destruction of the natural environment under this Act and Rules 6 and 7;

(b) "Environmental Impact Assessment" means the prior special examination of potential threats of current or future manmade organizations, processes, or activities, and the process to ensure prevention or mitigation of adverse impacts;

(c) "Environmental Advisory Committee" means the advisory committee established under section 24 of the Act;

(d) "Environmental Management Plan" means the plan for the prevention and management of environmental impact;

(e) "Preliminary Environmental Assessment" means the preliminary appraisal aimed at determining the potential environmental impact;

(f) "Executive Director" means the Executive Director of the Authority; and

(g) "Waste" means any residual matter created from any source, process, operation, or any other activity including domestic, commercial, or industrial sectors, which is wholly or partially composed of matter that does not have utility or economic value.

(2) When determining and using any term within these definitions or sections, if inconsistencies with these regulations, conditions, plans, orders, measures, or guidelines arise, then harmonizing words should be adopted from those usages to resolve the issue.

3. Prevention or mitigation of environmental damage or adverse impact and responsibilities—(1) In the event of any damage to the environment or adverse impact as specified in section (1) and its sub-sections, compensation for such damage will fall within the jurisdiction of the Authority, which includes arranging support to mitigate these damages by coordinating with the concerned sector according to necessity.

(2) In cases where any homestead, agricultural land, or territory within 30 (thirty) kilometers of the application area has the potential to be impacted by any natural calamity, immediate measures shall be taken for the protection of the concerned area, including proper measures during the specified period when production halts.

(3) Provided there is no case of high pollution, except for special circumstances, production may be increased up to 15 (fifteen) percent from the original capacity, and a proper report must be submitted to the Authority.

4.1 New Expansion Notice—(1) Based on the Alert under section 11 of the Act, the Authority or an approved Attorney may stop, halt, suspend, or notify any such entity of a serious risk based on any expert organization's analysis if the new expansion goes against health, water, soil, or any other specified environmental purposes or objectives.

(2) Under sub-section (2) of section 11, any new expansion or addition outside the category specified therein requires a written application following the notice.

(4) Negotiation must be completed on this expansion notice.

৫। অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের শ্রেণিবিন্যাস।—(১) অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও উহা হইতে সৃষ্ট সম্ভাব্য দূষণের পরিধি, মাত্রা এবং পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে, যথা :—

- (ক) সবুজ;
- (খ) হলুদ;
- (গ) কমলা; এবং
- (ঘ) লাল।

ব্যাখ্যা।—

- (ক) সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর তুলনামূলকভাবে খুব কম প্রভাব রহিয়াছে এবং উক্ত শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে;
- (খ) হলুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর মধ্যম মাত্রায় প্রভাব রহিয়াছে এবং উক্ত প্রভাব পরিহার করিবার জন্য এই শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন;
- (গ) কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, যাহা পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিহার করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করা আবশ্যিক; এবং
- (ঘ) লাল শ্রেণিভুক্ত বলিতে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর তীব্র প্রভাব রহিয়াছে যাহা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত মাত্রায় পরিহার করা প্রয়োজন এবং উক্ত শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা তফসিল-১ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিল-১ এ উল্লিখিত সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিকরণ তফসিল-১৪ অনুযায়ী হইবে।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

3011

5. Classification of Industries and Operations Providing Environmental Clearance or Certificate of Environmental Clearance for Industrial Units and Projects—(1) To provide environmental clearance or certificate of environmental clearance for industrial units or projects under this regulation or any other applicable regulations, consideration will be based on the following criteria:

- (a) Category;
- (b) Type;
- (c) Operation; and
- (d) Color.

Explanation—

(a) Industrial units or projects wholly included under Category Green which do not require an effluent treatment plant or a pollution control system to be installed will remain under the Green Category and those industrial units and projects will be exempted from the requirement of site examination by the Department of Environment prior to providing clearance or certification;

(b) Industrial units or projects partly under Category Green but require an effluent treatment plant or a pollution control system to be installed due to certain aspects of the site will not come under the Green Category, they will remain under the relevant category assigned by the Department of Environment based on site examination and assessment criteria;

(c) Industrial units or projects wholly in Category Orange that do not require an effluent treatment plant or a pollution control system installed at the site will remain under the Orange Category, they will remain under the relevant category based on site examination by the Department of Environment;

(d) Units under Category Red for all industries and projects associated with the installation of pollution control systems or effluent treatment plants at their sites due to site conditions shall remain under the Red Category and may require environmental assessment from the Department of Environment prior to clearance or certification.

(2) In accordance with sub-section (1), the classification of industrial units and projects are as specified in Schedule-1:

Provided that where any industry or project under Schedule-1 falls under the Green, Orange, and Red Categories, the selection will be based on the most vulnerable environmental aspect of the industrial units or associated projects not occupying Schedule-5, column-1 or the respective Schedule-14.

৬। অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা।—(১) বিধি ৫ এ উল্লিখিত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অধিদপ্তরের নিকট হইতে প্রথমে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সবুজ শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে, উহা যেখানেই স্থাপন করা হউক না কেন, অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি বা বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের শিল্প নগরীতে স্থাপিতব্য সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্পের জন্য ভূমির উন্নয়ন বা এতদুদ্দেশ্যে কোনো প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

(৩) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা যাইবে না।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন করা বা প্রকল্প চালু করা যাইবে না।

৭। অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিলের পদ্ধতি।—(১) যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হইবে উহার অবস্থান, যদি—

- (ক) অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় রহিয়াছে এমন কোনো জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন উক্ত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;
- (খ) অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নাই এমন কোনো জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীন জেলা কার্যালয়ে বা বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;
- (গ) কোনো মহানগরে হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহানগরের জন্য পৃথক কোনো কার্যালয় না থাকিলে আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

- (ঘ) একই বিভাগের আওতাভুক্ত একাধিক জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে বা বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে; এবং
- (ঙ) একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হয় তাহা হইলে আবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

10212

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

13. Conditions for Obtaining Site Clearance and Environmental Clearance Certificate.—(1) Subject to the provisions of section 7E of the Act, before the establishment of any new industrial unit or project under the Red and Orange category, it is mandatory to obtain a Site Clearance Certificate and Environmental Clearance Certificate. However, it is stipulated that no new industrial units or projects shall be established in ecologically critical areas: other than for relocation, the government may, in specific cases, approve a particular unit or project which does not pose a risk to the environment. In such cases, the said industry or project may be set up after obtaining the Environmental Clearance Certificate.

It is further stipulated that equipment of foreign industrial enterprises, industries or projects shall not be transferred to Bangladesh without prior approval from the Department under this sub-rule, nor without obtaining a Site Clearance Certificate from the said authority.

(2) Obtaining an Environmental Clearance Certificate for a unit or project and for any existing industrial establishment or project is prohibited before the implementation of mitigation or remedial measures recommended by the Department regarding existing pollution conditions in land development and setting or expansion of industries as per sub-rule 1(a).

(3) There shall be no issuance of Site Clearance Certificate for any new industrial unit or project under the Red, Orange-A and Orange-B categories without the installation of sewage, drainage and utility connections like electricity, water, gas and other supply systems as per the Environmental Impact Assessment recommendations.

(4) It is the builder or developer's responsibility to ensure that no brick kiln is established or operated within the specified maximum distance or place from industrial units, projects or establishments, transportation systems not covered by the exemption under this clause for environmental conservation:

(a) An application shall be submitted to the Divisional Office if there is no County Office in the county where the Director is situated, or to the District Office, for such an application.

(b) If there is no County Office, the application shall be submitted to the Divisional Office or the Regional Office by the Director or the Divisional Office.

(c) In the absence of a Director in any District Office, the application shall be submitted to the Divisional Office or the Regional Office.

However, subject to the condition, the Divisional Office shall not submit any overdue application for the Director.

(d) The application shall be submitted to the Chief Office for the Director without a distinct county office.

(২) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন অনলাইনে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কারণে অনলাইনে আবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে সরাসরি আবেদন দাখিল করা যাইবে।

(৩) মহাপরিচালক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবেন।

৮। **অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ।**—কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরকারের কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কী না; এবং
- (খ) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হইয়াছে কী না।

৯। **সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**—

(১) সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ এবং তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়—

- (ক) সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে; অথবা
- (খ) আবেদনকারী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের অযোগ্য হইলে তাহার আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখক্রমে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১০। **হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**—

(১) হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ এবং তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(1) No industrial entity or project that applies for a certificate regarding established or environmental clearances shall demand any unreasonable fee:

It must be ensured that no claim for unreasonable fees can be made for any other reason except for unforeseen conditions that were beyond control.

This shall be ensured by the relevant authority during the disability period for the concerned entity or project.

9. Application for Environmental Clearance Certificate Format—Any industrial entity or project applying for established or environmental clearances shall attach with its application, among others, the following issues, namely:—

(a) What are the adverse effects of the establishment or the project on the environment? What measures have been taken for its prevention; and

(b) The details required for the report on the environment impact stating the approval of the location of the industrial entity or project in the official fine to specify separately.

10. Environmental Clearance Certificate or its subsequent application shall have the following documents:—

(a) Detailed Document on the applicant's territorial information mentioned in Article (1) of sub-section (1).

(b) Article (3) of Article (1) of the implemented application.

(c) Verified territorial information on establishment or project issued by the responsible person of the company.

(d) Copies of the applicant's attested evidence of clearance of the relevant nature and date.

11. A complete preliminary report on the application of the responsible person of the company along with the detailed documentary evidence and declaration according to Article (a) of sub-section (c) shall be submitted to the responsible person mentioning the reasons for the delay.

12. Industrial entities and projects subject to Environmental Clearance Certificate Category—Industrial entities and projects subject to obtaining an Environmental Clearance Certificate will be classified as per Schedule-6 by Environment Department:

(a) The necessary procedure and documents required to exhibit the sample included in Article (1).

(b) Those institutions will carry out activities as per the directions of the concerned-7 person according to the instructions of the territorial clearance expert group.

(c) Those engaged in the production of documents in cases as defined in Article 7.

13. Hazardous Industrial Entities and Projects responsible for Preliminary Report—Presentations obtained through established and their environmental clearances, consideration for the preliminary report noted in Appendix-3 as per the attached form assessment to be delivered:

(a) Any document not compliant with the provisions in schedules and tables, based on the severity, shall explain the reasons for the delay.

(b) Copies of the civil application assessment form obtained through the Chief Official regarding accepted documentation included in the territorial document, roles, and duties specified in Appendix-9 in accordance with respective privileges.

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৮(আট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য অবহিত করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অবহিত হইবার পর আবেদনকারী প্রযোজ্য ফি জমা প্রদান করিলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট না হইলে আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখক্রমে আবেদন প্রাপ্তির ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১১। হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।—

(১) অবস্থানগত ছাড়পত্র পাইবার পর হলুদ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে উহা চালু করিবার লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে, অথবা সন্তুষ্ট না হইলে আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১২। কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।—

(১) কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং তফসিল-৯ এর প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

Page 314

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(3) Sub-rule (1) and the application form for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the industrial establishment or project mentioned in Schedule-1 shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

(4) Sub-rule (1) and the application form for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the industrial establishment or project mentioned in Schedule-8 (A) shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

(5) Sub-rule (4) and the application form for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the industrial establishment or project mentioned in Schedule-8 (B) shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

(6) Sub-rule (1) and the application form for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the industrial establishment or project mentioned in Schedule-9 shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

11. Application for Environmental Clearance or Renewal of Environmental Clearance for Red Category Industrial Establishment or Project—

(1) The application for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the red category industrial establishment or project shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

(2) Sub-rule (1) and the application form for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the industrial establishment or project mentioned in Schedule-10 shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

12. Application for Environmental Clearance or Renewal of Environmental Clearance for Orange Category Industrial Establishment or Project—

(1) The application for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the orange category industrial establishment or project shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

(2) Sub-rule (1) and the application form for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the industrial establishment or project mentioned in Schedule-11 shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

13. Application for Environmental Clearance or Renewal of Environmental Clearance for Green Category Industrial Establishment or Project—

(1) The application for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the green category industrial establishment or project shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

(2) Sub-rule (1) and the application form for environmental clearance or renewal of environmental clearance for the industrial establishment or project mentioned in Schedule-12 shall be submitted to the Director General along with the fee specified in Schedule-7.

(৪) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নং ১ (এক) হইতে ক্রমিক নং ৬২ (ষাষটি) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন আবেদনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত তফসিলের ক্রমিক নং ৬৩ (তেষটি) হইতে ক্রমিক নং ১১৩ (একশত তেরো) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন আবেদনসহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন এবং উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে আবেদনকারীকে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য অবহিত করিবে।

(৭) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদন দাখিলের অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৩। কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।—
(১) কমলা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চালু করিবার উদ্দেশ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য বিধি ৭ অনুযায়ী অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনক্রমে অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা আবেদন নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(৩) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নং ১ (এক) হইতে ক্রমিক নং ৬২ (ষাষটি) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৯) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন আবেদনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত তফসিলের ক্রমিক নং ৬৩ (তেষটি) হইতে ক্রমিক নং ১১৩ (একশত তেরো) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন আবেদনসহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন এবং উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

Bangladesh Gazette, Additional, March 6, 2023

5053

(3) The Department of Environment, through the notification of Form-1 and Regional Office Form-1 (A), or under Rule No. 12 (b) and the category of industrial subject establishment mentioned in Annexure (C) and the higher-level committee mentioned in Rule 1, exerts ultimate control, of the Department of Environment, Division or regional office in the coordination of the committee, and through examining the major component of the environmental condition of each discovered institution, they finalize through a joint checklist.

(3)(a) The appeals and sub-documents related to the appeal mentioned in sub-clause (1) and sub-clause (2) are included in the annual educational action plan to be finalized by the divisional environmental action planning committee.

(4) In all subclasses and sub-points of clause (3), per the decision of the principal performers and with specific guideline actions of environmental reform - even though it is recommended by the environment division, the applicant sends from the united environment officer the lists of potential education under the directions of the divisional environmental committee.

(5) The labour-based establishments in clauses (3)(a) may have room for extension annually on condition of functions regarding capacity and size of labour involving commercial officers and environmental scientists or environmental inspection. The primary arrangements of the establishment's chief officers are sent to all through the Chief Labor Inspector, form 7-1 and jointly in the waiting list of the chief source of the main application to the divisional environment office.

(6) Speculation and comprehensive demands in sub-clauses 19 (2) (A) are inserted into the high-priority list under the chief international subjects educational planning action list and then form equivalent subjects and issue shared trainers.

The following action must be implemented: (a) Applications follow forms of various primary sources. The appropriate teaching action paper is subject to priority including (5) responsibilities under the rule of national capacity — the chief environmental department proceeds through the related application forms.

(3) In appeals involving applicants who intend to establish the mentioned emphasis, therefore, further dividing and examining the plans for development, they are submitted in all applications for secondary module action.

(3) In the appeal listed following clause 3, the chief officer examines as per with the joint checklist the preliminary planning goals for similar implementation and the review informativeness of environmental boundaries for all functional facilities in the main sites and notified areas, and subrules, such that forms are filed through notification of the previously-mentioned permissions — primary environment office reviews. All sub-units will approach authorized mutual knowledge teaching on providing notified applications for similar preventive responses to future implementations — those above described rules are academically amalgamated with the consultation of chief secretary.

(4) In the third action approach of clause (3) from vital environments will handle principals' documentations then multiple applications combined in an annual educational plan of prime department for general participation academic committee rules.

(৫) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদন দাখিলের অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আবেদন নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির নিকট কমলা শ্রেণির কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে পারে তাহা হইলে কমিটি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক উক্ত সুপারিশ অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে।

১৪। লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।—(১) লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) দাখিল করিতে হইবে এবং তফসিল-৯ এ উল্লিখিত প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) তফসিল-১০ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসারে প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৪) আবেদন প্রাপ্তির পর অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন এবং কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অভিমতসহ একটি প্রতিবেদন এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন দলিলাদি প্রাপ্তির পর পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়ন ও বিবেচনা করিয়া এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

(৬) মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধির (terms of reference) অনুমোদন প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজাদির প্রয়োজন হইলে আবেদনকারীকে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাইবে:

2016

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(3) Against the application, after obtaining the views of twenty (20) offices among the offices mentioned in sub-clause (5), the permission may be granted:

Provided that, if any objection is raised against the reasons for the planned activity, a statement of the said reasons with names and signatures of the objecting 5 (five) offices must be submitted.

(4) The chief executive office of the department may constitute a committee with the concerned institution or agency for reviewing the impact of the decision on the conservation of the environment, and so that other agencies or institutions represented in the committee may grant the authority or inspection for additional studies, the committee may engage experts if necessary, and the supplementary inspection and supervision can be carried out.

(5) For the activities and the approval of all institutions and agencies involved in the practice of art or architecture or the related activity or process, the authority will coordinate with them, the number of consenting agencies must be recorded, and the application with an application is submitted for review.

(6) The terms of reference related to the topics listed in sections (a), (b), and (c) are issued by the committee under section 3(c)(10) of the directive.

(7) Applications for permission are initially forwarded, a detailed explanation of the relevant sections in the reference list is submitted, and the office of comprehensive environmental preservation is responsible for finalizing all related terms of reference.

(a) Once the proposals under section (4) are prepared, the inspection committee deliberates on all the relevant topics and sends an application for the opinion to the central, regional, and divisional office of the authority.

(b) Based on the suggestions made by the consultant of the supreme authority, after collection of opinions from thirty (30) offices under the authority, the office of the supreme authority may issue conditions for the consent of the terms of reference:

Provided that, if any other inspection is not possible for the reasons provided, instructions for final inspection should be given based on the reasons and consent of the offices between which the objections are raised.

আরও শর্ত থাকে যে, সার্বিক দিক পর্যালোচনাক্রমে আবেদনটি নামঞ্জুর করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৫। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা।—(১) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকের দ্বারা অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করিয়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল সেক্টরের জন্য অধিদপ্তরের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নির্দেশিকা নাই সেই সকল সেক্টরের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নির্দেশিকা অনুসরণ করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে উহা সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা, নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থি কিনা উহা বিবেচনা করিতে হইবে।

(২) তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনাক্রমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাহাদের কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা যাইবে।

(৩) তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকগণ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রতিবেদন ও এই প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তফসিল-১১ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করিবেন।

(৪) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল কার্যক্রম, পদক্ষেপ, পরিকল্পনাসমূহ বা পরিবীক্ষণ কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইবে মর্মে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে ফরম-৬ অনুযায়ী ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৬। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য জনমত যাচাই।—(১) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের অংশ হিসেবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্পের বিষয় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বৃহদাকার ও বিশেষায়িত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হইলে আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

037

There will also be a condition that, in case of a specific request to the Director General, the license of the industrial or project director will be canceled for non-compliance with any of the conditions of the site clearance certificate or restrictions imposed under sub-section (5) of section 7 or after obtaining the prior consent of the Government in cases of national interest.

15. Environmental Clearance Certificate Examination and Evaluation Report. – (1) In case of any educational institution or project, the initiative taken by the proponent for education as per the instructions of the ministry shall be reviewed by the Directorate or the concerned department in order to conduct an environmental examination and evaluation report.

Subject to the condition that, to ensure the environmental clearance for the sector, the officials of the Directorate consider the environmental examination and evaluation report for approval, and if necessary, seek the recommendation or opinion of the National Environment Committee, the Committee for Natural Disasters, or the Committee for International Relations before making recommendations from the coordinating level.

(a) The environmental department is responsible for the administrative control, supervision, and management of the environmental examination and evaluation report of all educational institutions or projects.

Subject to the condition that, the school authorities shall have the freedom and independence to review and evaluate through their managing committee.

(b) The environmental department shall guide the governmental management in preparing and evaluating the environmental examination of any educational institution or project and in presenting it in a coordinated manner in all examinations, arrangements, coordination, or management, in accordance with section 11 and sub-section (6) of section 11 and other related regulations.

(c) In case of any educational institution or project, the environmental management department shall ensure the evaluation and reporting by the examination and evaluation committee in accordance with the rules, regulations, arrangements, or management procedures adopted or determined by the directorate.

(d) In case of any educational institution or project of any proponent, the environmental examination and evaluation committee shall be facilitated by the head of the Directorate or the head officer.

16. Freedom from Environmental Approval for Certain Centers.- (1) Where any educational institution or project takes up an initiative for education within the freedom of environmental approval of the proponent and such project is a center, the educational center office or a similar management office or similar organizational office shall ensure that a coordination center within the proponent's educational demand creates an independent unit to facilitate such matters or arrange students' meetings with the heads or various officials or heads of any educational institution or project.

Subject to the condition that in the case of any center or any initiative of any educational institution or regular wholesale or departmental store or any national or publicly declared market within the national territory, any permanent exhibition, display, museum, or showroom shall be kept complete.

(২) জনমত যাচাইয়ের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন ও এতদসংশ্লিষ্ট বাংলা সার-সংক্ষেপের ৩ (তিন) টি সেটসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা জনমত যাচাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া বহল প্রচারিত একটি স্থানীয় ও একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

(৪) জনমত যাচাই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তার ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, প্রচার করিতে হইবে।

(৫) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস পর্যন্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে মতামত প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, খসড়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুতের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জনমত যাচাই সম্পন্ন করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জনমত যাচাই শেষ করা সম্ভব না হইলে অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৬) জনমত যাচাই কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোগের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত এবং এতদ্বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

(৭) জনমত যাচাইয়ের সময় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে নিম্নলিখিত তথ্যাদি উপস্থাপন করিতে হইবে, যথা :—

- (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্য;
- (খ) প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল;
- (গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রভাব;
- (ঘ) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমনের উপায়সমূহ; এবং
- (ঙ) এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

(৮) জনমত যাচাই এর জন্য সভা আয়োজনের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করিতে হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) অনুযায়ী অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(১০) জনমত যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পরিবেশগত মতামতের আলোকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে হইবে।

3018 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(3) For the clearance of setting up a new industrial establishment or project for public meetings in field spaces, application shall be made to the Director General of the departmental office in the two languages of Bangla and English in three (3) sets in the prescribed form and necessary fee shall be submitted.

(4) The application in the form as per sub-rule 2(b) shall be submitted to the local office of the departmental office, local time, judgment and in the prescribed format along with a copy of the National Daily Newspaper publication at the local level.

(5) The attention will be given to comprehensive information regarding the environmental clearance of the proposed industrial establishment or project website, if there is any, to be presented on the website.

(6) A public inquiry may be organized within 30 (thirty) working days from the date of publication of the public announcement as per the comprehensive information regarding the environmental clearance process.

The following matters may be publicly presented during a public inquiry:

(a) It is not permitted to block public access to show the matter during the organized meeting in the field space, and nothing contradictory is increased from the previous.

(b) During the meeting organized in the public field space, the following specific issues related to industrial establishments or projects may appear, namely:

- (1) Primary information of the industrial establishment or project;
- (2) Sources of pollution;
- (3) Pollution prevention and control facilities and their centers, social impacts;
- (4) Administrative and social impact on public administration; and
- (5) Other legal matters.

(b) Any statement in the meeting organized in the public field space as per section 7 (seven) of the departmental office shall be presented along with approval from the higher authorities of the departmental office.

(9) Sub-rule (b) shall be submitted to the Director General by the departmental director for conducting an environmental assessment along with a report from the district office related to the departmental investigations and arrangements.

(10) It is necessary to consider the implementation of environmental management systems based on suggestions received during the public field process and the clearances of the inspections per the latest environmental conditions and management arrangements and adjust the systematic arrangements accordingly.

১৭। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন।—**(১) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের তথ্য ও উপাত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো যাইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার নিকট হইতে মতামত চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটি উহার সভায় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নকালে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি বিবেচনা করিবে, যথা :—

- (ক) নিরূপিত পরিবেশগত প্রভাব, প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি;
- (খ) জনমত যাচাই করিয়া প্রাপ্ত মতামত এবং উক্ত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা;
- (গ) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ এবং প্রয়োজনে উক্ত প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট সরেজমিন পরিদর্শন;
- (ঘ) প্রতিবেদনের তথ্য অপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ; এবং
- (ঙ) অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রতিপালনীয় শর্তসমূহ পর্যালোচনা।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধির শর্তানুসারে দাখিলকৃত অন্যান্য প্রতিবেদন যেমন, সামাজিক প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত জরুরি পরিকল্পনা, ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করিবে।

১৮। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদন।—**(১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি, লাল শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া সুপারিশসহ উহা অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে, যথা:-

- (ক) পরিবেশগত বা সামাজিক প্রভাব পর্যাপ্ত মাত্রায় নিরূপণ করা হইয়াছে কিনা;
- (খ) প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি যথার্থ, কার্যকরী, বাস্তবসম্মত এবং পর্যাপ্ত কিনা;
- (গ) প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে থাকিবে কিনা; এবং
- (ঘ) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প প্রস্তাব সরকারি নীতি এবং পরিকল্পনার পরিপন্থি কিনা।

Government of Bangladesh, Gazette, March 5, 2023

171. Recommendations of the Environmental Clearance Exemption Committee.—(1) Subject to the provisions of Sections 5 and 6, any application for environmental clearance exemption for proposed services of government printing or publication, and for purposes of rapid implementation of projects or initiatives, shall be submitted to the Environmental Clearance Exemption Committee for decision.

(2) The decision of the Environmental Clearance Exemption Committee shall be communicated in writing to the authority seeking environmental clearance exemption, stating whether the exemption is granted or not, and if granted, any conditions therewith, and the notification will be published.

(3) The Environmental Clearance Exemption Committee may review its own decision by considering any subsequent request, appeal, or other representations from any person or the applicant seeking environmental clearance exemption. In such cases, the Environmental Clearance Exemption Committee may require any additional information from the applicant or consider any other particulars.

(4) The Environmental Clearance Exemption Committee's decision regarding environmental clearance, environmental management plan examination, and issues related to sustainable use of renewable resources may be reviewed and explained.

(5) Environmental Clearance Exemption Review.—(1) The Chief Executive Officer of the authority may request the Environmental Clearance Exemption Committee, line department or subsidized institution or systematically placed environmental clearance express service line or the non-government Non-Governmental Organization along with prescribed fees to review the issues of exemption, as:—

(a) To review whether the exemption or the renewal of exemption has been issued properly;

(b) Environmental management system operation and all operational procedures, machinery, resource forecasts, and other resources;

(c) Options for use of the management system related costs;

(d) Any significant changes in policy or environmental management plan, changes in legislation, understanding with the government or policy changes;

(2) Upon receipt of a request from the Chief Executive Officer or line department for review, the authority designated by the Environmental Clearance Exemption Committee, or authorized by the government, or a non-governmental organization, shall review and prepare a report.

(3) The report shall include but not be limited to:—

(i) Environmental or community-related complaints about the applicant;

(ii) Requests for verification and recommendations for non-implementation of findings related to the environmental management system;

(iii) Disputes in relation to the inspection of the environmental management system by service providers;

(iv) Governmental policy and environmental management review of any public or private institution or project under implementation and recommendation for approval.

1[Environmental Clearance Exemption Recommendations.—

(1) Offices of the environmental clearance exemption committee, line administration project, or related person may recommend to the environmental clearance exemption committee to investigate against offices, lines, or subsidized institutions or project managers related to the application.

(2) Investigation or environmentally related suggestions may include:—

a) General or investment provision up to designated application stage feedback;

b) State principles and terms, provision of the environmental management system, format, classification, or plan fees; and

c) Suggestions or operational plans' management system mechanisms or governmental policies and established government policies.

(২) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন দাখিলের অনধিক ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদন করা হইবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য আহ্বান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী ফি জমা প্রদানের প্রমাণক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিলের অনধিক ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদনের উপর পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির কোনো আপত্তি থাকিলে উহার উপর মহাপরিচালক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী লিখিত আপত্তি পাইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে।

(৭) অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, লেটারস্ অব ক্রেডিট (এল,সি) খোলাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম আরম্ভ করিতে পারিবে।

(৮) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত অনুমোদিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন জনসাধারণের অবগতির জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে।

১৯। **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**—(১) অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চালু করার উদ্দেশ্য উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন পাইবার পর অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের সুপারিশসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনাক্রমে অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিয়া উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূল পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট অভিমতসহ সুপারিশ প্রদান করিবে।

3020 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(2) Sub-section (2) of Section 15, in sub-paragraph (a), the proposal or condition of giving clearance or final recommendations of the consultants shall be approved and directed from among designated 30(Fin) officers.

(3) The evaluation committee will approve the proposal or condition of providing clearance; in the absence of unanimity among the members, the approval from the designated official of the principal office or organization or expressed according to paragraph 7(a) shall be taken.

(4) Sub-rule (1) of Rule 9 states that the condition of providing clearance from the principal office shall be issued among the designated officers or from among the affiliates or organizations.

(d) Sub-rule (1) of the Clearances and Certificates section shall be provided to the designated official upon evaluating the projects of the organization, organization supervisor, and principal officer in accordance with paragraph H (5).

(5) The proposals of the applicant will be presented according to the conditions mentioned in sub-rule (1) of the occupations of the organization from the authorized office or against the paragraphs A or the instructions of the designated NOC.

(b) Sub-section (1) of the approval provision and the description of the projects shall provide benefits for the inhabitants affected and the environment report shall be requested for a certified update from offices ID number issued for the work.

11. Provision for Providing Final Evaluation Report. - (1) The responsible officer from outside or the environment evaluator on behalf of the appropriate authority, shall apply to the authorized officer in advice and thereafter.

(a) The designated officials of the activities or projects of affiliated organizations or the obligations of the projects or associated planning committee will submit a final, environmental clearance report in the ministerial departmental form to the designated file.

(b) Sub-rule (a) provides that the designated evaluation, primary office clearance, project, or individual designated official verification from the authorities, environment clearance proposal from franchises or submissions shall address all organizations of the entities to inform decisions.

(c) Sub-rule (c) provides the primary affiliated organization's verification initiation related to environmental reviews and the schedule of decisions regarding inspections or evaluations will be handled from the designated office.

(d) Sub-rule (1) provides that the early start examination for final verification will be addressed for additional organizations through a decision letter given and reported by the designated employee of the organization and the advising entity.

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নিকট হইতে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইলে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিক নূতন কোনো পরিবেশগত বা সামাজিক ইস্যু বিবেচনায় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন হালনাগাদ করিবার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে।

২০। অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ।—(১) সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর যা ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(২) হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর যা ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(৩) কমলা ও লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর যা ১ (এক) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

২১। অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন পদ্ধতি।—(১) সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হইবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য ফরম-৪ পূরণ করে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কার্যালয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাইট সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যদি সন্তুষ্ট হয় যে, অবস্থানগত ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে।

২২। পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন পদ্ধতি।—(১) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য ফরম-৫ পূরণপূর্বক তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ এ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

3011

(g) If the accepting rightful authority under sub-rules (2), (3), and (4) is the Director General, in that case post project environment clearance certificate shall be granted by the Director General or the concerned Director on his behalf.

(h) Sand mining industry or project application for environmental clearance request must be submitted in the format as specified in Schedule 1(5) with the contents specified.

With the condition that: (a) Environmental clearance request applications are to be submitted with approval according to clause (g) of this paragraph within the period specified in the regulation; otherwise said processing will be considered null and void.

(b) If the sand mining industry or project is operated at places marked as restricted or environmentally sensitive areas by Government notification or order, the environment clearance should be sought with the prior permission or necessary direction for conducting Environmental Impact Assessment from the Department of Environment.

10. Application for extension of environmental clearance period: (1) The industry or project applied for environmental clearance for such a period that such matters are considered before the expiry of the period or through subsequent declarations according to Section 5(a) or (b) should be effectively implemented.

(2) In cases of red and orange category industries or projects if the extension of the environmental clearance period is needed, then the application should be submitted 30 (thirty) days before the expiration of the validity period.

(a) This extension should be submitted through Form-1 from the date of expiry or based on the nature of the extension.

(b) In the case of any red category industry or project, the requirement of environmental clearance should be submitted through Form-7.

(c) In case of renewal of environmental clearance, the total process should be completed through Form-5 if applicable.

11. Procedure for extension of environmental clearance: (1) All red category industries or projects can apply for an extension of environmental clearance with the form filled in prescribed Form-5 detailed in Schedule-1 to the concerned authorization.

12. Renewal of environmental clearance is possible based on sections 5(a). Application through Form-7 for Director General or authorized officer order will be considered complete for processing the industries or projects for environmental clearance renewal based on section 5(b).

21. Subsequent application renewal process: - (1) Sand mining industry or project if it is operated in such consistency where appropriate the renewal application shall be adequately processed with considerations specified through this clause with Schedule 5(a) of the Department of Environment.

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উক্ত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলি প্রতিপালন ও অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমসমূহ গ্রহণযোগ্য হইলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সবুজ ও হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমলা ও লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে মতামত, পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি মহানগর, আঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ মহানগর, আঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে।

২৩। অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ।— (১) বিধি ৬ এ উল্লিখিত প্রযোজ্যক্ষেত্রে, অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালিত হইতেছে বলিয়া তথ্য পাওয়া গেলে মহাপরিচালক উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে কারণ দর্শাইবার জন্য অনধিক ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কারণ দর্শানোর জবাব প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী শুনানী গ্রহণের পর মহাপরিচালক সন্তুষ্ট না হইলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারীসহ উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করিয়া বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ইত্যাদি সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন অথবা প্রয়োজনীয় অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পুনরায় চালু করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম-৩ পূরণ করে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ও বিবরণ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(৫) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত পরিচালনা করা হইলে মহাপরিচালক পরিবেশের ক্ষতি নিরূপণ করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী মহাপরিচালক কর্তৃক কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান বা নির্দেশিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে মহাপরিচালক আইনের ধারা (৭) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

5022 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(7) If the Director General believes that it is appropriate to impose any conditions or to modify the approval by the Department of Environment, the applicant shall be notified with a written directive to submit detailed plans for the industrial or project in question or any part thereof to the Department of Environment within fifty-seven (57) days.

Such conditions may include any measures that could prevent or mitigate adverse environmental impact, or specific design, structural or functional modifications, requirements for infrastructure, or any other related matters which the Department of Environment deems necessary.

(b) The Additional Director General, after considering the Recommendation of the Director, Regional or Divisional Office, shall modify, suspend or cancel any application for a high-risk industry or project based on the recommendation of the respective office.

20. Introduction of High-Risk and Potentially Highly Hazardous Operations and Projects:

(1) Any such industries or projects appearing hazardous based on the method of operation, use of substances, or potential hazards shall submit a preliminary action plan to the Director General according to his orders, and after verifying proper rules, only then may they proceed.

(8) The Additional Director General shall instruct any applicant seeking approval to post public notice for a proposed high-risk industry or project. The notice shall be posted following subsection 3-5 of the Environment Department's regulation, covering any additional information, reforms, expansions, or operational aspects.

(9) No industry or project, or proposed establishment thereof, shall commence operation if determined to cause environmental damage according to the guidelines of the Director General or under any other approved legislation.

(3) The Additional Director General may specify further operational procedures to effectively manage the industry or project in question, but in no way should these contravene existing laws.

(4) Any production or installation without the approval of the Director General shall not continue without proper authorization according to Article (4) and Article (6) as prescribed by the existing legal framework.

(5) The industry or project's management authority may apply for necessary directives to uphold operational obligations while abiding by the provisions of the higher authority.

২৪। **পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির গঠন।**—(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক—

- (ক) লাল শ্রেণিভুক্ত এবং প্রযোজ্য কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করিয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি গঠন করিতে পারিবেন;
- (খ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রধানকে আহ্বায়ক করিয়া উক্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ন্যূনতম ৩ (তিন) সদস্যের একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি গঠন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মহানগর, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ের কার্যালয় প্রধানকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সদস্যগণ, সরকারি বিধি মোতাবেক, সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

২৫। **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটির কার্যাবলি।**—(১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

- (ক) লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কার্যপরিধি এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- (খ) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কার্যপরিধি ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনাপূর্বক ছাড়পত্রের শর্তাবলি নির্ধারণ;
- (ঘ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (ঙ) লাল ও প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (চ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা কর্তৃক কর্পোরেট সামাজিক এবং পরিবেশগত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা;

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

3020

24. Constitution of the Environmental Clearance Committee.—(1) Pursuant to clause 12 of the Act, the Honorable Chief Conservator—

(a) shall constitute an Environmental Clearance Committee comprising at least 5 (five) members from the Department's senior officials or relevant institutions or organizations for the preliminary design and proposed red category industries or projects:

(b) shall constitute an Environmental Clearance Committee comprising at least 3 (three) members from the Department's senior officials or relevant institutions or organizations for the proposed orange category industries or projects:

Moreover, the Secretary of the Ministry, Divisional and Regional Offices of the Department shall be responsible for the matters relevant to the District or Divisional Offices Environmental Clearance Committee of the relevant Ministry and supervise the activities.

(3) The decisions of the Environmental Clearance Principal Committee and the relevant industry or project's advice shall be regarded as final recommendations.

(4) The Environmental Clearance Committee members shall be appointed, removed, replaced, and reappointed as per the decision of the Chief Conservator.

25. Powers and Functions of the Environmental Clearance Principal Committee.—(1) The Chief Conservator shall determine the powers and functions of the Environmental Clearance Principal Committee as follows:

(1) Monitoring and evaluating the clearance of environmental impact assessments of proposed and red category industries or projects;

(2) Monitoring and reviewing the performance audit reports and environmental clearance performance audit reports;

(3) Formulating and finalizing the environmental standards of industrial installations or projects, and the provisions of periodic reviews of environmental policies;

(4) Reviewing the preliminary environmental impact assessments or environmental performance evaluation of the proposed red category industries or projects and advising the Chief Conservator regarding the issuance of environmental clearance;

(5) Providing advice and recommendations regarding the issuance of environmental clearance regarding the management practices of proposed red category industries or projects to the Honorable Chief Conservator;

(6) Imposing administrative, social or environmental liabilities for any industry's non-compliance or project violations.

- (ছ) লাল ও প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিনির্দেশ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;
- (জ) প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট পরিদর্শন; এবং
- (ঝ) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

(২) অধিদপ্তরের মহানগর, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির কার্যাবলি:

- (ক) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- (খ) বিদ্যমান প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- (গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনাপূর্বক ছাড়পত্রের শর্তাবলি নির্ধারণ;
- (ঘ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিনির্দেশ অনুমোদন;
- (ঙ) প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট পরিদর্শন; এবং
- (চ) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

২৬। অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তর।—(১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রতিনিধি, দাতা বা গ্রহীতার লিখিত আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে উহা হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কোনো অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তরিত হইলে উহার বিপরীতে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ বা ক্ষতিপূরণের দাবীসহ, যদি থাকে, উহা হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

3024 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

- (□) Names and addresses of proposed Category Commercial or Industrial Establishments or Projects, their environmental conditions, and specific instructions regarding associated design and construction for approval;
- (□) Specific instructions regarding ensuring waste management or practice control;
- (□) The Chairman of the Departmental Scrutiny Committee can specify any other necessary actions for project approval.
- (□) Recommendations from any Major Wardens, Divisional and Additional Forest Officials will be required;

Terms of Reference:

- (1) All proposed Category Industrial Establishments or Projects' Environmental Impact Assessments must be included with the required and comprehensive environmental management policies from the project proposal;
 - (2) Key specific recommendations from the Major Warden of the proposed establishment or project's environmental management plan must be attached;
 - (3) Names and locations of proposed Category Industrial Establishments or Projects' environmental conditions and specific design and construction instructions for approval;
 - (4) Specific instructions regarding ensuring waste management or practice control;
 - (5) The Chairman of the Departmental Scrutiny Committee can specify any other necessary actions for project approval.
26. Uncompensated Exemptions or Environmental Clearance Exemptions—(1) Any Industrial Establishment or Projects for any reasons, without the High Court's permission or directives, even if it's urgent, can't be exempted from overarching specific recommendations, terms of the environmental clearance through a written order from the Chief Warden, and prior legal consultations or extraordinary circumstances without approval.
- (2) Under sub-sections (1), any sort of Uncompensated Exemption or Environmental Clearance Exemption would not be applicable unless the superior authority's order or directive is substantively invalid, if so, appeal would be made to the High Court.

২৭। **আপিল।—**(১) কোনো ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা আইন বা এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোনো নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন নাই এইরূপ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা আপিল দায়ের করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আপিলের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার সত্যায়িত অনুলিপি;
- (খ) হালনাগাদ পরিবেশগত ছাড়পত্রের অনুলিপি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;
- (গ) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে আপিল ফি বাবদ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জমা প্রদানের প্রমাণক;
- (ঘ) আইনের ধারা ৭ এর অধীন ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইলে ধার্যকৃত অর্থের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে; এবং
- (ঙ) নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী দূষণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বন্ধ রহিয়াছে মর্মে লিখিত অজ্ঞীকারনামা।

২৮। **আপিল কর্তৃপক্ষ।—**(১) আইন ও বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি আপিল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা:—

- (ক) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) অতিরিক্ত-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;
- (গ) যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;
- (ঘ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি; এবং
- (ঙ) উপ-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান আপিল কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আপিল কর্তৃপক্ষের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3025

27. Application—(1) No person, industrial establishment or project may, without obtaining the prior clearance of the Department, undertake any activity or initiate implementation thereof which is likely to pollute the environment or adversely affect the ecosystem. For the purposes of this Act, within 30 (thirty) days of receipt of an application, the Director General shall give his decision in respect of the application:

Provided that no person shall be entitled to make an application for environmental clearance for any industrial establishment or project which is not authorized under this Act or is in violation of any law in force.

(2) For the purposes of sub-rule (1), an application shall be accompanied by the following fees and information, namely:—

(a) the notice under which the application has been made or is required to be made under any provision of the law;

(b) any application fee for environmental clearance, if applicable;

(c) a payment of one thousand (1000) Taka (in words) if the application is made through an agent;

(d) for the application of a new industry and previous environmental clearance applications, a fee shall be two thousand five hundred (2500 Taka in words) for the first-time application through an agent;

(e) if applicable, any previous applications and, if any payment is required to be made for the correctness of the information, attached duly notarized.

28. Application Process—(1) For the purpose of obtaining prior to the commencement of any law or undertaking, an application procedure shall be as follows, namely:—

(a) the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who shall be the Chairman;

(b) the Additional Secretary (Director, Environment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(c) Joint Secretary (Environment-2), Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(d) a delegated representative from the Legislative and Parliamentary Affairs Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs; and

(e) Deputy Secretary (Director, Forest Policy Directorate), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who shall be a member-secretary.

(2) All meetings of the application committee shall be presided over by the Chairman and, in his absence, the Additional Secretary (Director, Environment) shall preside over the meeting of the committee.

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষের সভার কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অনূন্য ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) আপিল কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ, সরকারি বিধি মোতাবেক, সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

২৯। **আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—(১) আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলের আবেদনের উপর শুনানী গ্রহণের জন্য দিন ধার্য করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল শুনানীর সুবিধার্থে উভয় পক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) আপিলের কোনো আবেদন পাইবার পর আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনের সহিত দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজাদি, লিখিত বিবরণ এবং প্রয়োজনে মৌখিকভাবে সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিয়া আবেদনটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) শুনানী গ্রহণক্রমে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল দায়েরের ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। **আপিল শুনানির পদ্ধতি।**—(১) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে আপিলকারী উপস্থিত না হইলে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল খারিজ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানীর জন্য উপস্থিত হইবার সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আপিলের কোনো আবেদন খারিজ করা হইলে খারিজের উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা যাইবে।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষরে লিখিতভাবে আদেশ জারি করিবে এবং উহার অনুলিপি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করা যাইবে না।

৩১। **পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ।**—পানির মানমাত্রা তফসিল-২ অনুযায়ী এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় বিধান অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

৩২। **তরল বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা।**—কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা তফসিল-৩ অনুযায়ী, তরল বর্জ্য নির্গমন মানমাত্রা তফসিল-৪ অনুযায়ী এবং শিল্পশ্রেণি ভিত্তিক তরল বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা তফসিল-৫ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৩৩। **শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধন।**—কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ, উহার অনুমোদন এবং পরিচালনা, তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবীক্ষণ, তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা, তরল বর্জ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি, তরল বর্জ্য নির্গমন পয়েন্ট, স্লাজ পরিত্যজন, ইত্যাদি বিষয় তফসিল-১২ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

2026 Bangladesh Gazette, Extra, March 5, 2023

(3) In the absence of the chairman for any meeting of the Appeal Authority, the chairman may delegate the responsibility of chairman to any member, and such delegation shall be notified to all members of the Appeal Authority.

(4) The quorum of the Appeal Authority shall be all inclusive of the chairman, the member from the government and the member from the civil society.

21. Appeal Authority's Decision on Appeals—(1) The Appeal Authority shall issue written orders on the appeals submitted by the individual or entity within the specified period.

(2) The Appeal Authority may, on their own accord, enquire into the self-study reports submitted with regard to the appeal application to ascertain the comprehensiveness.

(3) Subsequent to the filing of an appeal, the Appeal Authority, if deemed necessary for any particular agency, individual, or head, can summon the designated official and conduct investigations as required. The decisions of the investigation shall be finalized by the Appeal Authority.

(4) Before the written order, comments from the human resources or authority linked to the subject of the appeal, formulation of strategies, preparation, and coordination of media reports must be taken into account.

22. Environment Pollution Clearance—(1) Without obtaining the prior Pollution Control Consent, a proponent may apply to the Appellate Authority for immediate clearance of environment pollution.

(5) Ongoing Orders—(2) No application under the self-regulatory orders or issued regulations shall remain stagnant; all pending applications must be disposed of within 21 conditions.

(6) For renewal of Pollution Control Consent, the application shall be submitted with the signature, hallway, and latest designation of the chairperson/submitting authority.

(8) No work shall commence without submission of an application under this sub-clause or without the written permission and decree of the Appellate Authority.

(10) Restrictions on Land Litigation—Other than matters pending at the courts or situations forbidden by law, no assessments shall be provided or amended.

11. Civil Litigation for Issue Disputes—Pollution damage litigations, ongoing preparation or initiation of any unsafe or unhealthy establishment or practice, or environmentally harmful acts, rules, or guidelines, shall have dedicated legal discoveries.

12. Subordinate Courts Determinations—Any determination or preparation or formulation of any case with regard to dangerous practice, preparation, or undertaking of unsafe pollution cases, held by subordinate courts, shall be governed by detailed administrative provisions. These include all relevant planning premises, discovery rules, administrative regulations, hearings, meetings, and jurisdictional conditions.

৩৪। **বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি।**—অধিদপ্তর কোনো ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রকল্পের উদ্যোক্তা বা সংস্থার আবেদনক্রমে, তফসিল-৮ অনুযায়ী সেবা ফি গ্রহণ করিয়া, পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু বা শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৫। **ফিসমূহ প্রদানের পদ্ধতি।**—এই বিধিমালার অধীন নির্ধারিত ফিসমূহ ট্রেজারি চালান, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং ফি জমা প্রদানের প্রমাণক জমা প্রদানকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩৬। **পরিবেশগত ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়।**—(১) আইনের ধারা ৭ এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের অতিরিক্ত হিসাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত দায়ী ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত করা যাইবে।

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র স্থগিত, বাতিল করা যাইবে বা নবায়ন করা যাইবে না।

৩৭। **পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ তালিকাভুক্তি।**—(১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে অধিদপ্তরের নিকট তালিকাভুক্ত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির প্রয়োজন হইবে না।

(২) মহাপরিচালক, পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আবেদন আহ্বান করিয়া ২ (দুই) টি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

(৩) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিষয়াদি তফসিল-১৩ এর ‘ক’ অংশ অনুযায়ী হইবে।

(৪) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করিবার জন্য মহাপরিচালক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত কমিটি আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করিয়া একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট পেশ করিবে।

(৬) মহাপরিচালক উপ-বিধি (৫) এর অধীন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে তালিকাভুক্তির অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন অথবা আবেদন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৭) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন ফি, তালিকাভুক্তির ফি এবং নবায়ন ফি তফসিল-১৩ এর ‘খ’ অংশ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3071

34. Permission for Venture or Initiative—No person, industrial institution, project promoter, or organization can establish a farm, workshop or industry unit, industrial project, or intervene in any resource operation, dismantle or conduct trade, water, electricity, gas connection, environmental clearance and provide any other governmental service without the approval of the License Authority under this rule:

35. Industrial License Officer—(1) Subject to public interest and circumstances, the Licensing Officer nominated by the concerned officer of the Department established for administrative work in universities including commercial entities established by any government or organizations for research purposes and for any factory shed shall display the list of vetted industrial structures.

(a) The plans and associated documents must be presented to the Licensing Officer prior to implementation, (b) the Licensing Officer must verify the plans and documents issued by the contracting or consulting corporation in the field.

36. Environmental Management and Special Projects—(1) No person or industrial entity in primary management or operation, industrial entities or operations shall engage in managerial enterprises or projects outside socio-economic, environmental impacts that are approved within the evaluation discussed in special rules or approved by the national commission:

(a) A joint agreement must appear between authorities of the business and the environmental commission with those of an industrial correlation approved in the meeting documented to verify matters in the agreement with the report in special meetings to be arranged accordingly.

(b) Any national or multinational organization will have to adhere to agreements in domestic institutions, the Department may approve only according to the instructions announced by the relevant certifying officer:

(2) If in the case of primary management or operations found approval has been verified in the publishing institution verified by the vetting provision or not approved to remain approved by the certification in matters included in the preliminary scheduled provision in special circumstances the Department shall demonstrate vetted organizational matters:

(3) Properly attested or approved an institute to propose a plan on national regulations in Bengali and (2) by the accepted English version of the directive to proceed in any journal issues recently directed on specific notice or event in any meeting:

(4) The Department notified in the request matters or express verification subject to promote outside the secretariat to verify the preliminary institution of the specific lengths of time.

(5) Avoiding the requirements verified in the proposal may not allow permit requests that have been verified by the Department for the type in the document discussed in such as framework 1-3 and with required permission by any named institution:

(6) Unauthorized may verify in the institution and specific operation may provide proposal by discussion in any legislation for the appropriate manner approved through correctly acknowledged and final primary references for the proposed due approval of the Department:

(a) Draft table (4) and operating institution in final meeting along with writing verified by the responsible person of an institutional reference by the committee:

(b) May request the concerned institution of the research and any institution in the matters may follow the Department process to the proposal which should review matters following proper negotiations and preliminary responsibilities in correct or appropriate reference:

(7) The state subject officer confirmed the primary responsibilities of persons involved who may include reference to individual roles per numbers enlisted in column 1-3 and provisioned termed in the directive.

(৮) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর যা ৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

৩৮। **পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ তালিকাভুক্তি বাতিলকরণ, হালনাগাদকরণ, ইত্যাদি।—**

(১) কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করিয়া তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিলে বা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের মালিক বা উদ্যোক্তার নিকট হইতে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করিলে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া তালিকা হইতে বাদ প্রদান করিবেন।

(২) তালিকাভুক্তি হইতে বাদ পড়া কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে পুনরায় তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) মহাপরিচালক, সময় সময়, পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞের তালিকা হালনাগাদ করিবেন।

৩৯। **বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ।—**কোনো স্থানে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত বা নিঃসৃত হইলে বা কোনো দুর্ঘটনা বা অদৃষ্টপূর্ব কোনো ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে কোনো স্থান এইরূপ আশংকায়ুক্ত হইলে সেই দূষণের ঘটনাস্থল বা দূষণ আশংকায়ুক্ত স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা আশংকা সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে।

৪০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।—**(১) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং ২২.০০.০০০০.০৭৫.০৬.০০১.১৮-০২ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও প্রযোজ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধিমালার অধীন—

- (ক) কৃত সকল কাজ এই বিধিমালার অধীন কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র, নোটিশ, আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন এবং আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত এবং আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (গ) নিষ্পত্তাধীন সকল কাজ যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

3028 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(b) Chief Executive or Special Officer will be appointed within (3) three months or (6) six months after the notification of this requirement.

6. Responsibilities of the Chief Executive or Special Officer—Coordination, Management, Implementation—

(a) Any document, notice, or any digital, other or ancillary material submitted in accordance with this requirement shall be reviewed and, if appropriate, the Chief Executive or Special Officer will take necessary action after consulting the authorized officer according to applicable guidelines or procedures.

(b) In case of any issues arising during implementation, the Chief Executive or Special Officer may consult the concerned authority to ensure proper implementation.

(c) From time to time, the Chief Executive or Special Officer shall prepare reports and provide updates according to organizational needs.

31. Special Event Authorization—Under no circumstances shall there be deviation from any traditional norms or authorized activity. In case of any violation or exceptional situation that may arise, the responsible party must promptly notify the authorized officer and ensure compliance with the prescribed rules.

40. Authenticity and Proof—(1) This section is amended by the notification related to Conservation Regulation, 1997, thereafter with necessary policy, description, educational service, and promotional sections as per order March 14, of 2018 Reference Ref. No. 22.00.0000.073.05.001.18-02 as preserved.

(2) The conditions under subsection (1) are stated clearly in the notification of the section—

(a) All work associated with this regulation must be finalized and valid by the specified date.

(b) Pre-designated format, prescribed format, motion, application, command, order, proposal, and any financial liability as mentioned here shall be applicable, valid, and remain effective; and

(c) During this regulation, all activities must be undertaken in accordance with the prescribed regulations of this statute.

ফরম-১

পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত প্রতিকারের আবেদন

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

মহাপরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ই-১৬, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

প্রেরক

.....
.....
.....

মহোদয়,

আমি পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত একজন ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে, আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় পরিবেশের ক্ষতি অথবা পরিবেশের ক্ষতির আশংকা সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি:

- ১। পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :
- ২। ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ :
- ৩। ক্ষতিগ্রস্ত হইবার স্থান :
- ৪। ক্ষতির/সম্ভাব্য ক্ষতির বিবরণ :
- ৫। ক্ষতি সংঘটিত হইবার সময় :
- ৬। ক্ষতি ঘটানোর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নাম ও ঠিকানা :
- ৭। প্রার্থিত প্রতিকার :

তারিখ :

স্বাক্ষর :

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 21

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3019

Form-1

Application for Compensation or Claim Due to Environmental Harm or Adverse Impact

[Sub-Clause (1) of Rule 8 of Chapter 3 of ECR]

To,

The Director General

Department of Environment

Government of the People's Republic of Bangladesh

E-16, Agargaon, Dhaka-1207

Subject:.....

.....

.....

Dear Sir,

I, due to an incident of environmental harm or adverse environmental impact, seek compensation or a claim for loss or damage based on the principle of liability. According to Sub-Clause (1) of Rule 8 of Chapter 3, preliminary information regarding the occurrence of environmental harm is hereby submitted:

1. Name and address of the source, organization or individual causing the environmental harm or adverse impact or related damage or disaster:

1.1 Reason for the damage/event:

1.2 Location of the damage/event:

1.3 Subject matter of the damage/event:

1.4 Date of occurrence of the damage/event:

1.5 Time of occurrence of the damage/event:

1.6 Name and address of the related organization/individual/person in whose favor the claim is made:

1.7 Desired award:

Date: Signature:

Name:

ফরম-২

নমুনা সংগ্রহের জন্য নোটিশ

[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

নং.....

তারিখ :

প্রতি

.....
.....
.....

যেহেতু আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের *** হইতে কঠিন বর্জ্য/তরল বর্জ্য/গ্যাসীয় নিঃসরণ/মাটি দূষক বিশ্লেষণের জন্য তারিখ ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বর্জ্য পদার্থের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য কারখানা, প্রাঙ্গণ বা স্থান হইতে বায়ু, পানি, মাটি বা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন সেহেতু নমুনা সংগ্রহের তারিখে আপনাকে/আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্পে উপস্থিত থাকিয়া নমুনা সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান এবং সংগৃহীত নমুনা পত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা হইল।

নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম—

পদবি—

নোট:

*** বর্জ্যপ্রবাহ, স্ট্যাক, ইত্যাদি উৎস যে সূত্র হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইবে উহার বিবরণ।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 22

3530 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Form-2

Notice for New Collection [Rule 4 and Sub-Rule (1) thereof]

No..... Date:

To

.....
.....
.....

Regarding the license issued in your favor or the favor of your institution/establishment ***
....., in accordance with the application submitted for the purpose of collection/storage of
.....; therefore, this is to notify you that permission has been granted for collection under
the category specified, subject to the conditions mentioned therein, for the collection of resources like stone,
sand, soil, and other minerals. If, upon receiving this notice, it is verified that resources have been obtained
from new collections within the area of your industry or affiliated institution specifically mentioned and are
ready for collection, please provide documentary evidence of the collection and notify the authority for
confirmation and approval of the new collection.

Signature of New Collection Officer

Name—

Position—

Note:

*** Details about the category, stage, category of establishment or institution which has been granted new
collection permission.

ফরম-৩

অবস্থানগত ছাড়পত্র/পরিবেশগত ছাড়পত্র এর জন্য আবেদনপত্র

[বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) ও বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান/বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান এর জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা প্রদান করিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র এর জন্য আবেদন করিতেছি :

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম :

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত ঠিকানা :

(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা :

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান :

(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :

(আ) জমির পরিমাণ :

(ই) নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :

(ঈ) নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :

(উ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষামূলক উৎপাদনের সম্ভাব্য তারিখ :

(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান :

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর তারিখ :

(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :

৩। প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কিংবা তফসিল-৯ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত কী না :

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3061

Form-3

Application for Temporary Certificate/Transfer Certificate for Educational Institutions

[In accordance with Rule 9 and Sub-Rule (2), Rule 10 and Sub-Rule (1), Rule 11 and Sub-Rule (1), Rule 12 and Sub-Rule (1), Rule 14 and Sub-Rule (1), and Rule 23 and Sub-Rule (4)]

For Educational Institution

Sir,

.....
.....
.....
.....

Subject,

I apply for obtaining a temporary certificate/transfer certificate for my educational institution in accordance with the rules mentioned above and relevant information is provided herein:

1. Name of the Educational Institution:

(a) Detailed Address of the Educational Institution:

(b) Current Address:

2. Proposed Educational Institution:

(a) Total Project Area:

(b) Probable Date of Completion of Construction:

(c) Probable Date of Completion of Infrastructure:

(d) Probable Date of Completion of Approval from the Examination Board of the Educational Institution:

(e) Business Educational Institution:

(i) Probable Date of Approval from Examination Board in Educational Institution:

(ii) Total Amount of Expenditure:

3. Whether the proposed project falls in the list of notifiable areas under sub-section 9 of section 6 and additional listed areas:

- ৪। উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :
- ৫। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :
- (খ) কাঁচামালের উৎস :
- ৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :
- (খ) পানির উৎস :
- ৭। (ক) জ্বালানির নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :
- (খ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘণ্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎস :
- ৮। (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের লোকেশন ম্যাপ :
- (খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বর্জ্য পরিশোধনাগারে অবস্থান নির্দেশিত) :
- ৯। (ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ :
- (খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম :
- ১০। (ক) কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি :
- (খ) দৈনিক সম্ভাব্য কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :
- ১১। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :
- (খ) তরল বর্জ্যের নির্গমনস্থল :
- ১২। গ্যাসীয় দূষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমন পদ্ধতি :
- ১৩। সম্ভাব্য শব্দদূষণের উৎস ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :
- ১৪। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি :
- ১৫। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*:
- ১৬। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**:
- ১৭। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাাদি :
- ১৮। জমির তফসিল ও মৌজা ম্যাপ :
- ১৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
- ২০। (ক) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
- (খ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

3502 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

4| Source name and quantity (Daily/Monthly/Yearly):

5| (a) Waste name and quantity (Daily/Monthly/Yearly):

(b) Waste source:

6| (a) Daily water usage quantity:

(b) Water source:

7| (a) Fuel name and quantity (Daily/Monthly/Yearly):

(b) Fuel usage quantity (in kilocalories) and electricity source:

8| (a) Presence of metal elements:

(b) Emission plans (approval copy, mention if the current provision is unsatisfactory):

9| Number of employees:

10| Source of raw materials:

11| (a) Source water sample test report description (with permit number):

(b) Source description:

12| Types of raw materials and their proportion:

13| Gas usage rate and its determination method:

14| Proper description and effective control measures for water:

15| Solid waste treatment method:

16| Detail of solid waste management plan:

17| Public order regulation (attach order copy)**:

18| Batch number rules (attach copy)**:

19| Establishment layout and protective measures for protection:

20| Land acquisition and boundary marking:

21| Area development authority/Chittagong Development Authority/Khulna Development Authority/Rajdhani Unnayan Kartripakkha authority and concerned departments' approval (attach copy):

22| Environmental management plan (attach copy):

২১। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২২। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

ই-মেইল :

তারিখ :

ঘোষণা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোট:

*তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

** বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

*** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 333

21. Submission of Environmental Examination Report (Form-4):

22. Submission of Project Specific Information (Form-5):

Declaration of the Entrepreneur (Self-Declaration)

Name:

Address:

Phone:

E-mail:

Date:

Declaration:

I hereby declare that after receipt of the clearance, any information received will be communicated to me, and no information will be concealed or misrepresented.

(Signature of Entrepreneur)

(Note)

* According to Acid-12, the relevant section of the environment must fulfill the conditions.

** It is obligatory to fulfill the conditions of the Clean Air Act.

*** The representative's signature or verification must remain valid for 6 months.

অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত অবকাঠামো প্রকল্প অথবা বিদ্যমান অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি :

১। প্রকল্পের নাম :

(ক) প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা :

(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা :

২। (ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প :

(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :

(আ) প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :

(ই) প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :

(ঈ) প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

(খ) বিদ্যমান প্রকল্প :

(অ) প্রকল্প চালু হইবার তারিখ :

(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :

৩। প্রকল্পের জমির বিবরণ :

(অ) মোট জমির পরিমাণ (একর) :

(আ) জমির মালিকানার বিবরণ :

(একর)

ক্রমসূত্রে	রেকর্ডসূত্রে	লিজ	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	খাস বা সরকারি	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

3034

Government of the People's Republic of Bangladesh, Published, March 5, 2023

Application for Environmental Clearance

To,

Dear Sir/Madam,

I am applying for environmental clearance regarding my proposed/existing project at the provided address/location. Please issue the necessary clearance/exemption for environmental approval/obligation for the project:

1. Project Name:

(a) Project Location Address:

(b) Office Present Address:

2. (a) Proposed Project:

(i) Approximate Project Cost:

(ii) Project Completion Date:

(iii) Probable Project Start Date (For Construction):

(iv) Existing Project:

(v) Current Operation Date:

(vi) Total Investment Amount:

3. Land Description of Project:

(a) Total Land Measurement (In Acres):

(b) Description of Land Ownership:

Category	Forested	Leased	Power and Attorney	Government	Private	Total
----------	----------	--------	--------------------	------------	---------	-------

(ই) প্রকল্পভুক্ত জমির ধরন/বর্তমান অবস্থা :

(একর)

কৃষি/নাল	বসত ভিটা	অকৃষি	পাহাড়/টিলা	পুকুর/জলাশয়	প্রাকৃতিক জলাভূমি	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

(ঈ) প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কিংবা তফসিল-৯ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত কিনা :

- ৪। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম (ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়) :
- ৫। (ক) প্রকল্প উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান উপকরণসমূহের নাম ও পরিমাণ :
(খ) উপকরণসমূহের উৎস :
- ৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :
(খ) পানির উৎস :
- ৭। (ক) জ্বালানির নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :
(খ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘণ্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎস :
- ৮। (ক) প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ :
(খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রেনেজ/বর্জ্য/পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত) :
- ৯। (ক) প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও জমির বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
(খ) ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
- ১০। (ক) কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি :
(খ) দৈনিক সম্ভাব্য কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :
- ১১। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :
(খ) তরল বর্জ্যের নির্গমন স্থল :
- ১২। বায়বীয় দূষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমন পদ্ধতি :
- ১৩। সম্ভাব্য শব্দদূষণের উৎস ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :
- ১৪। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি :

Bangladesh Gazette, Supplement, March 5, 2023

3 Project land ownership/present status:

Agricultural Land	Forest Land	Orchard	Hill/Tilla	Wetlands/Water Bodies	Natural Forest	Others	Tot...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(4) Environmental assessment of affected ward/sub-district or compensation estimate for the area:

5.1 Main functions of the project (land development, infrastructure construction and operation):

5.1.1 Detailed project development and project-related primary environmental aspects and plans:

(5) Main source of natural resources:

(6) Daily water usage assessment:

(a) Water source:

7.1 Name and description of manager (daily/weekly/monthly):

8.1 Electricity usage estimation (kilowatt-hour) and electricity source:

9.1 Project camp plan:

- K-OUT plan (safety fence level/height/weight planning guidelines as specified):

11.1 Compensation necessary due to project and land particulars (project section):

11.1.1 Management plan for displaced entities (project section):

10.1 Solid waste estimation:

(a) Daily generated solid waste management estimate:

11.1 Daily managed temporary estimation (sanitary):

(3) Temporary estimation guideline:

12.1 Contingency operation plan for waste and past waste methods:

13.1 Solid waste management guidelines:

- ১৫। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* :
- ১৬। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)** :
- ১৭। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাাদি :
- ১৮। জমির তফসিল ও মৌজা ম্যাপ :
- ১৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
- ২০। (ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি :
- (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন :
- ২১। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
- ২২। প্রজেক্ট প্রোফাইল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
- ২৩। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

ই-মেইল :

তারিখ :

ঘোষণা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোট:

* তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

** বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

*** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

3036 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

1.5.1 Internal solid waste management system (project specific)*:

1.5.2 Wastewater discharge system (project specific)**:

1.5.3 Provisions for ensuring workers' health safety and security:

1.8.1 Stack and fugitive emissions:

1.8.11 Urban Development Authority/Chittagong Development Authority/Khulna Development Authority/Rajshahi Development Authority approval (project specific):

2.1(a) Submission of initial environmental examination report/environmental impact assessment report/Environmental management plan compliance report for the project:

(b) Submission of implementation and monitoring report of environmental management of projects:

0.3.1 Flash flood report (project specific):

1.1.1 Other complaints (project specific):

2.4.1 Submission of other information (project specific):

Applicant's Signature (Declaration)

Name:

Address:

Phone:

Email:

Date:

Declaration:

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this application is true and correct, and no information has been concealed or misstated.

(Applicant's Name and Signature)

Note:

* According to Schedule-12, the internal solid waste management outline must be attached.

** The wastewater discharge plan outline must be attached.

*** The complainant's signature or the signature and seal of their representative must be present.

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি :

১। (ক) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নাম :

(খ) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

২। (ক) প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :

(আ) প্রকল্পের কাজ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :

(ই) প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :

(ঈ) প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ :

(খ) বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

(অ) প্রতিষ্ঠান চালু হইবার তারিখ :

(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :

৩। প্রকল্পের জমির বিবরণ :

(অ) মোট জমির পরিমাণ :

(আ) অবকাঠামো দ্বারা আচ্ছাদিত জমির পরিমাণ :

(ই) প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ভবনের অন্যান্য ব্যবহার (যেমন : আবাসিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি) :

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

0037

For Health Service Institutions

To,

.....
.....
.....
.....

Subject,

I hereby apply for the approval/renewal of lease/development of land allotment for the establishment of a private/public health service institution in the name of my proposed health service institution:

1| (a) Name of Health Service Institution :

(b) Institution's Address :

2| (a) Description of the Proposed Health Service Institution

(b) Total Project Cost :

(c) Expected Completion Year :

(d) Proposed Start Date of Construction :

(e) Proposed Completion Date of Construction :

(f) Description of Health Service Institution in Educational Institution

(g) Institution Start Date of Operation :

(h) Total Allocated Funds :

3| Land Description of the Project :

(a) Total Area :

(b) Description of Adjacent Areas :

(c) Description of Other Uses of the Building of the Proposed Health Service Institution (e.g., Academic, Residential, Italy):

৪। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ধরন (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন) : (ক) ক্লিনিক (খ) ডায়াগনস্টিক সেন্টার (গ) হাসপাতাল

৫। প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সেবা (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন বা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন):

(ক) ডায়াগনস্টিক সেন্টার :

(অ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (আ) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ই) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (ঈ) অন্যান্য

(খ) ক্লিনিক (প্রযোজ্যটিতে টিকচিহ্ন দিন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন) :

(অ) ডাক্তার কনসালটেশন (আ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (ই) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ঈ) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (উ) ইমুনাইজেশন (ঊ) সার্জিক্যাল অপারেশন (ঋ) অন্যান্য

(গ) হাসপাতাল (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন) :

(অ) ডাক্তার কনসালটেশন (আ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (ই) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ঈ) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (উ) ইমুনাইজেশন (ঊ) ওপিডি (Out Patient Department) (ঋ) আইপিডি (In Patient Department) (এ) আইপিডি-এর ক্ষেত্রে শয্যা সংখ্যা :..... (ঐ) সার্জিক্যাল অপারেশন (ও) অন্যান্য.....

৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :

(খ) পানির উৎস :

৭। (ক) প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ :

(খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত) :

৮। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য সাধারণ কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :

(খ) দৈনিক সম্ভাব্য চিকিৎসা-বর্জ্যের পরিমাণ :

৯। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :

(খ) তরল বর্জ্যের নির্গমন স্থল :

১০। সাধারণ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি :

১১। ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি :

১২। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* :

১৩। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাাদি :

১৪। জমির তফসিল এবং মৌজা ম্যাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

Page 3068 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

4.1 Please indicate the type of healthcare institution (tick the appropriate box): (a) Clinic (b) Diagnostic Center (c) Hospital

5.1 Please tick or provide the relevant information regarding the primary service provided by the institution:

(a) Diagnostic Center:

(1) Pathological Laboratory (2) Radiological Investigation

(3) Miscellaneous Investigations (4) Other.....

(b) Clinic (Please tick or provide the relevant information about the institution):

(1) Doctor Consultation (2) Pathological Laboratory

(3) Radiological Investigation (4) Miscellaneous Investigations

(5) Outpatient Department (6) Inpatient Department

(7) Other.....

(c) Hospital (Please tick or provide the relevant information about the institution):

(1) Doctor Consultation (2) Pathological Laboratory

(3) Radiological Investigation (4) Miscellaneous Investigations

(5) Outpatient Department (6) Inpatient Department

(7) Number of Beds.....

(8) Intensive Care Unit(s) (9) Other.....

6.1 Daily water usage guidelines:

(a) Water source:

7.1 Waste management process:

(a) Description of storage location for general waste:

(1) Daily waste management method description:

(a) Daily treatment-waste description:

(b) Waste disposal method (in cubic meters):

10.1 General waste management committee:

11.1 Detailed medical waste management committee:

12.1 Toxic waste management process (to be mentioned separately):

13.1 Health safety and environmental security management:

14.1 Disposal of confidential and sensitive materials (to be handled separately):

- ১৫। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
- ১৬। (ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি:
- (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন:
- ১৭। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
- ১৮। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

ই-মেইল :

তারিখ :

ঘোষণা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোট:

* তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3039

1.5.1 Approval/Consent of Capital Development Authority/Chittagong Development Authority/Khulna Development Authority/Rajshahi Development Authority or Government Authorized Authority (for project area):

1.6.1 (a) The project proponent's environmental survey report/environmental report/study has been duly prepared and the project area's environment has been preserved by the report's engineering and technical guidelines:

(b) Project area's environmental management plan report:

1.7. Subsequent review report (for project area):

1.8. Additional necessary information (for project area):

Undertaking form (On stamp paper)

Name:

Address:

Phone:

E-mail:

Date:

Declaration:

I hereby declare that I am aware of the information furnished in this declaration and no information is false or concealed.

(Signature and name of the declarant)

Note:

* Description of the environment detailed in Section-1.6 should be submitted in the desired format.

** The original declaration or the declarant's signature and seal of the representative should be retained.

ফরম-৪

অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র

[বিধি ২১ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া
 অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি :

১. শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম :

২. শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা :

৩. (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে

(অ) উৎপাদিতব্য পণ্যের নাম :

(আ) পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক) :

(খ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে

(অ) প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম :

৪. অবস্থানগত ছাড়পত্র জারির স্মারক নম্বর:.....তারিখ :

(ক) সর্বশেষ নবায়নের তারিখ :..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :

৫. প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ: টাকা

৬. ছাড়পত্র নবায়ন ফি বাবদ প্রদেয় অর্থ:

ট্রেজারি চালান নম্বর :....., তারিখ :

ব্যাংকের নাম :....., শাখা :

৭. ছাড়পত্র নবায়ন ফি'র উপর মুসক বাবদ প্রদেয় অর্থ :

ট্রেজারি চালান নম্বর:....., তারিখ :

ব্যাংকের নাম:....., শাখা :

304

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Form-4

Application form for no-objection certificate

[Section 21 and sub-section (1) of Section 36]

To,

Sir/Madam,

I am applying for the no-objection certificate for the operation of my educational institution/project with the required details and documents for the no-objection certificate. The details are as follows:

1. Name of the educational institution/project:

2. Address of the educational institution/project:

3. (a) Name of the educational institution's head:

(i) Council (Daily/Weekly):

(ii) Project center:

(iii) Main program of the project:

4. No-objection certificate diary number: Date:

(a) Date of first publication: Expiry date:

5. Tender amount for the project: Taka

6. Terms for other than tender exclusion:

Treasury Chalan number:, Date:

Bank name:, Branch:

7. Exclusion for higher bank surcharge other than tender:

Treasury Chalan number:, Date:

Bank name:, Branch:

৮. কারখানার নির্মাণ কার্যক্রম/প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম:

কারখানা/প্রকল্পের কার্যক্রম	☐ চলমান	☐ বন্ধ	☐ বন্ধ থাকিলে উহার তারিখ:/...../.....
উৎপাদন প্রক্রিয়া বা উন্নয়ন কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কিনা?	☐ হ্যাঁ	☐ না	☐ হ্যাঁ হইলে তথ্য প্রদান করুন :

৯. কারখানা নির্মাণ বা প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য:

বর্জ্যের ধরন	বিবরণ	পরিমাণ (...../দৈনিক)
সাধারণ কঠিন বর্জ্য		
তরল বর্জ্য		
বায়বীয় বর্জ্য		
ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous waste)		
অন্যান্য বর্জ্য		

১০. দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:

(ক) তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা	
(খ) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
(গ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
(ঘ) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা	
(ঙ) অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
(চ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	

১১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা:

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	☐ বুট ☐ হ্যালমেট ☐ এপ্রোন/উপযুক্ত পোশাক	☐ ডাস্ট মাস্ক/রেস্পিরেটোরি মাস্ক ☐ সেফটি গ্লাস ☐ হ্যান্ড গ্লোভস্	☐ ফার্স্ট এইড
------------------------------	---	--	-----------------------------------

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Page 304

8. Factory/Project Construction/Development Activities:

Construction/Development Activities of Factory/Project	Op...	Y...	No	Estimated Date of Completion:/...../.....
Has the production process or any change in developed facilities been completed?	Yes	No	If yes, please provide information:	

9. Hazardous Waste Generated According to Factory/Project Construction/Development Process:

Type of Waste	Description	Quantity (...../Daily)
General Solid Waste		
Liquid Waste		
Airborne Waste		
Noise Pollutant Waste (Hazardous Waste)		
Other Waste		

10. Control and Waste Management Systems:

(a) Liquid Waste Management System

(b) Air Pollution Control System

(c) Noise Pollution Management System

(d) Hazardous Waste Management System

(e) Solid Waste Management System

(f) Other Waste Management System

(g) Odor Control Management System

11. Occupational Health and Safety:

Occupational Health and Safety	Boot	Dust Mask/Respirator	Safety Glass	Face Shield
	Helmet	Apron/Suitable Clothing	Hearing Protection	

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর :

(সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

তারিখ :

নোট:

* আবেদনকারী এই আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 34

3024 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

I hereby declare that all the information provided in this application is true to the best of my knowledge and belief, and no information has been concealed.

Signature of the Entrepreneur:

(With seal)

Name:

Address:

Phone:

Date:

Note:

* The applicant must sign this page of the application and the attached pages.

ফরম-৫

পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র

[বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা প্রদান করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি :

১. শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম :

২. শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা:

৩. (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক) :

(খ) প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম :

৪. পরিবেশগত ছাড়পত্র জারির স্মারক নম্বর : তারিখ :/...../.....

৫. সর্বশেষ নবায়নের তারিখ:/...../..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :/...../.....

৬. প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ : টাকা

৭. ছাড়পত্র নবায়ন ফি বাবদ প্রদেয় অর্থ :

ট্রেজারি চালান নম্বর:....., তারিখ :/...../.....

ব্যাংকের নাম:....., শাখা :

৮. ছাড়পত্র নবায়ন ফি-এর উপর মুসক বাবদ প্রদেয় অর্থ :

ট্রেজারি চালান নম্বর:....., তারিখ :/...../.....

ব্যাংকের নাম:....., শাখা :

৯. কারখানা বা প্রকল্পের কার্যক্রম :

কারখানা/প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম	☐ চালু	☐ বন্ধ	☐ বন্ধ থাকিলে, বন্ধ হইবার তারিখ :/...../.....
কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রকল্পের কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কী না?	☐ হ্যাঁ	☐ না	☐ হ্যাঁ হইলে নিম্নে তথ্য প্রদান করুন :

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 35

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3449

Form-5

Application Form for Environmental Clearance Certificate Renewal

[Chapter 22 and Sub-Chapter (1) Section]

To,

Dear Sir,

I hereby apply with the existing information alongside the previously obtained documents for the renewal of the Environmental Clearance Certificate for my educational institution/industry/project. Details are as follows:

1. Name of the educational institution/industry/project:
2. Address of the educational institution/project:
3. (a) Name and address of the owner of the educational institution/project (daily/permanent):
(b) Principal activities related to the project:
4. Previous Environmental Clearance Certificate Number:[date]:/....../.....

All Applications Date:/....../..... Combined Approval Date:/....../.....

5. Value of issued NOC: Taka

6. NOC Duration:

7. Whether the renewal fee is submitted:

Treasury Challan No.:..... Date:...../...../.....

Bank Name:..... Branch:

8. Fees in the case of renewal under ECA-ECR:

Treasury Challan No.:..... Date:...../...../.....

Bank Name:..... Branch:

9. Details of the industry or project activities:

Mark for Overall Activities	0	No	Y...	If yes, valid date:...../...../.....
Is there any change in the production process or project activity causing changes in environmental impact?	0	No	Y...	If yes, please submit the information:

১০. কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য :

বর্জ্যের ধরন	বর্জ্যের বিবরণ	পরিমাণ (...../দৈনিক)
সাধারণ কঠিন বর্জ্য		
তরল বর্জ্য		
বায়বীয় বর্জ্য		
ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous Waste)		
অন্যান্য বর্জ্য		

১১. তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

ইটিপির পরিশোধন ক্ষমতা	ঘন মিটার/দৈনিক	ইটিপির ধরন	☐ রাসায়নিক ☐ জৈব রাসায়নিক	☐ বায়োলজিক্যাল ☐ অন্যান্য
ফ্লো-মিটার	অদ্যকার তারিখ	অদ্যকার রিডিং		মোট প্রবাহ (ঘনমিটার)
	পূর্ববর্তী তারিখ	পূর্ববর্তী রিডিং		
ইটিপি হইতে সৃষ্ট স্লাজ ব্যবস্থাপনা	ডিওয়াটারিং	☐		
	সংরক্ষণ	☐		
	পরিত্যজন	☐		
তরল বর্জ্য চূড়ান্ত নির্গমন স্থল	☐			
ইটিপির কার্যকারিতা	☐ ইটিপি চলমান	☐ ইটিপি বন্ধ		

১২. তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৩. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

গ্যাসীয় নির্গমনের উৎস	☐ বয়লার (জ্বালানি: কয়লা/ডিজেল/গ্যাস) ☐ বাফিং/মেটাল পলিশিং ☐ কুকিং/কিচেন ইমিশন ☐	☐ ফার্নেস/স্মাল্টার ☐ অ্যাসিডিক ফিউম ☐ ☐	☐ পাল্ভারাইজেশন/গ্রাইন্ডিং ☐ মিক্সিং/Material Handling ☐ ☐
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ	☐ চিমনি (ভূমি/ছাদ হইতে উচ্চতা-----মি.) ☐ চ্যানেলাইজেশন: হুড, ডাক্টিং এবং সাকশান ব্যবস্থা ☐ চতুর্দিক হইতে ঘেরিয়া ফেলা ☐ পানি স্প্রে	☐ ওয়েট স্কাবার/ইএসপি ☐ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : সাইক্লোন/ওয়েট স্কাবার/ ☐ ড্রাই এক্সট্রাকশন কাম ব্যাগ ফিল্টার	☐ ডাস্ট কালেক্টর (ব্যাগ ফিল্টার/সাইক্লোন) ☐ ক্রোজড বেল্ট কনভেয়ার

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 36

3444 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

10. Type of waste generated during the production process or operation of a project:

Type of Waste	Description of Waste	Quantity (...../Daily)
Chemical Waste		
Solid Waste		
Liquid Waste		
Hazardous Waste		
Other Waste		

11. Evaluation of solid waste disposal (mention in stages):

Waste Carrying Capacity	 Ton Cubic/Metric	Type of Carrier	O General O Factory Manufacturing O Biochemical O Other
Fleet of Vehicles	Number Available	Number in Operation	Total Capacity (Cubic Meter)
Infrequently Used Fleet	Retired Fleet		

Storage Facility	Incinerator O	On-site Disposal O	Burned O	Others O	Refuse Transfer Station O	Incinerator Halt O
------------------	---------------	--------------------	----------	----------	---------------------------	--------------------

12. Specific Effect of Solid Waste Disposal (provide in detail): Provide a consolidated account of the overall effect.

10. Necessary Safety Measures:

Origin of Regulation	Measures (e.g.: Commercial/Industrial Waste)	Disinfection/Treatment O	Pollution Control Measures O
Installation of Back-up System: Power Supply and Management	O Bio/Medical Waste	O Other Hazardous Waste O	Waste Handling/Material Handling O
Landfill Management Regulation (Fill/Land Filling)	O Environmental Protection	O Use of Water Act/ site licensing O	Removal Method: Disinfection/Cleaning/Insu... O
Shutdown Management: Duration, Schedule and Annual Program	O Emergency Spill Response	O Site Demarcation: Signage/Boundary Marker/Buffer	
Closure of Centrate Reclamation Zone	O Emergency Evacuation Plan/ Procedure	O Resource Conservation and Recovery O	

১৪. গ্যাসীয় নিঃসরণের বিশ্লেষিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত

১৫. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

শব্দদূষণের উৎস	☐ ☐ ☐ ☐
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
পরিমাপকৃত শব্দের মাত্রা	☐ সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত

১৬. অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	☐ ডাম্পিং/ল্যান্ড ফিলিং ☐ পুনঃক্রায়ন	☐ কম্পোস্টিং ☐ বিক্রয় ☐	☐ নিয়ন্ত্রিত ইনসিনারেশন ☐ পোড়ানো ☐
পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা	☐ সেপ্টিক ট্যাংক ☐ এসটিপি	☐ গণ পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালিতে অপসারণ	☐ ☐

১৭. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা :

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার	☐ বুট ☐ হ্যালমেট ☐ এপ্রোন/উপযুক্ত পোশাক	☐ ডাস্টমাস্ক/ ☐ রেস্পিরেটোরি মাস্ক ☐ সেফটি গ্লাস ☐ হ্যান্ড গ্লভস	☐ ফাস্ট এইড ☐ ☐
------------------------------------	---	---	---

১৮. জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইয়াছে কী না?	☐ হ্যাঁ	☐ না
জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে	☐ অনুমোদনের তারিখ : .../...../.....	☐ বাস্তবায়ন সমাপ্তির তারিখ:...../...../....
জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত বিবরণ দিন :		

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 37

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

34. Installation of Gas Cleaning Equipment (Proposed Case): Mandatory compliance with all measures

15. Details of Dust Control System (Proposed Case):

Source of Dust	☐	☐	☐	☐
Dust Control Measures				
Per unit of processed product	☐ Mandatory compliance with all measures			

16. Special Condition Management:

Hard Condition Management	☐ Dampish/ Dust Cleaning	☐ Counselling	☐ Own Inventory	☐ Supervision
Waste Condition Management	☐ Septic Tank	☐ Public Display	☐ Biological Operations	

17. Health and Safety Measures:

Personal Safety Measures	☐ Route	☐ Dust Mask/	
Community Engagement	☐ Helmet	Respiratory Mask	
	☐ Suitable Clothing	☐ Safety Glass	☐ Hard Glass

18. Zero Discharge Planning (Proposed Case):

Is Zero Discharge Planning Assumed to be undertaken?	☐ Yes	☐ No
Date of Zero Discharge Planning Undertaking:	Assumed Date: .../.../...	Implementation Date: .../.../...

Zero Discharge Planning: Provide detailed explanation of obstacles and considerations:

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর :

(সিলমোহরসহ)

নাম:

ঠিকানা:

ফোন:

তারিখ:

নোট:

*আবেদনকারী এই আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।

3066

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

I hereby certify that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge and belief and that no information has been concealed or misrepresented.

Signature of the Applicant:

(Signature)

Name:

Address:

Phone:

Date:

Note:

*The applicant must sign every page attached to this application and its annexures.

ফরম-৬

ঘোষণাপত্র

[বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার জ্ঞাতসারে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হইয়াছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল কার্যক্রম/পদক্ষেপ/পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমি দায়ী থাকিব।

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম.....

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা.....

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

(সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

তারিখ :

ফ্যাক্স :

ই-মেইল :

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 39

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 347

Form-6

Declaration

[Rule 15 and sub-rule 15(4) form]

I hereby declare that the preparation of an Environmental Management Plan and its proper implementation has been ensured at my enterprise. I am responsible for the preparation and proper implementation of the Environmental Management Plan for the prevention of environmental pollution and/or degradation and for all environmental control and monitoring operations.

Name of the Industrial Institute/Project:

Address of the Industrial Institute/Project:

Signature of the entrepreneur

(Name with Designation)

Name:

Address:

Phone: Fax:

Date: E-mail:

তফসিল-১

বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা
 [বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২), বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশ, বিধি ১২ এর
 উপ-বিধি (৪) ও বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]
 সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	কনফেকশনারি ও বেকারি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত)।
২।	গুড়া দুধ রি-প্যাকিং।
৩।	গম, ধান, হলুদ-মরিচ, ডাল মিল (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, শুষ্ক প্রক্রিয়া)।
৪।	মুড়ি/চিড়া মিল (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ পর্যন্ত)।
৫।	চানাচুর/চিপস প্রস্তুত (১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
৬।	বোতলজাত খাবার পানি।
৭।	চা প্রক্রিয়াকরণ, ব্লেন্ডিং ও প্যাকেটজাতকরণ।
৮।	ক্যান্ডি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত)।
৯।	কাঠ/ধাতব আসবাবপত্র তৈরি (মূলধন ১০ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১০।	ছাপাখানা (Printing Press)।
১১।	কার্ড বোর্ড, করুগেটেড বক্স ও কাগজের সামগ্রী (পেপার ও পাল্প প্রস্তুত ব্যতীত)
১২।	প্লাস্টিক এবং জৈব পচনশীল প্লাস্টিকের মোড়ক তৈরি ও প্রিন্টিং।
১৩।	যানবাহন মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১৪।	চশমার ফ্রেম প্রস্তুত।
১৫।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১৬।	খেলনা প্রস্তুত ও সংযোজন।
১৭।	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী সংযোজন।
১৮।	বাইসাইকেল সংযোজন (ইলেকট্রোপ্লেটিং/গ্যালভানাইজিং ব্যতীত)।
১৯।	কলম ও বলপেন প্রস্তুত।
২০।	বরফ কল।

0388 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Schedule-1

List of various category industries and establishments

[Under section 5 and sub-section (1), section 6 and sub-section (2) of section 7, section 12 and sub-section (4) of section 17 and sub-section (3) of section 20]

All categories except mentioned in any other schedule or appendix.

Catego... No.	Name of Industry/Establishment
1	Concrete block and Bedi (daily production capacity up to 500 pieces)
2	Flower and plant nurseries.
3	Rice, flour, mustard-oil, dal mills (where the value-added is up to 20 lakhs, production up to 10 tons per day, except automatic process)
4	Muri/puffed rice mills (with production up to 10 tons per day and up to 50,000 taka)
5	Candle/chalk manufacturing (up to 10 lakhs in value and up to 50,000 taka production per day)
6	Bottled drinking water.
7	Ice factories, bread and confectioneries.
8	Candy (daily production capacity of 500 kg)
9	Paper cone manufacturing (value-added up to 10 lakhs and up to 20 lakhs in value)
10	Printing press.
11	Cardboard, corrugated box, and packaging materials (paper and glass included)
12	Plastic and other candle wax products mold making and printing.
13	Manually operated weaving (value from 20 thousand to 50 thousand taka)
14	Shoe preparation equipment.
15	Epoxy work (value from 20 thousand to 50 thousand taka)
16	Toy preparation and assembly.
17	Electronics and electrical goods assembly.
18	Bicycle assembly (except for electromotive/pettromechanical motorized vehicles)
19	Sand and soil preparation.
20	Miscellaneous.

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
২১।	কর্ক সামগ্রী প্রস্তুত।
২২।	সুতা কোনিং, ডয়েস্ট্রিং, ইন্টার লাইনিং, ইলাস্টিক প্রস্তুত।
২৩।	গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ (ওয়াশিং ও ডাইং ব্যতীত)।
২৪।	প্লাস্টিক সামগ্রী (পিভিসি বাদে) এবং জৈব পচনশীল প্লাস্টিক সামগ্রী প্রস্তুত।
২৫।	প্রাণিসম্পদ খামার (সংখ্যা ১৫ টি হইতে ২৫ টি পর্যন্ত)।
২৬।	খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুত।
২৭।	রেস্টুরেন্ট (মূলধন ৩০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
২৮।	হিমাগার।
২৯।	জীবাণু সার।
৩০।	কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক অনধিক ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন)।
৩১।	সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মেগাওয়াট পর্যন্ত অফগ্রিড)।
৩২।	(সিএনজি/এলপিজি/এলএনজি/জ্বালানি গ্যাস) ফিলিং স্টেশন।

টিকা:

এই তালিকার বাহিরে সকল শিল্পখাতভুক্ত কুটির শিল্প পরিবেশগত ছাড়পত্রের চাহিদার বাহিরে থাকিবে। (কুটির শিল্প বলিতে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ বা খণ্ডকালীন উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ শিল্পসমূহ বুঝাইবে)।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 41

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Serial No.	Name of Industrial Institution/Project
(1)	(2)
121	Ceramic Industry
221	Dyeing, Printing, Entire Dyeing, Synthetic Dye Technology
321	Cotton Accessories (Knitting & Dyeing, and Textile)
421	Plastic Materials (Liquid and Sheet) and High-Density Plastic Materials Technology
521	Processed Foods (Except Bakery and Confectionery)
621	Man-made Fiber Textiles
721	Kitchen Utensils (up to 30 Lakh Taka Investment)
821	Accountancy
921	Life Insurance
1021	Financial Flats (Daily Office & Wet Floors)
1031	Golden Spread Sheets (up to Modular Outlet Transfer)
1121	CNG/LPG/Autogas (Conversion) Filling Station

Note:

All the above industries in this list will be required to obtain environmental clearance before production, construction, modification, and exhibition. Such listed industries will apply for approval along with relevant documents to the concerned department and upon review, receive temporary clearance subject to a maximum investment of 5 (five) lakh taka.

হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	লবণ প্রস্তুত (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
২।	গম, ডাল ও মসলা মিল (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
৩।	চাউল কল (সিদ্ধ, শুকানো ও ভাঙানো, দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৪।	কনফেকশনারি ও বেকারি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রামের উর্ধ্বে)।
৫।	চানাচুর/চিপস্ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
৬।	মুড়ি/চিড়া প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
৭।	ভোজ্য তৈল মিল (পরিশোধন ব্যতীত)
৮।	মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য প্রস্তুত (Feed mill)।
৯।	আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানি ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন অনধিক ৫০ লক্ষ টাকা)।
১০।	বস্ত্র নিটিং/উইভিং।
১১।	জুতা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুত (শুষ্ক প্রক্রিয়া)।
১২।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
১৩।	মোটরযান মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
১৪।	ধাতব সার্কেল হইতে শুধু চাপের সাহায্যে তৈজসপত্র (শুষ্ক যান্ত্রিক পদ্ধতি)
১৫।	আঠা (অ্যানিম্যাল গ্লু ব্যতীত)।
১৬।	বর্জ্য প্লাস্টিক পুনঃক্রায়ন (মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে প্যাইরোলাইসিস ব্যতীত)।
১৭।	দিয়াশলাই প্রস্তুত।
১৮।	কাঠ/ধাতব আসবাবপত্র তৈরি (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
১৯।	ধাতব প্রলেপযুক্ত পিপি ফিল্ম।
২০।	অ্যালুমিনিয়াম রিস্টার ফয়েল ও টিউব প্রস্তুত।
২১।	বায়োমাস ব্রিকেট।
২২।	রাসায়নিক সার মিক্সিং ও প্যাকিং।
২৩।	পোলট্রি খামার।
২৪।	প্রাণিসম্পদ খামার (সংখ্যা ২৫টির উর্ধ্বে)।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 42

Serial No	Name of the Industry/Project
1	Salt Refining (Up to 10 Lac Taka Investment)
2	Cattle, Dairy & Fish Feed (Up to 50 Lac Taka Investment)
3	Tea Garden (Sylhet, Khulna & Hill Tracts, Daily Production Capacity Up to 50 Tons)
4	Confectionery & Bakery (Daily Production Capacity Up to 500 Kilograms)
5	Chili/Turmeric Milling (Up to 10 Lac Taka Investment)
6	Spice Grinding (Up to 50 Lac Taka Investment)
7	Flour & Atta Mill (For Own Consumption)
8	Feed Mill (Feed Mill)
9	Ayurvedic/Homeopathic/Unani Herbal Products (Other than Syrup Manufacturing)
10	Ice Cream Factory
11	Bakery & Confectionery (Excluding Reciprocating Compressor of Over 10 Lac Taka Investment)
12	Engineering Workshop (Up to 50 Lac Taka Investment)
13	Motor Vehicle Servicing Workshop (Up to 20 Lac Taka Investment)
14	Manufacturing of Household Solar Panels (Marked/Packed by BCSIR)
15	Bakery (Excluding Reciprocating Compressor)
16	Wooden Furniture Manufacturing (Up to 20 Lac Taka Investment)
17	Battery Manufacturing (Excluding Acid & Mixture Products & Reciprocating Compressor)
18	Carton/Packaging Production (Up to 20 Lac Taka Investment)
19	Polythene Bag Manufacturing
20	Assembling, Recycling of Electronic & Digital Products
21	Biogas Plant
22	Organic Fertilizer Mixing & Packing
23	Pottery
24	Livestock Feed Production (Capacity up to 50 Tons)

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
২৫।	মৎস্য চাষ (জমির পরিমাণ ৫ একরের উর্ধ্বে)।
২৬।	ডিজেলচালিত জেনারেটর স্থাপন (১০০ হইতে ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত)*।
২৭।	নৌযান প্রস্তুত (কাঠের নৌযান ব্যতীত)।
২৮।	সিমেন্ট কংক্রিট সামগ্রী (যেমন, রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরি, পাইপ, ব্লক, টাইলস ইত্যাদি)।
২৯।	সিএনজি/এলপিজি/এলএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ।
৩০।	Metal finishing, painting and annealing units, excluding metal and machine fabrication.
৩১।	আবাসিক হোটেল (কক্ষ সংখ্যা ২০টির অধিক কিন্তু ১০০টির হইতে কম)।
৩২।	জ্বালানি তৈল ফিলিং স্টেশন।
৩৩।	জ্বালানি গ্যাস (সিএনজি, এলপিজি, এলএনজি ইত্যাদি) বোতলজাতকরণ।
৩৪।	সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মেগাওয়াট হইতে ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৩৫।	লুব অয়েল রেল্ডিং।
৩৬।	পৌর বর্জ্যের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন।
৩৭।	করাতকল।

নোট:

* যে সকল ভবনের জন্য ছাড়পত্রের প্রয়োজন নাই সেই সকল ভবনের জন্য প্রযোজ্য

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 43

Serial No	Name of Institution/Factory
০০০	Fish farming (pond area up to ০ acres).
০০০	Injection well locations (from ০০০ feet to ০০০ feet deep).
০০০	Handmade boats (except for mechanized boats).
০০০	Cement concrete products (e.g., brick piles, electric pole manufacturing, pipes, blocks, tiles unit).
০০০	Brick/ceramics/refractories manufacturing workshop.
০০০	Metal finishing, painting and annealing units, excluding metal and machine fabrication.
০০০	Residential hotel (number of beds ০০০ or more but less than ০০০০ beds).
০০০	Residential tea garden (bungalow).
০০০	Residential gas (NCB, NPCB, NGLCB, NPCB unit) storage.
০০০	Solar power grid and solar unit (50 units or more).
০০০	Dye material manufacturing.
০০০	Municipal solid waste disposal station.
০০০	Coir factory.

Note:

* For which buildings there is no provision for warning, the same provision applies for all those buildings.

কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	খনি অনুসন্ধান (Exploration)।
২।	কয়লা ও তৈলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৩।	গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৪।	পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৫।	বায়োমাস/বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৬।	ক্যান্ডি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রামের উর্ধ্বে)।
৭।	খাদ্য, সবজি ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৮।	সোলার পাওয়ার (৫০ মেগাওয়াট-এর উর্ধ্বে)।
৯।	ডক ইয়ার্ড।
১০।	চুন প্রস্তুত।
১১।	পেপার বোর্ড প্রস্তুত।
১২।	সূতা প্রস্তুত (স্পিনিং)।
১৩।	ফাউন্ডি (ফেরাস ও নন-ফেরাস)।
১৪।	বালাইনাশক রিপ্যাকিং।
১৫।	মশার কয়েল ও রিপেলেন্ট।
১৬।	ছাপা ও লেখার কালি।
১৭।	পেইন্ট (পিগমেন্ট/পলিশ/ভার্নিস/এনামেল ইত্যাদি)।
১৮।	আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানি ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার অধিক)।
১৯।	ভূমি উন্নয়ন (৫ একর হইতে ২৫ একর পর্যন্ত)।
২০।	নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ডেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত)।
২১।	রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (৫ হইতে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত)।
২২।	ব্রিজ নির্মাণ (১০০মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত)।
২৩।	বিমান বন্দর পুনর্নির্মাণ ও ৫০% এর কম সম্প্রসারণ।
২৪।	বন্দর ও পোতাশ্রয় সম্প্রসারণ (৫০% এর কম)।

3052 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Schedule - Industrial Establishments or Projects with Preliminary Environmental Assessment

Serial No.	Name of Industrial Establishment/Project
(1)	(2)
1	Mine Exploration (Exploration)
2	Coal and Non-Coal Power Plant (up to 50 MW)
3	Gas-based Power Plant (up to 100 MW)
4	Water-based Power Plant (up to 5 MW)
5/1	Biomass/Cogeneration Power Plant (up to 3 MW)
6	Heavy Metals Production (over 500 kg annually)
7/1	Food, Beverage & Fruit Processing
8/1	Solar Power (50 MW and above)
9	Dockyard
10	Wind Power
11	Textile (weaving)
12	Fat/Lubricants (new and recycling)
14/1	Rerolling/Reprocessing
14	Pre-processing & Recycling
15/1	Effluent Treatment Plant
17/1	Paint (Pigment/Pulp/Acrylic/Alkyd Enamel, etc.)
18/1	Industrial/Environmentally Hazardous Waste
19	Land Development (earth filling up to 5 acres)
20/1	Extraction of Sand, Gravel & Stones (up to 5 km)
21	Road Construction/Renovation (up to 10 km)
22/1	Bridge Construction (up to 500 meters)
23	River Dredging (50% or less completion)
24/1	Port Development/Operation (50% or less)

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
২৫।	আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন (৫,০০০ থেকে ২০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত বিল্ডআপ এরিয়া)।
২৬।	বিনোদন পার্ক (৫ হইতে ১০ একর পর্যন্ত)।
২৭।	রাবার/টায়ার/টিউব প্রস্তুত।
২৮।	মোটরযান সংযোজন কারখানা।
২৯।	জুট মিল।
৩০।	সাবান/ডিটারজেন্ট ও অন্যান্য পরিষ্কারক রাসায়নিক।
৩১।	বিদ্যুৎ, তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন লাইন (২৫ কি.মি. পর্যন্ত)।
৩২।	রি-রোলিং মিল।
৩৩।	টুথপেস্ট, টুথ পাউডার, ট্যালকম পাউডার, পারফিউমস এবং অন্যান্য কসমেটিক পণ্য প্রস্তুত।
৩৪।	শিল্প গ্যাস (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি)।
৩৫।	কাঁচ তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৩৬।	ধাতব ও অধাতব পাইপ প্রস্তুত।
৩৭।	ধাতব নাট, বোল্ট, স্ক্রু ও তারকাটা।
৩৮।	পিভিসি হইতে সব ধরনের পণ্য প্রস্তুত।
৩৯।	লবণ প্রস্তুত (মূলধন ১০ লক্ষ টাকার (উর্ধ্বে)।
৪০।	লেড অ্যাসিড ব্যাটারি সংযোজন।
৪১।	ড্রাইসেল ব্যাটারি।
৪২।	প্লাইউড, ফাইবার উড, পার্টিক্যাল বোর্ড প্রস্তুত।
৪৩।	অ্যালুমিনিয়াম/পিতলের পণ্য প্রস্তুত।
৪৪।	বৈদ্যুতিক কেব্ল প্রস্তুত।
৪৫।	কংক্রিট রেডিমিক্স কারখানা।
৪৬।	গার্মেন্টস বর্জ্য হইতে তুলা প্রস্তুত।
৪৭।	স্বয়ংক্রিয় চাউলকল (৫০ লক্ষ টাকার (উর্ধ্বে)।
৪৮।	উপকূলীয় চিংড়ি চাষ।
৪৯।	লবণ চাষ (১০ একরের উর্ধ্বে)।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 45

Serial No.	Name of Industry/Project
5.1	Basic and Business Building (from 5,000 to 20,000 square feet area).
6.1	Binola Park (5 hectares to 10 hectares area).
7.1	Rubber/Tire/Tube Industry.
8.1	Motor Vehicle Equipment Factory.
9.1	Food Mill.
10.1	General/Digital and Other Printing Press.
30.1	Electrical, Oil and Gas Distribution Pipeline (25 km and above).
31.1	Biogas Plant.
32.1	Tube Well, Deep Tube Well, Channel Plantation, Park Construction and Other Commercial Fertilizer Manufacturing.
34.1	Plastic Raw Materials, Granules and Cardpro (Dry and Wet).
35.1	Waste Cloth or Yarn Manufacturing.
36.1	Raw Jute (Arrangement of 10 lakh Taka (Deposit)).
40.1	Lead Acid Battery Assembly.
41.1	Dry Cell Battery.
42.1	Polyester, Fiber Udd, Particle Board Manufacturing.
43.1	Anodizing/Plating Materials Manufacturing.
44.1	Electronic Equipment Manufacturing.
45.1	Concrete Block Factory.
46.1	Particle Board Filling Mill Manufacturing.
47.1	Steel Cutlery (Arrangement of 50 lakh Taka (Deposit)).
48.1	Textile Dyeing Mill.
48.1	Square Foot (Arrangement of 10 acres (Deposit)).

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
৫০।	হাসপাতাল ও ক্লিনিক (৫০ বেড পর্যন্ত)
৫১।	ডায়াগনস্টিক সেন্টার।
৫২।	কসাইখানা।
৫৩।	আবাসিক হোটেল (কক্ষের সংখ্যা ১০০-এর বেশি হইলে)।
৫৪।	ইট প্রস্তুত।
৫৫।	যানবাহন টার্মিনাল (১০ একর পর্যন্ত)।
৫৬।	স্টোন ক্রাশার।
৫৭।	জেনারেটর (৫০০ কেভিএ এর উর্ধ্বে)।
৫৮।	টায়ার রিড্রেডিং।
৫৯।	জি আই ওয়্যার প্রস্তুত।
৬০।	কপার ওয়্যার প্রস্তুত।
৬১।	গ্যাস সিলিন্ডার তৈরি।
৬২।	কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুত।
৬৩।	সকল কোয়ারি প্রকল্প।
৬৪।	আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ধৌতকরণ (Washery) ও খনিজ বেনিফিসিয়েশন (বাৎসরিক অনধিক ১ লক্ষ টন)।
৬৫।	সিমেন্ট কারখানা (ক্রিংকার হইতে সিমেন্ট প্রস্তুত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।
৬৬।	কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট
৬৭।	পাইরোলাইসিস প্লান্ট।
৬৮।	তৈল ও গ্যাস সেপারেশন প্লান্ট।
৬৯।	লুব অয়েল পুনঃচক্রায়ন।
৭০।	স্লাজ অয়েল পরিশোধনাগার।
৭১।	বর্জ্য কাগজ রিসাইক্লিং।
৭২।	পাল্প ও পেপার প্লান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ টন পর্যন্ত)।
৭৩।	টেক্সটাইল ডাইং ও প্রিন্টিং (দৈনিক ১৫ টন পর্যন্ত)।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 46

Serial No.	Name of Industry/Project
(1)	(2)
50.	Hospitals and Clinics (up to 50 beds).
51.	Diagnostic Centers.
52.	Cold Storage.
53.	Residential Hotels (if the number of centers is 100 or more).
54.	Ice Factory.
55.	Sanitary Landfill (up to 10 acres).
56.	Brick Kiln.
57.	Generator (500 KVA and above).
58.	Tanneries.
59.	Fly Ash Production.
60.	Open Wiring Production.
61.	Gas Cylinder Production.
62.	Fertilizer Production.
63.	All types of Quarrying.
64.	Chemical Processing (Coal Washery and Mineral Beneficiation except physical processing & manual sorting).
65.	Cement Clinker (Commercial clinker grinding to cement production capacity more than 5 lakh tons per year).
66.	Condensate Fractionation Plant.
67.	Petrochemical Plant.
68.	Oil and Gas Petroleum Plant.
69.	Scrap Metal Recycling.
70.	Radioactive Waste Disposal.
71.	Building Materials Production.
72.	Lime and Dolomite Plant (daily production capacity up to 10 tons).
73.	Textile Dyeing & Printing (daily 15 tons and above).

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
৭৪।	বস্ত্র/পোশাক ওয়াশিং (দৈনিক ১৫ টন পর্যন্ত)।
৭৫।	ধাতুজাত ইনগট/বিলেট প্রস্তুতকরণ ইউনিট।
৭৬।	ক্রোরো অ্যালকালি, সোডা অ্যাশ ও অন্যান্য অ্যালকালি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৭৭।	অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৭৮।	ডাই (Dye) ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়েট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৭৯।	বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৮০।	অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ টন পর্যন্ত)।
৮১।	সিনথেটিক রেজিন।
৮২।	রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।
৮৩।	ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ২,৫০০ হইতে ৫,০০০ ঘনমিটার)।
৮৪।	বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ (বৎসরে ৫০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার কম বা সমান কার্গো সুবিধা)।
৮৫।	হাউজিং ও নগরায়ণ প্রকল্প (২৫ একরের কম)।
৮৬।	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ১০০০ ঘন মি. পর্যন্ত)।
৮৭।	কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ৫০০০ ঘন মি. পর্যন্ত)।
৮৮।	মেডিক্যাল বর্জ্য/বিপদজনক বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যজন (Medical waste/Hazardous waste treatment and disposal facility)।
৮৯।	বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।
৯০।	ইলেকট্রোপ্লেটিং, অ্যানোডাইজিং, ফসফেটাইজিং, গ্যালভানাইজিং শিল্প।
৯১।	বাণিজ্যিকভাবে ক্রে এবং চায়না ক্রে দ্বারা তৈজসপত্র প্রস্তুত।
৯২।	ভোজ্য তৈল উৎপাদন।
৯৩।	টাইলস, রিফ্রেকটরি, ইনসুলেশন ও সিরামিক পণ্য।
৯৪।	ইনসিনারেটর প্ল্যান্ট (দৈনিক ক্ষমতা ১ টন পর্যন্ত)।
৯৫।	কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫ টনের (উর্ধ্বে)।
৯৬।	জুস ও কোমল পানীয় প্রস্তুত।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 47

Ser... No	Name of Industrial Establishment/Project
424	Ice/Cooling Plant (up to 15 tons daily).
434	Mattress Manufacturing/Processing Unit.
574	Rubber slippers, shoe sole and other plastic products (up to 50 tons daily production capacity).
574...	Other plastic products using chemical processes (up to 50 tons daily production capacity).
574...	Dye & dye-intermediate (up to 50 tons daily production capacity).
574...	Basic acrylic monomer and other synthetic, acrylic resin using chemical processes (up to 20 tons daily production capacity).
584	Other chemical process using chemical methods (up to 20 tons daily production capacity).
614	Synthetic resin.
624	Chemical fertilizer (chemical process production capacity including 1st expansion and subsequent expansion).
634	Paper or pulp production (capacity from 2,000 to 4,000 metric tons).
634...	Board and particle board factory (imported at 4.5mm thickness or equivalent boundary bonding particle board production capacity of 200 mm. metric tons daily).
634...	Handicrafts & cane furniture (25 units and above).
634...	Pipe line infrastructure (up to 1000 meters in length).
664	Central wastewater treatment plant (CETP) (up to 5000 meters length).
684	Medical waste/hazardous waste treatment and disposal facility.
684...	High voltage electric plant (5 megawatt and above).
704	Hydrogen peroxide, ammonium hydroxide, formaldehyde manufacturing industry.
714	Manufacturing using bleaching and dye by products.
714...	Edible oil production.
714...	Tyre, rubber products, insulation and synthetic pulp.
734	Domestic natural gas plant (up to 5 tons daily production capacity).
744	Composite plant (up to 5 tons daily production capacity).
814	Kerosene and liquid petroleum oil storage.

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
৯৭।	কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি (যেমন, কোক) সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ২০০ টন পর্যন্ত।
৯৮।	চিনি প্রস্তুত (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ টন পর্যন্ত)
৯৯।	তামাক প্রক্রিয়াকরণ, জর্দা প্রস্তুত, বিড়ি-সিগারেট কারখানা।
১০০।	ওয়েট ব্লু হইতে ফিনিসড লেদার প্রস্তুত।।
১০১।	লেড অ্যাসিড ও ডাইসেল ব্যাটারি রিসাইক্লিং।
১০২।	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরি।
১০৩।	মেটাল ড্রিটমেন্ট ও প্রসেসভিত্তিক শিল্প, যেমন, পিকলিং, সারফেস কোটিং, পেইন্ট বেকিং, পেইন্ট স্ট্রিপিং, হিট ড্রিটমেন্ট, ফিনিশিং ইত্যাদি।
১০৪।	মৎস্য, মাংস, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ।
১০৫।	স্টার্চ ও গ্লুকোজ।
১০৬।	দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ।
১০৭।	আইসক্রিম কারখানা।
১০৮।	ফার্মাসিউটিক্যাল-সকল ড্রাগ ফরমুলেশন।
১০৯।	জাহাজ নির্মাণ (Dead weight tonnage ৩,০০০-এর কম)।
১১০।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল কার্বন, ইলেকট্রোড ও গ্রাফাইড ব্লক, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, কার্বন ব্ল্যাক ইত্যাদি।
১১১।	পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট।
১১২।	ই-ওয়েস্ট রিসাইক্লিং।
১১৩।	চারকোল প্রস্তুত।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 48

Se... No	Name of Industry/Project
10...	Production of milk and dairy products (such as, condensed milk) with daily production capacity up to 100 tons.
10...	Sugar production (with daily production capacity up to 300 tons).
10...	TV, refrigerator, air conditioner, computer, VCD, cigarette factory.
10...	Manufacturing blended fibers with waste fiber.
10...	Lead acid and dry cell battery recycling.
10...	Manufacturing of insulators and porcelain cups.
10...	Coated fabrics and laminated fabrics manufacturing, such as, tarpaulin, synthetic coat, synthetic fabric, PVC flexible, PVC sheet, heat resistant, heat insulated, flexible vinyl.
10...	Manufacturing of tissues, napkins, hosiery products.
10...	Tar and bitumen production.
10...	Food processing factory.
10...	Ice cream factory.
10...	Pharmaceutical and all types of chemical product manufacturing.
10...	Ship construction (Dead weight tonnage less than 3,000).
10...	Industrial works, branding, decorative and handicraft works, antiseptic works, carbon block etc.
10...	Water treatment plant.
10...	E-waste recycling.
10...	Charcoal production.

লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	খনিজ প্রকল্প (অনুসন্ধান ব্যতীত)।
২।	আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ওয়াশারি ও মিনারেল বেনিফিসিয়েশনসহ (১ লক্ষ টন/বৎসর-এর উর্ধ্বে)।
৩।	কয়লা ও তৈলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।
৪।	গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।
৫।	পরমাণু বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।
৬।	পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।
৭।	কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ।
৮।	সিমেন্ট ক্রিংকার প্রস্তুত।
৯।	সমন্বিত সিমেন্ট প্ল্যান্ট (ক্রিংকার ও সিমেন্ট প্রস্তুত)।
১০।	সিমেন্ট কারখানা (ক্রিংকার হইতে সিমেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর (১ লক্ষ টনের উর্ধ্বে)।
১১।	পেট্রোলিয়াম জাতীয় ক্রুড অয়েল রিফাইনারি।
১২।	বেসিক পেট্রোকেমিক্যালস।
১৩।	বেসিক পেট্রোকেমিক্যালস হইতে কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদন।
১৪।	পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ টনের উর্ধ্বে)।
১৫।	সকল প্রকার ডিস্টিলারি।
১৬।	সমন্বিত টেক্সটাইল মিলস (স্পিনিং, উইভিং/নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং)।
১৭।	টেক্সটাইল ডাইং, প্রিন্টিং (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টনের উর্ধ্বে)।
১৮।	বস্ত্র/পোশাক ওয়াশিং ইউনিট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টনের উর্ধ্বে)।
১৯।	আকরিক (Ore) হইতে প্রক্রিয়াজাত ধাতুশিল্প (স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, দস্তা, সিসা, ফেরো-অ্যালয় ও অন্যান্য অ্যালয় প্রভৃতি)।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

List of Red Category Industrial Installations or Projects

Sl. No.	Name of Industrial Installation/Project
1	All projects (subject to EIA).
2	Iron processing plants, rolling mills and manufacture of billets/ingots of capacity up to 100 tons/day and above.
3	Textile and other goods dyeing industries (with capacity of 50 horsepower and above).
4	Gas fired power plant (with capacity of 100 horsepower and above).
5	Pulp and paper plant.
6	Water treatment plant (with capacity of 5 horsepower and above).
7	Tannery and leather processing plant.
8	Cement production plant.
9	Clinker based cement factory (including precast cement products).
10	Dry cement manufacturer factory (with yearly production capacity of 10 lakh tons and above).
11	Petroleum refinery based on crude oil.
12	Daily Chemicals Industry.
13	Basic Petrochemical and Chemical Fertilizer Production.
14	Pulp and paper plant (with daily production capacity of 10 tons and above).
15	All kinds of distilleries.
16	Combined effluent treatment plant (for ships, electronic goods, dye and kiln).
17	Textile dyeing, printing and finishing units (with daily production capacity of 15 tons and above).
18	Battery/leather washing unit (with daily production capacity of 10 tons and above).
19	Erup ore high-grade crushing plant (gold, bronze, lead and zinc, etc. including ores, cement, stone, sand, helium/argon and other gas processing industries).

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
২০।	সকল প্রকার ভারী ধাতু উৎপাদন।
২১।	লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
২২।	অ্যালুমিনিয়াম, কপার, জিংক স্মেল্টার
২৩।	ক্লোরো অ্যালকালি, সোডা অ্যাশ ও অন্যান্য অ্যালকালি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের উর্ধ্বে)
২৪।	অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক ও শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসসমূহ (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের উর্ধ্বে)
২৫।	ডাই ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়াসমূহ (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের উর্ধ্বে)।
২৬।	বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের উর্ধ্বে)
২৭।	অন্যান্য সকল রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ টনের উর্ধ্বে)।
২৮।	রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবৎসর ১ লক্ষ টনের উর্ধ্বে)।
২৯।	বালাইনাশক ও অন্যান্য কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য ফরমুলেশন
৩০।	ঔষুধের কাঁচামাল প্রস্তুত (API)
৩১।	বেসিক/বান্ধ ডাগ ও ডাগ ইন্টারমিডিয়েট।
৩২।	লেড অ্যাসিড ও অন্যান্য ওয়েট সেল ব্যাটারি প্রস্তুত।
৩৩।	ভূমি উন্নয়ন (২৫ একরের উর্ধ্বে)।
৩৪।	নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটারের উর্ধ্বে)।
৩৫।	ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ৫০০০ ঘনমিটারের উর্ধ্বে)।
৩৬।	সকল ধরনের শিল্প নগরী।
৩৭।	আন্ডার রিভার টানেল/আন্ডার গ্রাউন্ড টানেল/কমন ইউটিলিটি টানেল নির্মাণ (২০০ মিটারের অধিক)।
৩৮।	রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (১০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে)।
৩৯।	ব্রিজ/ফ্লাইওভার নির্মাণ (৫০০ মিটারের উর্ধ্বে)।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 50

Clau... No	Name of Product/Industry
101	All types of heavy food production.
111	Bread and confectionery industry.
121	Aluminum, Copper, Steel Sector
131	Paint, Varnish, Soda Ash, and Other Chemicals (Daily production capacity 50 tons or more)
141	Production and use of other gases except hydrocarbon (Daily production capacity 50 tons or more)
151	Oil and Oil Derivative-Based (Daily production capacity 50 tons or more)
161	Basic Dye (synthetic and other dyestuff), Waste Derivative and Fiber Preparatory (Daily production capacity 500 tons or more)
171	Other all types of dyeing (Daily production capacity 200 tons or more)
181	Dyeing of fibers and production of pre-dyed yarn (Other than handloom and handicraft) (Daily production capacity 200 tons or more)
191	Private Industrial Zone and Other Economic Zones Development
201	AI Based Agriculture and Food Processing
211	Basic/Building Material and Dry Intermediate
221	Lead Acid and Other Service WTO Battery Preparation
231	Land Development (25 acres or more)
241	River, Sea, Sand Dredging and Other Materials Management (5 kilometers or more)
251	Ground Water Extraction (Daily 5000 cubic meters or more)
261	All Private Industrial Zone
271	Road/Bridge Tunnel/Access Road Tunnel/Access Road Unity Tunnel/Aviation Tunnel Construction (200 meters or more)
281	Rail Construction/Expansion (10 kilometers or more)
291	Bridge/Flyover Construction (200 meters or more)

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
৪০।	রেললাইন স্থাপন।
৪১।	Mass Rapid Transit System।
৪২।	বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ (বৎসরে ৩০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার অধিক কার্গো সুবিধা)।
৪৩।	বন্দর ও পোতাশ্রয় সম্প্রসারণ (৫০%-এর বেশি)।
৪৪।	বিমান বন্দর নির্মাণ ও ৫০%-এর বেশি সম্প্রসারণ।
৪৫।	হাউজিং ও নগরায়ণ প্রকল্প (২৫ একরের উর্ধ্বে)।
৪৬।	একাধিক ভবন নির্মাণ (হাউজিং কমপ্লেক্স) (৫ একরের উর্ধ্বে)।
৪৭।	বিনোদন পার্ক (১০ একরের উর্ধ্বে)।
৪৮।	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ১০০০ ঘন মি.-এর উর্ধ্বে)।
৪৯।	কমল শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ৫০০০ ঘন মি.-এর উর্ধ্বে)।
৫০।	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য মজুত, পরিশোধন, ও চূড়ান্ত অপসারণের প্রকল্প।
৫১।	ইনসিনারেটর প্ল্যান্ট (দৈনিক ক্ষমতা ১ টন-এর উর্ধ্বে)।
৫২।	চিনি প্রস্তুত (দৈনিক ১০০ টনের উর্ধ্বে)।
৫৩।	গ্লু ও জিলেটিন প্রস্তুত।
৫৪।	ফাইবার গ্লাস উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ
৫৫।	কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, যেমন, কোক (সম্মিলিত দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০০ টনের উর্ধ্বে)।
৫৬।	বিস্ফোরক প্রস্তুত কারখানা।
৫৭।	রেফ্রিজারেটর/এয়ার কন্ডিশনার/এয়ার কুলার তৈরি।
৫৮।	অটোমোবাইল প্রস্তুত কারখানা।
৫৯।	সমরাস্ত্র কারখানা।
৬০।	নদী ও অববাহিকা উন্নয়ন, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প।
৬১।	ড্যাম/ব্যারেজ/ক্রসড্যাম/রাবারড্যাম প্রকল্প।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 51

Serial No	Name of Industrial Establishment/Project
(1)	(2)
401	Railway Station
421	Mass Rapid Transit System
431	Establishment/construction of port and dock (capacity of 30 lakh metric tons or more)
441	Port and dock expansion (more than 50%)
451	New port construction or expansion of 50% or more
461	Housing and urban development projects (50 acres or more)
471	Building/factory construction (except housing) (5 acres or more)
481	Theme Park (10 acres or more)
491	Special economic zone (area 1000 acres or more)
501	Specialized industrial zone (area 2000 acres or more)
511	High-tech park construction, operation, and maintenance
521	Incineration plant (daily capacity 3 tons or more)
531	Brick kiln (daily 100 tons or more)
541	Steel and textile projects
551	High-value crop production and processing
561	Convulsion spraying, such as clothes (dyeing capacity 200 tons or more daily)
571	Explosive manufacturing
581	Repackaging/making of compressed oxygen/nitrogen
591	Automobile manufacturing
601	Shipbuilding industry
611	Riverbank/embankment development, bed and bank excavation and conservation projects
621	Dredging/beach/riverbank/foreshore projects

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
৬২।	পোল্ডার নির্মাণ।
৬৩।	নদী, খাল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (৫ কিলোমিটারের উর্ধ্বে)।
৬৪।	গ্যাস টার্মিনাল নির্মাণ।
৬৫।	রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থসমূহের উৎপাদন, মজুত ও ব্যবহার।
৬৬।	পৌর বর্জ্যের ল্যান্ডফিল সাইট।
৬৭।	বিদ্যুৎ, তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন লাইন (২৫ কিলোমিটারের উর্ধ্বে)।
৬৮।	জাহাজ নির্মাণ (Dead weight tonnage ৩,০০০-এর উর্ধ্বে)।
৬৯।	হাসপাতাল (৫০ বেডের উর্ধ্বে)।
৭০।	প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকের কাঁচামাল তৈরি (পিভিসি, পলি প্রপাইলিন, পলি এস্টেরিন ইত্যাদি)।
৭১।	যানবাহন টার্মিনাল (১০ একরের উর্ধ্বে)।
৭২।	জাহাজ কাটা বা ভাঙার কার্যক্রম এবং জাহাজ ভাঙার ইয়ার্ড।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 52

Serial No.	Name of Industrial Enterprise/Project
(1)	(2)
631	Powder Paint.
631.1	River, khan, hotel, and cruise mattress manufacturing (above 5 kiloliters).
641	Gas Terminal Establishment.
651	Extraction, production, storage, and use of radioactive elements/metals.
661	Sewage Treatment Plant.
661.1	Electricity, oil, and gas coordination license (above 25 kiloliters).
671	Shipbuilding (Deadweight tonnage above 3,000).
691	Hospital (above 50 beds).
701	Plastic or plastic-based products (PVC, polythene, polypropylene, polyethylene terephthalate).
711	Manure Terminal (above 10 hectares).
721	Shipbreaking or ship recycling and ship transport yard.

তফসিল-২
পানির মানমাত্রা
[বিধি ৩১ দ্রষ্টব্য]

(ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি

(১) অভ্যন্তরীণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা

ক্রমিক নং	ব্যবহারের ধরন	স্থিতিমাপ											
		pH	DO মি.গ্রা./ লি.	BOD মি.গ্রা./ লি.	NO ₃ -N মি.গ্রা./ লি.	NH ₄ -N মি.গ্রা./ লি.	PO ₄ -P মি.গ্রা./ লি.	Total Cr মি.গ্রা./লি.	Pb মি.গ্রা./ লি.	H _g মি.গ্রা./ লি.	সার্বিক কলিফর্ম জীবাণু সিএফইউ/ ১০০ মি.লি.	TDS মি.গ্রা./ লি.	COD মি.গ্রা./ লি.
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১।	কেবল জীবাণুমুক্ত করণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫- ৮.৫	≥৬	≤২	৭.০	০.১	০.১	০.০২	০.০৩	০.০০১	≤১০০	১০০০	১০
২।	বিনোদনমূলক কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫- ৮.৫	≥৫	≤৩	৭.০	০.৩	০.৫	০.২	০.০৫	০.০০১	≤৫০	১০০০	১০
৩।	প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬-৯	≥৫	≤৩	৭.০	০.৩	০.৫	০.০২	০.০৩	০.০০১	≤৫০০০	১০০০	২৫
৪।	মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানি	৬-৯	≥৫	≤৬	৭.০	০.৩	০.৫	০.০৫	০.১	০.০০৮	≤৫০০০	১০০০	৫০
৫।	বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও শীতলকরণসহ শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানি	৬.৫- ৮.৫	≥১	১২	-	২.৭	-	০.১	০.১	০.০৫	-	১০০০	১০০
৬।	সেচ কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫- ৮.৫	-	≤১২	৫.০	১.৫	২.০	০.১	০.১	০.০০২	≤৫০,০০০	১০০০	১০০

নোট: ১। সেচকার্যে ব্যবহার্য পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২২৫০-μS/cm (২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা); সোডিয়াম ২৬%-এর নিম্নে, বোরন ০.২%-এর নিম্নে।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 53

Bangladesh Gazette, March 5, 2023

Annex-3

Water Quality Standards

[See Rule 31]

(a) Surface Water

(1) Standards for Surface Water Use Categories

Se... No.	Water Usage Class	De...	pH	DO mg... Min	BOD mg/l Max	NO ₃ -N mg/l Max	NH ₃ -N mg/l Max	PO ₄ -P mg/l Max	Total Cr mg/l Max	Pb mg... Max	Hg mg... Max	TDS mg/l Max	COD mg/l Max
1	Sources of drinking water for conventional treatment before disinfection	6....	≥6	≤2	0.1	1.0	0.2	0.05	0.05	0....	0....	1000	30
2	Water usable for recreation	6....	≥5	≤3	0.3	1.0	0.2	0.05	0.05	0....	0....	2000	200
3	For cultivating fish and aquatic animals	6....	≥5	≤3	0.3	1.0	0.2	0.05	0.05	0....	0....	2000	200
4	Industrial process and cooling water	6....	≥5	≤10	0.3	5.0	1.0	0.5	0.5	0....	0....	2000	200
5	Water for fish and wildlife habitat	6....	≥5	≤3	0.3	1.0	0.2	0.05	0.05	0....	0....	2000	200
6	Agriculture	6....	≥5	≤10	0.3	5.0	1.0	0.5	0.5	0....	0....	2000	200

Note: 1. Water intended for drinking purposes should have a conductivity of 2250 µS/cm (55 Grains Celcius Calcium and Magnesium); Sodium 26%-mEq, Boron 0.2%-mEq.

(২) উপকূলীয় পানির মানমাত্রা

ক্যাটাগরি		সংরক্ষণ		বিনোদন		মৎসচাষ	শিল্প
শ্রেণি		কোরাল কমিউনিটি	প্রাকৃতিক এলাকা ^১	সরাসরি সংস্পর্শ ^২	গৌণ সংস্পর্শ ^৩	অ্যাকুয়াকালচার ও শেলফিস কালচার	শিল্প এবং অন্যান্য
স্থিতিমাপ	একক						
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
পিএইচ (pH)	-	৭.৫-৮.৫	৬.৫-৮.৫	৬.৫-৮.৫	৬.৫-৮.৫	৬.৫-৮.৫	৬.৫-৯.০
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	২	২৫	৫	১০	৫০	১০০
দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO)	মি.গ্রা./লি.	≥ ৫	≥ ৫	-	-	≥ ৫	≥ ৪
সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২	৮	-	-	৫	৫
সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)	সিএফইউ/ ১০০ মি.লি.	১০০০	১০০০	১০০০	৫০০০	১০০০	-
ফিক্যাল কলিফর্ম (Fecal Coliform)	সিএফইউ/ ১০০ মি.লি.	২০০	২০০	২০০	১০০০	২০০	-
নাইট্রেট নাইট্রোজেন (NO ₃ ⁻ -N)	মি.গ্রা./লি.	০.২	০.৩	০.৮	০.৮	০.৮	১.০
ফসফেট (PO ₄ ⁻³)	মি.গ্রা./লি.	০.০৪	০.০৫	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.১
তৈল ও গ্রিজ (Oil & grease)	মি.গ্রা./লি.	০.০১		-	-	০.১৪	৫.০
ফিনোল যৌগাদি (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫		-	-	০.০৫	০.০৫
আর্সেনিক (As)	মি.গ্রা./লি.	০.০০১		-	-	০.০০৩	০.০০৩
ক্যাডমিয়াম (Cd)	মি.গ্রা./লি.	০.০০৫		-	-	০.০০৫	০.০০৫
সায়ানাইড (CN ⁻)	মি.গ্রা./লি.	০.০০২		-	-	০.০০৭	০.০০১৪
ক্রিমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫		-	-	০.০৫	০.১
লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫		-	-	০.০৫	-
মার্ক্যুরি (Hg)	মি.গ্রা./লি.	০.০০০১		-	-	০.০০০১	০.০০০১

নোট:

- ১। প্রাকৃতিক এলাকা সংরক্ষণ, যেমন : ম্যানগ্রোভ, সামুদ্রিক ঘাস, বন্যপ্রাণী আবাসস্থল ও সামুদ্রিক স্পিনিং, নার্সিং এবং ফিডিং গ্রাউন্ড;
- ২। জলক্ৰীড়া, যেমন : সঁতার, ডাইভিং, সার্কিং যেখানে সরাসরি পানির সংস্পর্শে আসা হয়; এবং
- ৩। জলক্ৰীড়া, যেমন : নৌচালনা, মৎস্য শিকার এবং অন্যান্য কার্যক্রম যেখানে পানির সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা ন্যূনতম।

3062 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(1) Environmental Water Standards

Pollution	Category and Area	Re...	Coastal and Estuarine Area ¹	Naturally Sensitive Area ²	Gener... Use ³	Goal Fulfillment & Sensitive Areas	Other Use & River Mouth
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
pH			7.0-8.5	6.5-8.5	6.5-8...	6.5-8.5	6.0-8.0
Suspended Solid Particles (SS)	mg/L	2	-	10	-	-	100
Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	≥ 5	-	-	≥ 6	-	-
COD	mg/L	-	-	-	-	-	-
Total Coliform (Total Coliform)	Number/1... ml	10...	1000	2000	5000	5000	-
Fecal Coliform (Fecal Coliform)	Number/1... ml	200	200	1000	1000	1000	-
Nitrate Nitrogen (NO ₃ -N)	mg/L	0.2	0.2	-	-	10	10
Phosphate (PO ₄ ³⁻)	mg/L	0.2	-	-	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	0.3	-	-	0.4	0.5	10
Phenols	mg/L	0....	-	-	-	-	1
Arsenic (As)	mg/L	0....	-	-	-	0.05	-
Cadmium (Cd)	mg/L	0....	-	-	-	0.005	-
Cyanide (CN)	mg/L	0....	-	-	-	0.2	-
Hexavalent Chromium (Cr)	mg/L	0....	-	-	-	0.05	-
Lead (Pb)	mg/L	0....	-	-	-	0.1	-
Mercury (Hg)	mg/L	0....	-	-	-	0.005	-

Note:

1. Naturally sensitive areas include: Mangroves, Sundarbans, and areas near estuaries and coral reefs.
2. Specific areas, e.g., tourist areas, can have water classified for special use. These numbers are minimum values.
3. General use includes: boating, swimming, fisheries, and other aquatic activities.

(খ) সুপেয় পানির মানমাত্রা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ফিকাল কলিফর্ম (Fecal Coliform)	সি.এফ.ইউ./১০০মি. লি.	০
২।	সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)	সি.এফ.ইউ./১০০মি. লি.	০
৩।	রেসিডুয়াল ক্লোরিন (Free Residual Chlorine)	মি.গ্রা./লি.	০.২০
৪।	নাইট্রেট (NO_3^-)	মি.গ্রা./লি.	৪৫
৫।	আর্সেনিক (As)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
৬।	টারবিডিটি (Turbidity)	এনটিইউ	৫
৭।	অ্যালুমিনিয়াম (Al)	মি.গ্রা./লি.	০.২০
৮।	অ্যামোনিয়া (NH_3)	মি.গ্রা./লি.	১.৫০
৯।	বেরিয়াম (Ba)	মি.গ্রা./লি.	০.৭০
১০।	বেনজিন (C_6H_6)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১১।	বোরন (B)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১২।	ক্যাডমিয়াম (Cd)	মি.গ্রা./লি.	০.০০৩
১৩।	ক্যালশিয়াম (Ca)	মি.গ্রা./লি.	৭৫
১৪।	ক্লোরাইড (Chloride)	মি.গ্রা./লি.	২৫০*
১৫।	কার্বনটেট্রা ক্লোরাইড (CCl_4)	মি.গ্রা./লি.	০.০০৫
১৬।	১,১ ডাইক্লোরো ইথেন ($\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$)	মি.গ্রা./লি.	০.০৩
১৭।	১,২ ডাইক্লোরো ইথেন ($\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$)	মি.গ্রা./লি.	০.০৩
১৮।	টেট্রাক্লোরো ইথেন ($\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_4$)	মি.গ্রা./লি.	০.০৪
১৯।	ট্রাইক্লোরো ইথেন ($\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3$)	মি.গ্রা./লি.	০.০২
২০।	পেন্টাক্লোরো ফেনোল (Pentachlorophenol)	মি.গ্রা./লি.	০.০০৯
২১।	২,৪,৬ ট্রাইক্লোরো ফেনোল (২,৪,৬ Trichlorophenol)	মি.গ্রা./লি.	০.২০
২২।	ক্লোরোফর্ম (CHCl_3)	মি.গ্রা./লি.	০.০৯

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 363

(5) Standards for Pure Water

Serial No.	Description	Unit	Standard
1	Fecal Coliform	cfu/100 ml	0
2	Total Coliform	cfu/100 ml	0
3	Free Residual Chlorine	mg/l	0.20
4	Nitrate (NO ₃) ⁻¹	mg/l	45
5	Arsenic (As)	mg/l	0.05
6	Turbidity	NTU	5
7	Aluminum (Al)	mg/l	0.20
8	Ammonia (NH ₃)	mg/l	1.50
9	Barium (Ba)	mg/l	0.70
10	Benzene (C ₆ H ₆)	mg/l	0.01
11	Boron (B)	mg/l	1.0
12	Cadmium (Cd)	mg/l	0.003
13	Calcium (Ca)	mg/l	75
14	Chloride	mg/l	250*
15	Carbon Tetrachloride (CCl ₄)	mg/l	0.005
16	1,1 Dichloroethane (1,1 C ₂ H ₄ Cl ₂)	mg/l	0.03
17	1,2 Dichloroethane (1,2 C ₂ H ₄ Cl ₂)	mg/l	0.03
18	Tetrachloroethene (C ₂ H ₂ Cl ₄)	mg/l	0.04
19	Trichloroethene (C ₂ HCl ₃)	mg/l	0.02
20	Pentachlorophenol	mg/l	0.001
21	2,4,6 Trichlorophenol	mg/l	0.20
22	Chloroform (CHCl ₃)	mg/l	0.09

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৩।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (Total Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
২৪।	বর্ণ (Color)	হেজেন একক	১৫
২৫।	কপার (Cu)	মি.গ্রা./লি.	১.৫
২৬।	সায়ানাইড (CN)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
২৭।	ফ্লোরাইড (Fluoride)	মি.গ্রা./লি.	১.০
২৮।	খরতা CaCO ₃ হিসাবে (Hardness as CaCO ₃)	মি.গ্রা./লি.	৫০০
২৯।	লৌহ (Fe)	মি.গ্রা./লি.	০.৩-১.০
৩০।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)	মি.গ্রা./লি.	১.০
৩১।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩২।	ম্যাগনেশিয়াম (Mg)	মি.গ্রা./লি.	৩০-৩৫
৩৩।	ম্যাংগানিজ (Mn)	মি.গ্রা./লি.	০.৪
৩৪।	মার্ক্যুরি (Hg)	মি.গ্রা./লি.	০.০০১
৩৫।	নিকেল (Ni)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
৩৬।	নাইট্রাইট (NO ₂ ⁻)	মি.গ্রা./লি.	১.০
৩৭।	গন্ধ (Odor)	-	গন্ধহীন
৩৮।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩৯।	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
৪০।	ফিনোল যৌগাদি (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	০.০০২
৪১।	পটাশিয়াম (K)	"	১২
৪২।	তেজস্ক্রিয় বস্তুসমূহ সার্বিক আলফা বিকিরণ	বিকিউ/লি.	০.১
৪৩।	সার্বিক বিটা বিকিরণ	বিকিউ/লি.	১.০
৪৪।	সেলিনিয়াম (Se)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৪৫।	সিলভার (Ag)	মি.গ্রা./লি.	০.০২
৪৬।	সোডিয়াম (Na)	মি.গ্রা./লি.	২০০

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 56

Serial No	Parameter Description	Unit	Standard Limit
231	Total Chromium (Total Cr)	mg/L	0.05
241	Color	Hazen Unit	15
251	Copper (Cu)	mg/L	1.5
261	Cyanide (CN)	mg/L	0.05
271	Fluoride	mg/L	1.0
281	Hardness as CaCO ₃	mg/L	500
291	Iron (Fe)	mg/L	0.3-1.0
301	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	1.0
311	Lead (Pb)	mg/L	0.01
321	Magnesium (Mg)	mg/L	30-35
331	Manganese (Mn)	mg/L	0.4
341	Mercury (Hg)	mg/L	0.001
351	Nickel (Ni)	mg/L	0.05
361	Nitrite (NO ₂)	mg/L	1.0
371	Odor		Non-objection
381	Oil & Grease	mg/L	0.01
391	pH		6.5-8.5
401	Phenols	mg/L	0.002
411	Potassium (K)	mg/L	12
421	Total Coliform in 100 ml Sample	CFU/100 ml	1.1
431	Total Plate Count	CFU/ml	1.0
441	Selenium (Se)	mg/L	0.01
451	Silver (Ag)	mg/L	0.02
461	Sodium (Na)	mg/L	200

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪৭।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তু কণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০
৪৮।	সালফাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড হিসাবে (Sulfide as H ₂ S)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
৪৯।	সালফেট (SO ₄ ⁻²)	মি.গ্রা./লি.	২৫০
৫০।	সার্বিক দ্রবীভূত দ্রব্য (TDS)	মি.গ্রা./লি.	১০০০
৫১।	উষ্ণতা (Temperature)	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	২০-৩০
৫২।	টিন (Sn)	মি.গ্রা./লি.	২.০
৫৩।	জিংক (Zn)	মি.গ্রা./লি.	৫.০
৫৪।	অ্যালড্রিন ও ডাই অ্যালড্রিন (Aldrin/Dieldrin)	মাইক্রোগ্রা./লি.	০.০৩
৫৫।	অ্যানায়নিক ডিটারজেন্ট (Anionic detergents)	মি.গ্রা./লি.	০.২

নোট:

*সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ১০০০ মি.গ্রা./লি.

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 57

Column No	Description	Unit	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
47.1	Suspended Solid Matter (SS)	mg/l	10
48.1	Sulfide as H ₂ S	mg/l	0.05
49.1	Sulfate (SO ₄ ²⁻)	mg/l	250
50.1	Specific Electrical Conductivity (TDS)	mg/l	1000
51.1	Temperature	°Celsius	20-30
52.1	Tin (Sn)	mg/l	2.0
53.1	Zinc (Zn)	mg/l	5.0
54.1	Aldrin and Dieldrin	microgram/l	0.03
55.1	Anionic Detergents	mg/l	0.2

Note:

* In coastal areas, the standard is 1000 mg/l.

তফসিল-৩
পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা
(বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	উষ্ণতা (Temp)	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	৩০
২।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
৩।	বিওডি _৫ ২০° সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20°C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	১২৫
৫।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তু (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৬।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৭।	নাইট্রেট (NO ₃)	মি.গ্রা./লি.	৫০
৮।	ফসফেট (PO ₄)	মি.গ্রা./লি.	১৫
৯।	সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)	সিএফইউ/১০০ মি. লি.	১০০০

শর্তাবলি :

- (১) এই মানমাত্রা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি প্রবাহে নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- (২) চূড়ান্ত নির্গমনের পূর্বে পয়ঃনির্গমনকে ক্লোরিন দ্বারা পরিশোধিত করিতে হইবে।
Residual Chlorine (ক্লোরিন) ০.২ মি.গ্রা./লি. বেশি হওয়া যাইবে না।

3066 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Schedule-3

Testing Standards

(Section 32 related)

Serial No	Description	Unit	Maximum Permissible Limit (mg/l)
1.1	Temperature (Temp)	Degree Celsius	30
1.2	pH	-	6-9
3.1	BOD at 20°C	mg/l	30
4.1	COD	mg/l	125
5.1	Suspended Solids (SS)	mg/l	100
6.1	Oil & Grease	mg/l	10
7.1	Nitrate (NO ₃)	mg/l	10
8.1	Phosphate (PO ₄)	mg/l	15
9.1	Total Coliforms	MPN/100 ml	1000

Conditions:

1. This standard is applicable for the water supply from groundwater sources.
2. Before any discharge, the inspected parameters should be disinfected with chlorine. Residual Chlorine should not exceed 0.2 mg/l.

তফসিল-৪
শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য নির্গমন মানমাত্রা
(বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	নির্গমন স্থানে উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত		
			অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	গণপয়ঃপদ্ধতি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ	সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (মৌল N হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫০	৫০	৫০
২।	অ্যামোনিয়া (মুক্ত NH ₃ হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫	৫	৫
৩।	আর্সেনিক (As হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.২	০.২	০.২
৪।	বিওডি _৫ ২০°সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20° C)	মি.গ্রা./লি.	৩০	২৫০	১০০
৫।	বোরন (B)	মি.গ্রা./লি.	২	২	৪.০
৬।	ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২	১	২
৭।	ক্লোরাইড (Cl ⁻)	মি.গ্রা./লি.	৬০০	৬০০	-
৮।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (Total Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.৫	১.০	১
৯।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০	৪০০	২৫০
১০।	হেক্সাব্যালেন্ট ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.১	২.০	১
১১।	তাম্র (Cu হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৩.০	৩.০	৩
১২।	ফ্লোরাইড (F হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২	১৫	১৫
১৩।	সালফাইড (S হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১	-	৫
১৪।	আয়রন (Fe হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৩	৩	৩
১৫।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)	মি.গ্রা./লি.	১০০	-	১০০
১৬।	লেড (Pb হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.১	১.০	২.০
১৭।	ম্যাংগানিজ (Mn হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২	২.০	২
১৮।	মার্ক্যুরি (Hg হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.০১	০.০১	০.০১
১৯।	নিকেল (Ni হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১.০	২.০	৫
২০।	নাইট্রেট (মৌল N হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১০	-	২০

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 59

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 367

Schedule-4

Acceptable Standards for Waste from Industrial Units or Projects Discharged into Inland Surface Water
(Schedule 32, Rule)

Serial No.	Components	U...	Highest Limit of Waste Discharge		
			Inland Surface Water		
			Public Fountains for	Fish and Environmental	
			Swimming and Bathing Facilities	Sensitive Water Bodies	
(1)	(2)	(...)	(4)	(5)	(...
1.	Ammoniacal Nitrogen (Free N form)	m...	50	50	0
2.	Ammonia (as Free NH ₃ form)	m...	5	5	5
3.	Arsenic (As)	m...	0.2	0.05	0...
4.	BOD ₅ at 20°C	m...	50	10	3
5.	Boron (B)	m...	2	2	2...
6.	Cadmium (Cd)	m...	0.05	0.01	0...
7.	Chromium (Total Cr)	m...	0.5	0.1	1
8.	COD (Cr)	m...	200	400	2...
9.	Hexavalent Chromium	m...	0.1	0.05	0...
10.	Copper (Cu)	m...	0.5	0.5	1
11.	Fluoride (F)	m...	2	1	2
12.	Sulfide (S)	m...	1	-	2
13.	Iron (Fe)	m...	2	2	2
14.	Total Kjeldahl Nitrogen	m...	100	-	1...
15.	Lead (Pb)	m...	0.1	0.1	2...
16.	Manganese (Mn)	m...	2	5	2
17.	Mercury (Hg)	m...	0.01	0.01	0...
18.	Nickel (Ni)	m...	1.0	0.2	5
19.	Nitrate (Free N form)	m...	10	-	10

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	নির্ণয়ন স্থানে উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত		
			অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	গণপয়ঃপদ্ধতি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ	সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২১।	তৈল এবং গ্রিজ (Oil & grease)	মি.গ্রা./লি.	১০	২০	২০
২২।	ফেনল যৌগাদি (C ₆ H ₅ OH হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১.০	৫	৫
২৩।	দ্রবীভূত ফসফরাস (P হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫.০	-	-
২৪।	তেজস্ক্রিয় দ্রব্য (ক) আলফা কণা বিচ্ছুরণ (খ) বিটা কণা বিচ্ছুরণ	মাইক্রো কুরি/লি.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক স্থিতিতব্য	-	-
২৫।	পিএইচ (pH)		৬-৯	৬-৯	৬-৯
২৬।	সিলেনিয়াম (Se হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫	০.০৫	০.০৫
২৭।	জিংক (Zn হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫	১৫	১৫
২৮।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চাইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।	-	জলাধারের তাপমাত্রার চাইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।
২৯।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০	৫০০	১০০
৩০।	সায়ানাইড (CN হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.১	২.০	০.২
৩১।	টোটাল রেসিডিউয়াল ক্লোরিন (Total Residual Chlorine)	মি.গ্রা./লি.	১.০	-	১.২
৩২।	Bio assay test (কেবল বালাইনাশক ও ঔষধ কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)		৯০% মাত্র ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে।	৯০% মাত্র ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে।	৯০% মাত্র ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে।

শর্তাবলি:

- ১। তফসিল-৫ এর অধীন বর্ণিত শিল্প শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে এই মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 60

S... N...	Parameters	U...	Maximum Concentration Limit for Discharge in Different Receiving Bodies		
			Inland Surface Water	Public Sewerage System connected to Secondary Treatment Facility	Irrigated Land with Surface and Sub-surface Drainage
(... (2)		(... (4)		(5)	(6)
21	Oil and Grease	m...	10	20	10
22	Phenolic Compounds (C6H5OH basis)	m...	1.0	5	5
23	Phosphate Compounds (P basis)	m...	5.0	-	-
24	Ammonia (a) Ammonia Nitrogen (b) Ammonia Free	m... m...	As per recommendation by the Power, Energy, and Mineral Resources Ministry's Bangladesh Energy and Power Research Council.		
25	pH		6-9	6-9	6-9
26	Sulfide (S basis)	m...	0.05	0.05	0.05
27	Zinc (Zn basis)	m...	10	-	-
28	Temperature	D... C...	Shall not exceed 5 degrees Celsius above the receiving water body's temperature.	Shall not exceed 5 degrees Celsius above the receiving water body's temperature.	
29	Suspended Solids (SS)	m...	100	600	200
30	Cyanide (CN basis)	m...	0.1	2.0	0.2
31	Total Residual Chlorine	m...	1.0	-	1.0
32	Bioassay Test (Test must be conducted on fish species for 96 hours and 2 hours contact period)		90% surviving for 96 hours indicates no lethal effect on aquatic life.	90% surviving for 96 hours indicates no lethal effect on aquatic life.	90% surviving for 96 hours indicates no lethal effect on aquatic life.

Conditions:

1. This standard will not apply to those industries or project proposals that fall under the category of Red Tax-5 and larger than Orange Group-B.

- ২। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাইবার মুহূর্ত হইতেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার মুহূর্ত হইতেই এই মানমাত্রা নিশ্চিত হইতে হইবে।
- ৩। যে-কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। কোনো স্থানের পরিবেষ্টক শর্তাদি অনুযায়ী প্রয়োজনে এই মানমাত্রাসমূহ কঠোরতর হইতে পারে।
- ৪। অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি বলিতে ডেন, পুকুর/দিঘি/জলাশয়/ডোবা, খাল, নদী, ঝরনা এবং মোহনা বুঝাইবে।
- ৫। গণপয়ঃপদ্ধতি বলিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণসহ পূর্ণমাত্রার যৌথ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত পয়ঃপদ্ধতি বুঝাইবে।
- ৬। নোটাংশে ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন কোনো নির্গমন কোনো গণপয়ঃপদ্ধতি বা ভূমিতে সংঘটিত হইলে সেইক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।
- ৭। কোনো অবস্থাতে ভূগর্ভস্থ পানি কোনো প্রক্রিয়ায় দূষণ করা যাইবে না।
- ৮। ভূগর্ভে শিল্পের অপরিশোধিত তরল বর্জ্য কোনো অবস্থাতে নিঃসরণ, সংরক্ষণ এবং প্রবেশ করানো যাইবে না।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3039

2.1 In the case of establishment of pollution-prone industries, a no-objection certificate must be obtained from the authority and an environmental clearance must be obtained from the Director-General.

(a) Under no circumstances can anyone store or dump this material in violation of the prescribed conditions. This environmental clearance can be canceled if any person conducts activities contrary to the prescribed conditions of the clearance.

(b) Filling up vacant ponds, canals, ditches, rivers, water bodies, and wetlands is not allowed.

2.2 Discharge of untreated water from any location at any stage of a project or during the implementation of activities without an adequate treatment system is strictly prohibited.

(b) Mining or exploration for oil or gas without proper environmental clearance and adherence to the sanctioned recommendations is not allowed.

7.1 Water extraction cannot be done through any process without the permission of the relevant authority.

(b) Operations, restoration, or repair of any condition of the equipment cannot be completed; an environmental clearance, repair, submission, or repair report must be submitted.

তফসিল-৫
শিল্প শ্রেণিভিত্তিক তরল বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা
(বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)

১। সার কারখানা

(ক) নাইট্রোজেন সংবলিত সার কারখানা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	অ্যামোনিয়াক্যাল নাইট্রোজেন (নাইট্রোজেন হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫০
২।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	মুক্ত অ্যামোনিয়া (Free Ammonia)	মি.গ্রা./লি.	৫
৪।	পিএইচ (pH)		৬.০-৯.০
৫।	ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
৬।	ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.১
৭।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৮।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৯।	বর্জ্য পানি নির্গমন	ঘন মিটার/টন ইউরিয়া	১০
১০।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

370 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Annex-5

Standards for Wastewater Discharge from Industrial Units or Projects

(Affecting 32 Sources)

1. Fertilizer Industry

(b) NPK Related Fertilizer Industry

Seri... No	Description	Unit	Highest Acceptable Limit Fixed
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ammoniacal Nitrogen (as Nitrogen)	mg/L	50
2	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	100
3	Free Ammonia	mg/L	5
4	pH		6.0-9.0
5	Total Chromium (Cr) from Chrome	mg/L	0.5
6	Hexavalent Chromium (Hexavalent Cr)	mg/L	0.1
7	Suspended Solids (SS)	mg/L	100
8	Oil & Grease	mg/L	10
9	Color in Discharge	Color Unit	10
10	Temperature	Degree Centigrade	Discharge temperature shall not be more than 5 degree centigrade above the external temperature.

(খ) ফসফেট জাতীয় সার কারখানা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ফ্লুরাইড অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে ফ্লুরাইড (মৌল F হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১০
২।	ফসফেট, মৌল P হিসাবে	মি.গ্রা./লি.	৫
৩।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে	মি.গ্রা./লি.	১০০
৪।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
৫।	ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.১
৬।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Greas)	মি.গ্রা./লি.	১০

২। বস্ত্রকারখানা (ওয়াশিং, ডায়িং ও প্রিন্টিং)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	বর্ণ (Color)	হেজন একক (Pt-Co)	১৫০
৩।	তাপমাত্রা (Temperature)	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।
৪।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৫।	বিওডি _{২০} ^০ সেন্টিগ্রেড (BOD _৫ at 20°C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৬।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০
৭।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তু (TDS)	মি.গ্রা./লি.	২১০০*
৮।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(5) National Standards for Effluent Discharge

Serial No.	Description	U...	Maximum Allowable Limit
1.	Biological Oxygen Demand (BOD) at 20°C (for industrial discharge)	m...	10
2.	Chemical Oxygen Demand (COD)	m...	5
3.	Suspended Solids (SS) for industrial discharge	m...	100
4.	Total Chromium (as Cr)	m...	0.5
5.	Hexavalent Chromium (Hexavalent Cr)	m...	0.1
6.	Oil and Grease	m...	10

Serial No.	Description	Unit	Maximum Allowable Limit
1.	pH	-	6-9
2.	Color	Hazen Unit (Pt-Co)	15
3.	Temperature	Degree Centigrade	The temperature of the discharge should not exceed 5°C above the ambient temperature.
4.	Suspended Solids (SS)	mg/L	100
5.	Biological Oxygen Demand (BOD ₅ at 20°C)	mg/L	30
6.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	200
7.	Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	2100*
8.	Oil and Grease	mg/L	10

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
বিশেষ স্থিতিমাপ (ডায়িং বা প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রং-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)			
৯।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
১০।	সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২.০
১১।	ফেনলজাতীয় যৌগসমূহ (C ₆ H ₅ OH হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১২।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১৩।	ক্যাডমিয়াম (Cd)	মি.গ্রা./লি.	০.০২
১৪।	কোবাল্ট (Co)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
১৫।	নিকেল (Ni)	মি.গ্রা./লি.	১.০

নোট:

*সামুদ্রিক পানিতে নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

৩। মন্ড ও কাগজ শিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি _{২০} ^০ সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20 ^০ C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০
৫।	বর্জ্য পানি প্রবাহ	ঘনমিটার	কৃষিজ কাঁচামালভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ৫০ ঘনমিটার, বর্জ্য কাগজভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ২৫ ঘনমিটার
৬।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 64

3072 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Column No	Description	Unit	Maximum Allowable Limit
(1)	(2)	(3)	(4)

Special Waste (applicable in the case of extraction of zinc or use of chlorine process-based process zinc)

81	Hexavalent Chromium (as Cr)	mg/L	0.5
101	Sulfide (as S)	mg/L	2.0
111	Phenolic Compounds (as C ₆ H ₅ OH)	mg/L	1.0
121	Lead (Pb)	mg/L	0.1
131	Cadmium (Cd)	mg/L	0.05
141	Cobalt (Co)	mg/L	0.5
151	Nickel (Ni)	mg/L	1.0

Note:

* This standard does not apply to sewage treatment plants.

1 Paper and Pulp Industry

Column No	Description	Unit	Maximum Allowable Limit Value
(1)	(2)	(3)	(4)

1	pH Range	-	6...
2	Suspended Solids (SS)	mg/L	3...
3	BOD at 20°C	mg/L	30
4	COD	mg/L	2...
5	Effluent discharge	mg/L	
a	Land	Not exceed 5 hectares for the effluent treatment plant for agricultural land and 25 hectares for the chemical plant effluent treatment plant	

6 Diameter in decimeters Public supply not to exceed 5 desimeters.

৪। ডিস্টিলারি

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি _৫ ২০° সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20° C)	মি.গ্রা./লি.	৫০
৪।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৫।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

৫। চিনিশিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি _৫ ২০° সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20° C)		৫০
৪।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৫।	বর্জ্য পানি নির্গমন (প্রতিটন পেষণকৃত আখের জন্য)	ঘনমিটার/টন	০.৫
৬।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Chapter 4 | Industrial

Ser... No	Description	U...	Maximum allowable limit pH Unit
1	pH	-	6-9
2	Suspended Solids (SS)	m...	100
3	Biochemical Oxygen Demand (BOD5 at 20°C)	m...	50
4	Oil & Grease	m...	10
5	Temperature		The amount of temperature should not exceed 5 degrees Celsius of the intake water at the discharge point.

Chapter 5 | Domestic

Ser... No	Description	Unit	Maximum allowable limit pH Unit
1	pH	-	6-9
2	Suspended Solids (SS)	mg/L	100
3	Biochemical Oxygen Demand (BOD5 at 20°C)	mg/L	50
4	Oil & Grease	mg/L	10
5	Determination of Flow Rate (For Sewage Treatment Plant)	Moni...	0.5
6	Temperature		The amount of temperature should not exceed 5 degrees Celsius of the intake water at the discharge point.

৬। ট্যানারি শিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি _৫ ২০° সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20° C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১
৫।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Total Cr হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২
৬।	তৈল ও গ্রিড (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৭।	প্রতিটন চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্য পানি নির্গমন	ঘন মি./টন	৩০
৮।	ক্লোরাইড (Chloride)	মি.গ্রা./লি.	২০০০
৯।	ফেনোলস (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	১.০

নোট :

- ১। ট্যানারিতে মেকানিক্যাল ডিসল্টিং এবং সোক লিকার পৃথকীকরণের মাধ্যমে লবণ পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।
- ২। ক্রোম ট্যানিং-এর ক্ষেত্রে ক্রোম পুনরুদ্ধার প্ল্যান্ট (Chrome Recovery Plant) স্থাপন করিতে হইবে।

৭। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, ডেইরি ও স্টার্চ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।
২।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
৩।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৪।	বিওডি _৫ ২০° সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20° C)	”	৩০
বর্জ্য পানি প্রবাহ			
৫।	স্টার্চ	-	প্রতিটন কঁচামালের জন্য ৮ ঘনমিটার
৬।	দুগ্ধজাত দ্রব্য	-	প্রতিটন দুগ্ধের জন্য ৩ ঘনমিটার

3064 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

6. Tannery Industry

Serial No.	Description	Unit	Highest Allowable Limit Prescribed for Discharge
(1)	(2)	(3)	(4)
1	pH	-	6-9
2	Total Suspended Solids (SS)	mg/l	300
3	BOD5 at 20° C	mg/l	30
4	Sulfide (considered as total sulfide)	mg/l	1
5.1	Total Chromium (considered as Total Cr)	mg/l	2
6	Oil & Grease	mg/l	10
7.1	**Process tanning without chrome recovery plant**	Per mg./ton	Per mg./ton prescribed for process waste water
8.1	Chloride	mg/l	1000
9	Phenols	mg/l	1.0

Note:

1. Effluent chromium discharges from tannery and source must be reused through recovery and purification.
2. Chrome tanning effluent must be purified and used in Chrome Recovery Plant (Chrome Recovery Plant).

7. Food Processing, Fish Processing, Dairy & Starch

Serial No.	Description	Unit	Highest Allowable Limit Prescribed for Discharge
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wastewater	BOD 5	5 days sedimentation not more than 50
2	pH	-	6-9
3	Total Suspended Solids (SS)	mg/l	300
4.1	BOD5 at 20° C	mg/l	30

Industrial Water Use:

5	Starch	-	8 hours expected for waste water
6	Temperature Rise	-	3 hours expected for heating substance

৮। অপরিশোধিত তৈল শোধনাগার (রিফাইনারি)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৩।	বিওডি _{২০} সেন্টিগ্রেড (BOD _৫ at 20 ^০ C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	ফেনল যৌগাদি (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
৫।	সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১.০
৬।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	৫০
৭।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	১৫০
৮।	বেনজিন (C _৬ H _৬)	মি.গ্রা./লি.	০.১
৯।	বেনজো(এ) পাইরিন	মি.গ্রা./লি.	০.২
১০।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১১।	নিকেল (Ni)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১২।	মারকারি (Hg)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১৩।	কপার (Cu)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১৪।	সায়ানাইড (CN)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১৫।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 67

Column No	Description	Unit	Maximum Acceptable Limit (Median Value)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	pH	-	6-9
2	Oil & Grease	mg/L	10
3	BOD5 at 20°C	mg/L	30
4	Phenols	mg/L	0.5
5	Sulfide (as Sulfur)	mg/L	1.0
6	Suspended Solids (SS)	mg/L	50
7	COD	mg/L	150
8	Benzene (C6H6)	mg/L	0.1
9	Benz(a)pyrene	mg/L	0.2
10	Lead (Pb)	mg/L	0.1
11	Nickel (Ni)	mg/L	1.0
12	Mercury (Hg)	mg/L	0.01
13	Copper (Cu)	mg/L	1.0
14	Cyanide (CN)	mg/L	0.1
15	Temperature	Degree Celsius	The temperature of the wastewater
			cannot exceed 5°C more than the receiving water.

৯। বালাইনাশক (ম্যানুফ্যাকচারিং ও ফরমুলেশন)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)		৬.৫-৮.৫
২।	তাপমাত্রা	সেলসিয়াস	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।
৩।	বিওডি _{২০} ° সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20° C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০
৫।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৬।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৭।	বায়োঅ্যাসে পরীক্ষা (Bioassay Test)		৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকিবে।
৮।	আর্সেনিক (As)	মি.গ্রা./লি.	০.২
৯।	কপার (Cu)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১০।	ম্যাংগানিজ (Mn)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১১।	মার্ক্যারি (Hg)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১২।	এন্টিমনি (Sb)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১৩।	জিংক (Zn)	মি.গ্রা./লি.	১
১৪।	টিন (Sn)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১৫।	নিকেল ইত্যাদি (ভারী ধাতু পৃথকভাবে)		খাবার পানির মানমাত্রার চাইতে ৫ গুণের বেশি হইবে না।
১৬।	সায়ানাইড (CN)	মি.গ্রা./লি.	০.২
১৭।	নাইট্রেট (NO ₃)	মি.গ্রা./লি.	৪৫
১৮।	ফসফেট (as P)	মি.গ্রা./লি.	৫.০
১৯।	ফেনল ও ফেনলিক কম্পাউন্ড (Phenol and phenolic Compounds)	মি.গ্রা./লি.	১.০
২০।	সালফার (S)	মি.গ্রা./লি.	০.০৩

Page 376 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

1. Schedule 1 (Standards for Waste Discharge)

Serial No.	Parameter	Unit	Highest Allowable Limit Value
1	pH		6.0-8.5
2	Temperature	Cels...	Not more than 5°C increase outside the disposal point.
3	BOD ₅ at 20°C	mg/L	30
4	COD	mg/L	200
5	Oil & Grease	mg/L	10
6	Suspended Solids	mg/L	100
7	Bioassay Test		90% survival of fishes after 96 hours in 100% waste.
8	Arsenic (As)	mg/L	0.2
9	Copper (Cu)	mg/L	1.0
10	Manganese (Mn)	mg/L	5.0
11	Mercury (Hg)	mg/L	0.01
12	Antimony (Sb)	mg/L	0.1
13	Zinc (Zn)	mg/L	1
14	Tin (Sn)	mg/L	0.1
15	Nickel (total) (as mg/kg in dry sludge)		Should not exceed 5 times the food-water application standard.
16	Cyanide (CN)	mg/L	0.2
17	Nitrate (NO ₃)	mg/L	45
18	Phosphate (as P)	mg/L	0.5
19	Phenol & Phenolic Compounds	mg/L	1.0
20	Sulfide (S)	mg/L	0.05

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২১।	কারবোনিল (Carbonyl)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২২।	কপার সালফেট (CuSO ₄)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
২৩।	কপার অক্সিক্লোরাইড (Copper Oxychloride)	মি.গ্রা./লি.	৯.৬
২৪।	ডায়ামেথোয়েট (Dimethoate)	মি.গ্রা./লি.	০.৪৫
২৫।	এনডোসালফান (Endosulfan)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২৬।	ফেনিট্রথিয়ন (Fenitrothion)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২৭।	ম্যালাথিয়ন (Malathion)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২৮।	মিথাইল প্যারাথিয়ন (Methyl Parathion)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২৯।	প্যারাকোয়াট (Paraquat)	মি.গ্রা./লি.	২.৩
৩০।	ফেনাথোয়াট (Phenathoate)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩১।	ফোরেট (Phorate)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩২।	প্যারাপনিল (Proponil)	মি.গ্রা./লি.	৭.৩
৩৩।	পাইরেথ্রামস্ (Pyrethrums)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩৪।	জিরাম (Ziram)	মি.গ্রা./লি.	১.০
৩৫।	অন্যান্য কীটনাশক (গৃথকভাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.১

নোট:

নির্গত তরল বর্জ্যের মোট দ্রবীভূত কঠিন বস্তু (TDS), সালফেট এবং ক্লোরাইড-এর মাত্রা, বর্জ্য যে পরিবেষ্টক পানিতে নির্গমন করা হইবে তাহার মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 69

Serial No	Substance	Unit	Maximum Allowable Limit
21	Carbonyl	mg/L	0.05
22	Cupric Sulfate (CuSO ₄)	mg/L	0.05
23	Copper Oxychloride	mg/L	9.6
24	Dimethoate	mg/L	0.04
25	Endosulfan	mg/L	0.01
26	Fenitrothion	mg/L	0.03
27	Malathion	mg/L	0.05
28	Methyl Parathion	mg/L	0.03
29	Paraquat	mg/L	2.0
30	Phenathoate	mg/L	0.03
31	Phorate	mg/L	0.01
32	Proponil	mg/L	7.0
33	Pyrethrums	mg/L	0.01
34	Ziram	mg/L	1.0
35	Other Pesticides (Collectively)	mg/L	0.1

Note:

The specified total hardness (TDS), the amount of sulfate and chloride, will be determined by considering the environmental condition of the water; hence, their inclusion in the table is underway.

১০। ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প :

(ক) লেড অ্যাসিড ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লিটার	৫০
৩।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লিটার	০.১

(খ) ডাইসেল ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লিটার	১০০
৩।	ম্যাংগানিজ (Mn)	মি.গ্রা./লিটার	২
৪।	মার্ক্যুরি (Hg)	মি.গ্রা./লিটার	০.০২
৫।	জিংক (Zn)	মি.গ্রা./লিটার	৫

১১। রং (পেইন্ট) কারখানা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি _{২০} ° সেন্টিগ্রেড (BOD _৫ at 20 ⁰ C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	ফেনল (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	১
৫।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Greas)	মি.গ্রা./লি.	১০
৬।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০

Page 378

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

101. Industry Category:

(a) Lead Acid Battery Industry

Serial No.	Description	Unit	Maximum Allowable Limit, pH standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	pH	-	6.5-8.5
2	Suspended Solids (SS)	mg/L	50
3	Lead (Pb)	mg/L	0.1

(b) Dry Cell Battery Industry

Serial No.	Description	Unit	Maximum Allowable Limit, pH standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	pH	-	6.5-8.5
2	Suspended Solids (SS)	mg/L	100
3	Manganese (Mn)	mg/L	2
4	Mercury (Hg)	mg/L	0.02
5	Zinc (Zn)	mg/L	5

111. Paint Industry

Serial No.	Description	Unit	Maximum Allowable Limit, pH standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	pH	-	6.5-8.5
2	Suspended Solids (SS)	mg/L	100
3	BOD5 at 20°C	mg/L	30
4	Phenols	mg/L	1
5	Oil & Grease	mg/L	10
6	COD	mg/L	200

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭।	বায়োঅ্যাসে পরীক্ষা (Bioassay Test)	-	৯০% মাত্র ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকিবে।
৮।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.১
৯।	ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১০।	কপার (Cu)	মি.গ্রা./লি.	২.০
১১।	নিকেল (Ni)	মি.গ্রা./লি.	২.০
১২।	জিংক (Zn)	মি.গ্রা./লি.	৫.০

১২। সিরামিক টাইলস এবং স্যানিটারি ওয়্যার প্রস্তুতকারী কারখানা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬.০-৯.০
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি _৫ ২০° সেন্টিগ্রেড (BOD ₅ at 20° C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০

১৩। ইটভাটা

তরল বর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 71

Bangladesh Gazette, Published, March 5, 2023

3056

Serial No	Description	U...	Highest Acceptable Limit in Discharged Water
(1)	(2)	(...)	(4)
7.1	Bioassay Test (Bioassay Test)	-	90% survival rate of fish after 96 hours in the observed water.
8.1	Lead (Pb)	m...	0.1
11.1	Hexavalent Chromium (Hexavalent Cr)	m...	0.1
10.1	Copper (Cu)	m...	2.0
11.1	Nickel (Ni)	m...	2.0
11.2	Zinc (Zn)	m...	5.0

12.1 Criteria for Domestic and Institutional Wastewater Treatment

Serial No	Description	Un...	Highest Acceptable Limit in Discharged Water
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	pH	-	6.0-9.0
2.1	Suspended Solids (SS)	mg..	100
3.1	Biochemical Oxygen Demand (BOD) at 20°C	mg..	30
4.1	Oil & Grease	mg..	10

13.1 Effluent Standards

Serial No	Description	Unit	Highest Acceptable Limit in Discharged Water
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	pH	-	6-9
2.1	Suspended Solids (SS)	mg/L	100

তফসিল-৬

অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি
[বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২) ও বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণি	ফি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	হলুদ	২,০০০
২।	কমলা	৫,০০০
৩।	লাল	১০,০০০

নোট: ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট সংযোজন করিতে হইবে।

3608 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Notification-6

Approval Fees for Applications for Industrial or Project Category or Site Clearance

[In connection with Rule 10 Sub-Rule (1), Rule 12 Sub-Rule (2), and Rule 14 Sub-Rule (2)]

Serial No	Industrial Institution or Project Category	Fee (Taka)
1	Green	2,000
2	Orange	5,000
3	Red	10,000

Note: VAT as determined by the government is to be added to the fee calculation.

তফসিল-৭

অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহন ও উহার নবায়ন ফি
[বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩), বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৪), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৬),
বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩), বিধি ২১ এর উপ-বিধি (১), বিধি ২২ এর
উপ-বিধি (১) ও বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

১. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প:

ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি

মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	রেট/মূল্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩	১৪২২৩১৯	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	ছাড়পত্র ফি (টাকা)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)
		(ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ৫ (পাঁচ) লক্ষ পর্যন্ত	৩,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(খ) ৫ (পাঁচ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ১০ (দশ) লক্ষ পর্যন্ত	৬,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(গ) ১০ (দশ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ পর্যন্ত	১০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ১ (এক) কোটি পর্যন্ত	২০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঙ) ১ (এক) কোটি ১ (এক) হইতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত	৪০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(চ) ৫ (পাঁচ) কোটি ১ (এক) হইতে ২০ (বিশ) কোটি পর্যন্ত	৮০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ছ) ২০ (বিশ) কোটি ১ (এক) হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি পর্যন্ত	১,৬০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(জ) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি ১ (এক) হইতে ১০০ (একশত) কোটি পর্যন্ত	২,৪০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঝ) ১০০ (একশত) কোটি ১ (এক) হইতে ২০০ (দুইশত) কোটি পর্যন্ত	৪,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3071

Annexure-A

Calculation of Fees for a Construction or Industrial Development or Environmental Clearance Certificate:

[Rule 9 and sub-rule (3), Rule 10 and sub-rule (4), Rule 11 and sub-rule (6), Rule 18 and sub-rule (3), Rule 23 and sub-rule (1), Rule 22 and sub-rule (1), and Rule 23 and sub-rule (4) of the ECR]

1. Industrial or Other Project:

Serial No.	Name and Code of the Ministry/Depa...	Economic Code	Subject	Application Fee (Taka)	Fee for Environmental Clearance Certificate (Taka)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Department of Environment 1429611 Code 148300	1429611	Construction Site Area Evaluation in square meters (Sqm) or square feet (Sft)	Up to 10 (ten) Sft or 100 (hundred) Sqm	2,000	Column (4) + additional fee as per ECR
		More than 10 (ten) Sft and up to 1 (one) crore Taka	10,000	Column (4) + additional fee as per ECR	
		1 (one) crore and up to 5 (five) crore Taka	20,000	Column (4) + additional fee as per ECR	
		5 (five) crore and up to 20 (twenty) crore Taka	40,000	Column (4) + additional fee as per ECR	
		20 (twenty) crore and up to 50 (fifty) crore Taka	80,000	Column (4) + additional fee as per ECR	
		50 (fifty) crore and up to 100 (hundred) crore Taka	1,50,000	Column (4) + additional fee as per ECR	
		100 (hundred) crore and up to 300 (three hundred) crore Taka	2,80,000	Column (4) + additional fee as per ECR	
		300 (three hundred) crore or more	4,00,000	Column (4) + additional fee as per ECR	

মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	রেট/মূল্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		(এ) ২০০ (দুইশত) কোটি ১ (এক) হইতে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি পর্যন্ত	৬,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ট) ৫০০ (পাঁচশত) কোটি ১ (এক) হইতে ১০০০ (এক হাজার) কোটি পর্যন্ত	৮,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঠ) ১০০০ (এক হাজার) কোটি ১ (এক) হইতে ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটি পর্যন্ত	১০,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ড) ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটি ১ (এক) বা তদূর্ধ্ব	১৫,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক

নোট :

- (ক) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ছাড়পত্র ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;
- (খ) অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পরবর্তীকালে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকার অর্ধেক ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;
- (গ) অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকার অর্ধেক ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে; এবং
- (ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়পত্র ফি প্রদান করিতে হইবে না; তবে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের কম হইলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ছাড়পত্র ফি দাখিল করিতে হইবে।
- (ঙ) ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

3082 Bangladesh Gazette, Added, March 5, 2023

Name & Code of Ministries/Departments	Economic Code	Description	Amount (Taka)
	(1)	(2)	(3)
(a) 300 (Three hundred) crores 1 (one) to 500 (Five hundred) crores	6,00,000	As per clause (4) excluding fees and charges	
(b) 500 (Five hundred) crores 1 (one) to 1000 (One thousand) crores	8,00,000	As per clause (4) excluding fees and charges	
(c) 1000 (One thousand) crores 1 (one) to 5000 (Five thousand) crores	10,00,000	As per clause (4) excluding fees and charges	
(d) 10000 (Ten thousand) crores 1 (one) or more	15,00,000	As per clause (4) excluding fees and charges	

Note:

(a) Excluding prematurely abandoned projects as mentioned in clause (3) and when applicable to disposed investments under clause (4) or deferred project fees excluding fees will not be applicable;

(b) Excluding when the executed phase commences and excluding prematurely abandoned projects except imported sustainable project work under executed phase as per clause (4) or analyzing disposed investments under clause (4) excluding fees will not be applicable;

(c) Excluding prematurely abandoned native or foreign projects except when executed phase is mentioned in clause (3) or when disposed or deferred project fees as per clause (4) does not apply under imported sustainable project work or disposal analysis of executed fees;

(d) Prematurely abandoned or execution order replacing the sixth (6) month portion shall require premature disposal project fees as per clause (3) if executed however, disposal of premature projects upon crossing financial year (6) month aligns if disposed may serve for executing service custom depletion fees is non-exempt or not applicable;

(e) Above and domestic executed services fees excluding government determined fees apply upon allocation.

২. ইটভাটা:

অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও উহার নবায়ন ফি

মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	রেট/মূল্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩	১৪২২৩১৯	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	ছাড়পত্র ফি (বার্ষিক) (টাকা)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)
		(ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত	৪০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(খ) ১ (এক) কোটি ১ (এক) টাকা হইতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত	৫০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ
		(গ) ৫ (পাঁচ) কোটি ১ (এক) টাকা হইতে ২০ (বিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত	৮০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ
		(ঘ) ২০ (বিশ) কোটি ১ (এক) টাকা বা তদুর্ধ্ব	১,২০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ

নোট :

- (ক) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ছাড়পত্র ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;
- (খ) অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পরবর্তীকালে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;
- (গ) অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;
- (ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়পত্র ফি প্রদান করিতে হইবে না; তবে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের কম হইলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ছাড়পত্র ফি দাখিল করিতে হইবে; এবং
- (ঙ) ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

Bangladesh Gazette, Extra, March 5, 2023

2. Chapter:

Fees for Obtaining or Renewing Environmental Clearance or Environmental Clearance Certificate

Name & Code of Ministry/Division	Object Code	Description	Fee (Yearly) (Taka)	Fee for Certificate Renewal (Taka)
Environment Department 142003	14220...	Based on Minimum Investment	10,000 Taka up to 1 (one) crore Taka	5,000
		> (a) 1 (one) crore to up to 5 (five) crore Taka	40,000	20,000
		> (b) 5 (five) crore to 10 (ten) crore Taka	80,000	40,000
		> (c) Over 10 (ten) crore Taka	1,20,000	60,000

****Note:****

(1) Fees mentioned in clauses (3) and (4) are to exclude the total fees of obtaining or renewing the initial environmental clearance certificate.

(2) Fees for obtaining and renewing environmental clearance include the total fees in clauses (3) and (4) together with the fees for initial clearance.

(3) Fees for obtaining special environmental clearance certificates include the fees in clause (4) and the respectively applicable fees in clauses (3) and (4), to be submitted separately.

(4) A penalty may be levied if the obtaining or renewing of the clearance certificate is not done within the stipulated time as mentioned in (3).

(5) Any applicable government taxes are to be added to the clearance and renewal fees as per regulations.

তফসিল-৮

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং

বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি

[বিধি ৩৪ দ্রষ্টব্য]

(ক) পানি বা তরল বর্জ্য বা অন্য কোন নমুনা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	কলিফর্ম (Coliform)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২।	ক্লোরিন (Chlorine)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩।	টোটাল হার্ডনেস (Total Hardness)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪।	আয়রন (Fe)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫।	ক্যালশিয়াম (Ca)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬।	ম্যাগনেশিয়াম (Mg)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭।	বর্ণ (Colour)	৩০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৮।	বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (EC)	৪০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৯।	পিএইচ (pH)	৩০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১০।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১১।	সার্বিক কঠিন বস্তুকণা (TS)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১২।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তুকণা (TDS)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

3084 Bangladesh Gazette, Extra, March 5, 2023

Schedule-8

According to the Environment Conservation Act, the rates and fees for discharge of water, liquid waste, air and sound emissions, etc., and disclosure of various data or information to the government agencies [Rule 34 Paragraph]

(b) Fees for Water or Liquid Waste Testing or Other Test

Serial No.	Description	Fee (Taka)	Name & Code of Ministry/Department
1	Coliform	2,500	Department of Environment 345050 Office Code 1421131
2	Chlorine (Chorine)	1,000	Department of Environment 345050 Office Code 1421131
3	Total Hardness	1,000	Department of Environment 345050 Office Code 1423131
4	Iron (Fe)	1,500	Department of Environment 345050 Office Code 1421121
5	Calcium (Ca)	1,500	Department of Environment 345050 Office Code 1423121
6	Magnesium (Mg)	1,500	Department of Environment 345050 Office Code 1421121
7	Color	500	Department of Environment 345050 Office Code 1423131
8	Electrical Conductivity (EC)	400	Department of Environment 345050 Office Code 1423131
9	pH	300	Department of Environment 345050 Office Code 1423131
10	Suspended Solids (SS)	1,200	Department of Environment 345050 Office Code 1421121
11	Total Solids (TS)	800	Department of Environment 345050 Office Code 1423121
12	Total Dissolved Solids (TDS)	800	Department of Environment 345050 Office Code 1421121

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৩।	অ্যামোনিয়া/অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৪।	আর্সেনিক (As)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৫।	বোরন (B)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৬।	ক্যাডমিয়াম (Cd)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৭।	সিওডি (COD)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৮।	বিওডি (BOD)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৯।	ক্লোরাইড (Chloride)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২০।	ক্রোমিয়াম, হেক্সাবেলেন্ট (Hexavalent Cr)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২১।	ক্রোমিয়াম, সার্বিক (Total Cr)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২২।	সায়ানাইড (CN)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৩।	ফ্লুরাইড (F)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৪।	লেড (Pb)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৫।	মার্ক্যুরি (Hg)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৬।	নিকেল (Ni)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 77

Serial No.	Description	Fee (Taka)	Name & Code of Ministry/Department/Institution
101	Ammonia/Ammonium Nitrogen	1,500	Environment Department 14500

Economic Code 142931 |

141	Arsenic (As)	2,000	Environment Department 14500
-----	--------------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

151	Boron (B)	1,500	Environment Department 14500
-----	-----------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

161	Cadmium (Cd)	2,000	Environment Department 14500
-----	--------------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

171	COD	1,500	Environment Department 14500
-----	-----	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

181	BOD	1,500	Environment Department 14500
-----	-----	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

191	Chloride	1,000	Environment Department 14500
-----	----------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

201	Chromium, Hexavalent (Hexavalent Cr)	2,000	Environment Department 14500
-----	--------------------------------------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

211	Chromium, Total (Total Cr)	2,000	Environment Department 14500
-----	----------------------------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

221	Cyanide (CN)	1,500	Environment Department 14500
-----	--------------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

231	Fluoride (F)	1,500	Environment Department 14500
-----	--------------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

241	Lead (Pb)	2,000	Environment Department 14500
-----	-----------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

251	Mercury (Hg)	2,000	Environment Department 14500
-----	--------------	-------	------------------------------

Economic Code 142931 |

261	Nickel (Ni)	2,000	Environment Department 14500
-----	-------------	-------	------------------------------

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 77 (continued)

Economic Code 142931 |
Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3605

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

Translated by RegDesk AI

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৭।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৮।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৯।	ফসফেট (Phosphate)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩০।	ফেনল (Phenol)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩১।	সালফেট (Sulfate)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩২।	জিঙ্ক (Zn)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৩।	তাপমাত্রা	২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৪।	টারবিডিটি (জিটিইউ)	৪০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৫।	টারবিডিটি (এনটিইউ)	৪০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৬।	পি-অ্যালকালিনিটি (P-Alkalinity)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৭।	টি-অ্যালকালিনিটি (T-Alkalinity)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৮।	অ্যাসিডিটি (Acidity)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৯।	কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO ₂)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪০।	ক্যালশিয়াম হার্ডনেস (Calcium Hardness)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 78

Serial No.	Parameters	Fee (Taka)	Ministry/Department Name & Code
০০০	Total Kjeldahl Nitrogen	1,500	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Oil & Grease	1,200	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Phosphate	1,500	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Phenol	1,500	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Sulfate	1,500	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Zn (Zinc)	2,000	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Temperature	200	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Turbidity (Jsjtu)	400	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Turbidity (Eicjtu)	400	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	P-Alkalinity	1,000	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	T-Alkalinity	800	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Acidity	800	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	CO2	800	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০
০০০	Calcium Hardness	1,000	Environment Department ০০০০০, Audit Code ০০০০০০০

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪১।	ডিও (DO)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪২।	নাইট্রেট (Nitrate)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৩।	নাইট্রাইট (Nitrite)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৪।	সিলিকা (SiO ₂)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৫।	অর্গানো হ্যালাইড যৌগসমূহ (Organohalides)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৬।	অর্গানো ফসফেট যৌগসমূহ (Organo Phosphates)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৭।	পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (Poly Aromatic Hydrocarbon)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৮।	পেস্টিসাইড (Pesticides)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৯।	বায়োঅ্যাসে টেস্ট (Bio assay test)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫০।	কপার (Cu)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫১।	ম্যাংগানিজ (Mn)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫২।	ফসফরাস (P)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৩।	পটাশিয়াম (K)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৪।	সোডিয়াম (Na)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 79

Bangladesh Gazette, Published, March 5, 2023

Sl. No.	Description	Fee (Taka)	Ministry/Department Name & Code
481	DO	1,200	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
482	Nitrate	1,500	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
483	Nitrite	1,500	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
484	SiO ₂	1,200	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
485	Organohalides	4,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
486	Organo Phosphates	5,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
487	Poly Aromatic Hydrocarbon	4,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
488	Pesticides	5,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
489	Bio assay test	2,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
490	Copper (Cu)	2,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
491	Manganese (Mn)	2,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
492	Phosphorus (P)	2,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
493	Potassium (K)	2,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239
494	Sodium (Na)	2,000	Department of Environment 14500 Officer Code 124239

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫৫।	অ্যালুমিনিয়াম (Al)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৬।	কোবাল্ট (Co)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৭।	সিলিকোন (Si)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৮।	এন্টমিন (Sb)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৯।	সিলভার (Ag)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬০।	সিলেনিয়াম (Se)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬১।	সালফাইড, (S) সালফার হিসাবে	১,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬২।	জিএমও ডিটেকশন (GMO Detection)	২০,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৩।	ফ্যাট (Fat)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৪।	ল্যাকটোজ (Lactose)	১,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৫।	প্রোটিন (Protein)	১,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৬।	এনজাইম অ্যাসে (Enzyme Assay)	১,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৭।	ই কলাই (E. Coli)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৮।	এন্টিবায়োটিক (Antibiotic)	১০,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 80

3088 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Serial No	Description	Fee (Taka)	Ministry/Institute Name & Code
55	Aluminum (Al)	2,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
56	Cobalt (Co)	2,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
57	Silicon (Si)	2,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
58	Antimony (Sb)	2,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
59	Silver (Ag)	2,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
60	Selenium (Se)	2,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
61	Sulfur (S) as Sulfate	1,500	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
62	GMO Detection	20,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
63	Fat	1,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
64	Lactose	1,500	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
65	Protein	1,500	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
66	Enzyme Assay	1,500	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
67	E. Coli	2,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313
68	Antibiotic	10,000	Department of Environment 745003
			Accounting Code 1429313

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬৯।	Total Bacteria Count	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭০।	Saponification value	১,৩০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭১।	Loss on Drying	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭২।	Steroid (Identification)	১০,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭৩।	Narcotics (Identification)	১০,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭৪।	টিওসি (TOC)	৩,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭৫।	যে-কোনো প্যারামিটার যাহা উপরে উল্লিখিত হয় নাই।	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

ব্যাখ্যা:—যৌগসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি যৌগের জন্য ফি

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 81

Serial No	Description	Fee (Taka)	Ministry/Department Name & Code
(1)	(2)	(3)	(4)
69.1	Total Bacteria Count	2,000	Environment Department 145003 Code 1420291
70.1	Saponification value	1,500	Environment Department 145004 Code 1420291
71.1	Loss on Drying	800	Environment Department 145004 Code 1420291
72.1	Steroid (Identification)	10,000	Environment Department 145004 Code 1420291
73.1	Narcotics (Identification)	10,000	Environment Department 145004 Code 1420291
74.1	TOC (Total Organic Carbon)	3,000	Environment Department 145004 Code 1420291
75.1	Additional parameters not listed	1,000	Environment Department 145004 Code 1420291

Note: Fees for each test at the central laboratory.

(খ) বায়ুর নমুনা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এস পি এম (SPM)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২।	পি এম (PM)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩।	পিএম ১০ (PM ₁₀)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪।	পিএম ২.৫ (PM _{2.5})	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫।	সালফার ডাই অক্সাইড (SO ₂)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬।	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO _x)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭।	কার্বন মনোঅক্সাইড (CO)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৮।	লেড (Pb)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৯।	অ্যামোনিয়া (NH ₃)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১০।	মার্ক্যুরি (Hg)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১১।	ওজোন (O ₃)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১২।	সালফিউরিক অ্যাসিড বাষ্প (Sulfuric Acid Mist)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৩।	হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

3606 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(b) Air Pollution

Serial No.	Description	Fee (Taka)	Name and Code of Ministry/Directorate
1	SPM (Suspended Particulate Matter)	3,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
2	PM (Particulate Matter)	3,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
3	PM10	3,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
4	PM2.5	5,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
5	Sulfur Dioxide (SO ₂)	5,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
6	Nitrogen Oxides (NO _x)	2,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
7	Carbon Monoxide (CO)	2,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
8	Lead (Pb)	5,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
9	Ammonia (NH ₃)	3,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
10	Mercury (Hg)	4,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
11	Ozone (O ₃)	2,500	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
12	Sulfuric Acid Mist	3,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291
13	Hydrogen Chloride (HCl)	3,000	Environmental Directorate 145003 Economic Code 1429291

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৪।	হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (HF)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৫।	এসিটালডিহাইড	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৬।	হাইড্রোজেন সালফাইড	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৭।	মিথাইল ডাই সালফাইড	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৮।	মিথাইল মারক্যাপটান	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৯।	মিথাইল সালফাইড	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২০।	স্টাইরিন	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২১।	ট্রাইমিথাইলঅ্যামিন	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২২।	হাইড্রোক্যার্বন	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৩।	কালো ধোঁয়া (Black Smoke)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৪।	ডাইঅক্সিন এবং ফুরান (Dioxins and Furan)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৫।	ম্যাংগানিজ (Mn)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৬।	বায়ুর যেসকল প্যারামিটার উল্লেখ করা হয় নাই।	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 83

Serial No	Description	Fee (Taka)	Ministry/Department Name & Code
141	Hydrogen Fluoride (HF)	3,000	Department of Environment 142503 Order Code 1429031
151	Acetaldehyde	1,200	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
161	Hydrogen Sulfide	1,200	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
171	Methyl di sulfide	1,200	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
181	Methyl Mercaptan	1,200	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
191	Styrene	1,200	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
211	Tribromophenylphosphate	1,200	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
221	Hydrocarbon	1,200	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
231	Black Smoke	1,200	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
241	Dioxins and Furan	5,000	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
251	Manganese (Mn)	5,000	Department of Environment 142500 Order Code 1429021
261	No existing parameter for measuring air pollutants	3,000	Department of Environment 142500 Order Code 1429021

(গ) শব্দের নমুনা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	শব্দ	৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

(ঘ) বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/ রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের নদী ব্যতীত ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির বৎসরভিত্তিক তথ্য বা উপাত্ত (অ) সরকারি সংস্থার জন্য (আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	৯,০০০ ১৮,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২।	ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/ রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের নদীর পানির সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের বৎসরওয়ারি তথ্য বা উপাত্ত (অ) সরকারি সংস্থার জন্য (আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	১২,০০০ ১৮,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩।	ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/ রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের বায়ুর বৎসরওয়ারি তথ্য বা উপাত্ত (অ) সরকারি সংস্থার জন্য (আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	৭,০০০ ১২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪।	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ গবেষকদের ব্যবহারের জন্য	সংস্থা প্রধান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ বিভাগীয় প্রধান- এর লিখিত অনুরোধপত্র ও সুপারিশের ভিত্তিতে বিনামূল্যে	-

নোট: ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট সংযোজন করিতে হইবে।

0602

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(a) Fee Schedule

Serial No	Description	Fee (Taka)	Name & Code of Ministry/Division
1	Noise	500	Environment Directorate 145000 Office Code 1422219

(b) Government Service Fees for Various Information or Documents

S... No	Description	Fee (Taka)	Name & Code of Ministry/Div...
1	Dhaka/Chittagong/City/Sadar/Municipality/ Upazila/ in sectors/sub-sectors of Savar and Munsiganj, provision of all information or documents and verification of additional non-governmental data related to vehicle or industrial/environmental issues	9,000 Government Organization 15,000 Non-Governmental Organization	Environment Directorate 145000 Office Code 1422219
2		4,000 Government Organization 12,000 Non-Governmental Organization	
3	Dhaka/Chittagong/City/Sadar/Municipality/ Upazila/ in sectors/sub-sectors of Savar and Munsiganj, provision of all information or documents and verification of non-governmental property information related to establishment	7,000 Government Organization 12,000 Non-Governmental Organization	Environment Directorate 145000 Office Code 1422219
4	Various educational institutions and private/commercial establishments, based on institution head's/ officer's specific required conditions for educational/healthcare uses	-	

Note: Fees collected from non-governmental organizations are subject to VAT.

তফসিল-৯

শিল্প বা প্রকল্পের অবস্থান নির্ধারণের নির্দেশিকা

[বিধি ৮ এর দফা (খ), বিধি ৯ এর উপ-বিধি (২), বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২),

বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২) ও বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

প্রকল্পের বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত অবস্থান নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে :

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসকল এলাকা পরিহার করিতে হইবে :

- (১) প্রতিবেশগত গুরুত্বের বিবেচনায় আইন দ্বারা সংরক্ষিত এলাকা, হেরিটেজ সাইট, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা; অভয়ারণ্য অথবা আন্তর্জাতিক কনভেনশন দ্বারা সংরক্ষিত এলাকা;
- (২) প্রতিবেশগত বা জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা স্পর্শকাতর স্থানসমূহ, যেমন- বিপন্ন/হুমকিগ্রস্ত/স্থানীয় প্রজাতিসমূহের আবাসস্থল, জলাভূমি, পাহাড়, প্রাকৃতিক বন (Natural forest), প্যারাবন, প্রবাল দ্বীপ ইত্যাদি;
- (৩) সরকার কর্তৃক ঘোষিত বনভূমি;
- (৪) অধিক গুরুত্বসম্পন্ন কৃষি জমি; এবং
- (৫) ঐতিহাসিক স্থান, স্মৃতিসৌধ এলাকা, পার্ক/খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল, প্রত্নতত্ত্ব এলাকা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক অথবা আইন দ্বারা যেসকল এলাকাকে স্পর্শকাতর চিহ্নিত করা হইয়াছে।

(খ) শিল্প কারখানার স্থান নির্বাচনের জন্য যেসকল বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে :

- (১) অনুমোদিত শিল্পাঞ্চল বা শিল্পায়নের জন্য মনোনীত এলাকা;
- (২) সন্নিকটস্থ শিল্পের সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট;
- (৩) উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত ইউটিলিটি সাপ্লাই, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্টর্ম ড্রেনেজ সুবিধা;
- (৪) ইটিপি স্থাপন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি ইত্যাদির জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান রহিয়াছে এমন স্থান;
- (৫) বন্যা প্রবাহ অঞ্চল হইতে ২৫০ মিটার দূরে বন্যামুক্ত উঁচু স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- (৬) উপকূলের উচ্চ জোয়ার রেখা হইতে ৫০০ মিটার দূরে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং
- (৭) শিল্প স্থাপনের স্থান ও সংবেদনশীল উপাদানের (sensitive receptor) মাঝে পর্যাপ্ত বাফার এলাকা বিদ্যমান।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023 3063

Schedule-1

Instructions for Determination of Site or Factory Location of Industry or Project

[Rule 8 paragraph (1), rule 9 sub-rule (1), rule 10 sub-rule (2), rule 12 sub-rule (1) and rule 24 sub-rule (1) and others]

For the appointment of site or factory location of any industry or project, the following instructions shall be followed:

(a) Site for any industry or project shall be selected away from the following areas:

(1) Sanctuary declared under legislation concerning conservation of biodiversity, restricted areas, protected areas; government-endorsed archaeological sites, protected archaeological areas; World Heritage Sites declared by the United Nations or proposed areas;

(2) Critically or biologically managed important natural habitats, such as: wetlands, estuaries/rivers, critical migratory bird habitats, mangroves, forests, natural forests, caves, coral reefs, islands;

(3) Government-protected hills/mountains;

(4) Earthquake-prone zones; and

(5) Hospitals, prohibited zones; educational institutions and government-approved local zones declared as sensitive areas.

(b) For determining site for industrial establishments, the following aspects shall be considered:

(1) Area acknowledged for future development or industrialization;

(2) Environmental conservation issues;

(3) Measures for noise and air pollution control, waste management, and all facilities;

(4) Sufficient space and convenient transportation facilities must exist for future expansion;

(5) Sites less than 250 meters away from flood-prone centers;

(6) Sites less than 500 meters away from airfields; and

(7) Industry location must not be within sensitive receptor areas (sensitive area resources).

(গ) বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প কারখানা ও সংবেদনশীল এলাকার মাঝে নিম্নবর্ণিত বাফার দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে :

শিল্পের শ্রেণি	শিল্পের ধরন	বাফার দূরত্ব
(১)	(২)	(৩)
লাল শ্রেণি	উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট কারখানা, স্থাপনা বা কার্যক্রম যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন : - অগ্নি, বিকিরণ এবং খুবই বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের জন্য উচ্চঝুঁকি-বিশিষ্ট; - উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোনো কোনো কাঁচামাল খুবই বিপজ্জনক; - তাৎপর্য মাত্রায় বায়ুদূষক নিঃসরণ; - বিপুল পরিমাণ বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদিত হয় যাহার কোনো কোনোটি পরিশোধন করা খুবই জটিল।	- ন্যূনতম ৫০০ মি. অথবা - প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারখানা বা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা বিবেচনাপূর্বক মডেলিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বাফার দূরত্ব নির্ধারণ করিতে হইবে।
কমলা বা লাল	ভারী শিল্প বা কার্যক্রম যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন : - উচ্চমাত্রার দূষণের সম্ভাবনা এবং অগ্নি, বিকিরণ এবং খুবই বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ; - উচ্চ মাত্রায় বায়ুদূষক নিঃসরণ; - মাত্রাতিরিক্ত (Excessive) শব্দ দূষণ বা কম্পন সৃষ্টি করে; - প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়-যেগুলির স্থানান্তর, গুদামজাতকরণ ইত্যাদিতে তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় ডাস্ট সৃষ্টি হয়; - যথেষ্ট পরিমাণ বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদিত হয় যাহার কোনো কোনোটি পরিশোধন করা খুবই জটিল	- ন্যূনতম ৩০০ মিটার অথবা - প্রযোজ্য ক্ষেত্র কারখানা বা কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা বিবেচনা করিয়া মডেলিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বাফার দূরত্ব নির্ধারণ করা যাইতে পারে।
কমলা বা লাল	মাঝারি শিল্প বা কার্যক্রম যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন : - মধ্যম মাত্রার দূষণের সম্ভাবনা এবং অগ্নি, বিকিরণ ও খুবই বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ; - মধ্যম মাত্রায় বায়ুদূষক নিঃসরণ; - মধ্যম মাত্রার শব্দদূষণ বা কম্পন সৃষ্টি করে; - বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদিত হয় যেগুলি কারখানা সীমানায় পরিশোধন করা হয়।	- ন্যূনতম ১০০ মিটার; - প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মডেলিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বাফার দূরত্ব নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 86

১১১১ Bangladesh Gazette, Additional, March ১১, ১১১১

******(১) Various categories of industries located in flood-prone and environmentally sensitive areas will be regulated as follows:******

Industry Category	Description	Regulatory Measure
Red Category	High-risk industries, establishments, or activities related to the following technical aspects:	

- Use, refining, and storage of hazardous chemicals;
- Recycling processes involving any form of hazardous waste;
- Use of outdated machinery;
- Release of large quantities of waste into the environment; | • Over ১১১ meters away.
- However, a factory or establishment may be located at any distance from a dike constructed by BWDB or from the natural bank of a river. |

Orange or Red High-risk industrial or operational activities related to the following technical aspects:

- Use, refining, and storage of mercury and similarly hazardous chemicals;
- Use of outdated machinery;
- Measures not taken to reduce Excessive waste or emissions;
- Waste containing harmful characteristics being released, causing degradation to soil and environment.
- Developing special areas for the discharge of large quantities of waste. | • Over ১১১ meters away.
- However, a factory may be located at any distance from the natural bank of a river. |

Orange or Red Medium-risk industrial or operational activities related to the following technical aspects:

- Medium measures taken to control noise, air, chemical, and other similar hazardous chemical pollutants;
- Medium outdated machinery usage;
- Medium measures to reduce noise or emissions;
- Large volumes of chemical undetectable discharge being managed without assessment. | • Over ১১১ meters;
- However, a factory may be located at any distance from the natural bank of a river. |

শিল্পের শ্রেণি	শিল্পের ধরন	বাফার দূরত্ব
(১)	(২)	(৩)
সবুজ বা হলুদ	হালকা শিল্প বা কার্যক্রম যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন : - বায়ুদূষণ, শব্দ, কম্পন, গন্ধ, অগ্নি বা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা খুব কম বা নাই; - বিপজ্জনক পদার্থ কৌচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় না; - কোনো বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয় না।	- ন্যূনতম ৫০ মিটার; - প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মডেলিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বাফার দূরত্ব নির্ধারণ করা যাইতে পারে।
সবুজ বা হলুদ শ্রেণি	ক্ষুদ্র শিল্প যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন : - বায়ুদূষণ, শব্দ, কম্পন, গন্ধ, অগ্নি বা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা খুবই কম বা নাই; - ভূমি ব্যতীত বিনিয়োগকৃত মূলধন বৎসরের যে-কোনো সময় ৪০ লক্ষ টাকার অধিক নহে এবং বার্ষিক টার্নওভার ৬০ লক্ষ টাকার অধিক নহে; - শুদ্ধ প্রকৃতির উৎপাদন প্রক্রিয়া। ধোয়া, মোছা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে তরল বর্জ্য সৃষ্টি হইতে পারে, তবে তাহা নির্গমনের ফলে পানি দূষণের সম্ভাবনা কম; - কোনো বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয় না।	তাপ ও শব্দদূষণ সৃষ্টি হইলে ন্যূনতম ১০ মিটার বাফার দূরত্ব রাখা যাইতে পারে।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 87

Subject Category	Subject Description	Remarks
Green or Equivalent Category	Activities involving dirt or pollution-free use:	

- No adverse impact on air, land, flowers, fruits, water, or other natural resources is observed;
- Not used in polluting processes or causing production of adverse waste or by-products;
- No substantial environmental disruption is caused. | - No environmental clearance required;
- Adequate noise management should be ensured. |

Green or Equivalent Sub-category	Activities involving limited use of dirt or pollution:
----------------------------------	--

- No adverse impact on air, land, flowers, fruits, water, or other natural resources is observed;
- There is no objection about tolerable noise up to 40 decibels in daytime and 35 decibels at night;
- In case of any adverse environmental process, it must be ensured that after treatment, the pollution remains within tolerable limits;

- No substantial environmental disruption is caused.	- Noise and air pollution creation should be managed within tolerable limits.
--	---

তফসিল-১০
পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কার্যপরিধি প্রণয়নের নির্দেশিকা
[বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (৩)]

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
১।	শিল্প/প্রকল্পের উদ্যোক্তা	উদ্যোক্তার নাম ও যোগাযোগ ঠিকানা; পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত কোনো বিষয় অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
২।	সমীক্ষা দল	সমীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যের বিস্তারিত বিবরণ, যাহাতে নিম্নের তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : - পরিবেশ অধিদপ্তরের নিবন্ধন নম্বর - শিক্ষাগত যোগ্যতা - অভিজ্ঞতা - সমীক্ষার অধিক্ষেত্র (Area of study) - ঘোষণা (স্বাক্ষর)
৩।	শিল্প/প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা (Statement of Need)	পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রকল্প গ্রহণের ভিত্তি এবং যৌক্তিকতা (Project concept) এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য উল্লেখ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইলে কী সুফল পাওয়া যাইবে তাহার বিবরণ দিতে হইবে।
৪।	শিল্প/প্রকল্পের বিবরণ বা ধারণা (Project description/ concept)	প্রস্তাবিত প্রকল্প সরকারের কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হইবে না। প্রকল্পের বিবরণ দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধারণা (Project concept), প্রকল্পের আকার, কম্পোনেন্ট, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃতব্য প্রযুক্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং ডেভেলপমেন্ট ধাপসমূহের স্পষ্ট বিবরণ।

3066

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

Notification-30

Instructions on Preparing Feasibility Study Report for Project Proposal Request

[Sub-Rule (3) of Rule 14 of ECR '23]

C... No	Subject	Description
(...)	(2)	(3)
1...	Introduc... of Project/...	Name and communication address of applicant; Name, designation, full address, telephone number along with email of the responsible officer for project proposal request.
2...	Review Team	Detailed information about the members of the reviewing team, they should provide their consent:
		• Official designation
		• Consent declaration
		• Address
		• Area of study
		• Contact number
3...	Statement of Need	Until the preliminary phase, the statement of need should be briefly attached. A summary should be provided with the scientific justification of the project concept and objectives. If found feasible, include it in preliminary report; otherwise, provide detailed reasons.
4...	Project descript...	The primary phase should not include any policy, strategy, or decision plan of the Government. Only on matters timewise, a summary can be provided:
		• The primary nature of the project (Project concept), design, calculation, production methodology using technology (software) and complete analysis of the gas field.

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
		- প্রকল্পের অবস্থান ও প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য স্পষ্ট, রঙিন এবং পাঠযোগ্য মানচিত্র, রেখাচিত্র এবং ছবি। লোকেশন মানচিত্রসমূহের মধ্যে জেনারেল লোকেশন, স্পেসিফিক লোকেশন, প্রকল্পের চৌহদ্দি এবং প্রকল্পের সাইট/লে-আউট প্ল্যান অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। - শিল্প প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ফ্লো চার্টসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ।
৫।	প্রকল্পের অপশনসমূহ	প্রকল্পের অপশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—গ্রহণযোগ্য অপশন বাছাই এবং অন্যান্য অপশন বাতিলের যৌক্তিকতা।
৬।	বিদ্যমান পরিবেশের বিবরণ	বিদ্যমান পরিবেশের বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : - পরিবেশগত বিষয় বিবেচনার জন্য চিহ্নিত স্থানের ভৌগোলিক সীমারেখা; - প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ভৌত-রাসায়নিক, জীব এবং মানব পরিবেশের অবস্থা; - প্রস্তাবিত প্রকল্পের কারণে অনন্য বৈজ্ঞানিক, আর্থ-সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত দিক বিচেনায় প্রভাবিত হইতে পারে এমন পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা।
৭।	প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার বেস লাইন তথ্য (ভৌত, রাসায়নিক, জৈব, সামাজিক ইত্যাদি)	নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি (sampling methodologies), নমুনা সংগ্রহের স্থান, পরিবীক্ষণ স্টেশন এবং প্যারামিটার
৮।	প্রকল্পের অবস্থান ও বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	- প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থান; - বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার এবং প্রতিবন্ধকতা; - পরিবেশগত সংকটাপন্ন বা সংবেদনশীল এলাকা হইতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দূরত্ব; - প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান নির্দেশক ম্যাক্রো স্কেল ম্যাপ (১: ৫০,০০০ এবং ১: ২৫,০০০), প্ল্যান, ছবি অথবা স্যাটেলাইট ইমেজ;

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 89

Sl No	Subject	Description
(...)	(2)	(3)
5...	Project Layout and Design	For project location and environmental suitability, site, road, waterway facilities, catchment area, Ketchment and area description must include landform codes, physical protection, project fencing and project site/lay-out map.

- Production process description including flow chart for minor industries. |

6...	Educational Institution Description	Description related to educational institution premises and educational institution-associated land should be included:
------	-------------------------------------	---

- Environmental management related to the selected area of the institution and specific ecological characteristics of the place;
- Previous project reports, physical, architectural and social aspects, detailed collected quantitative data before to after product life cycle management;
- Local project protection measures in terms of physical, architectural and socio-cultural institutions; socioeconomic status including minimal construction methods. |

7...	Prevalent Area Description Based on Basic Information (Physical, Demographic, Biological, Social)	Sampling methodologies, selection of sample size, location of sampling station, and parameters of measurement.
8...	Project Location and Adjacent Land Usage	Overview of the project area;

- Educational land usage and recycling;
- Ecological coexistence or variant areas possible due to impacts on the existing project environment;
- Mapping of existing project area, micro plant (4,00:00 and 1:25,000), plain, image, satellite image. |

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
		- স্পষ্ট, পাঠযোগ্য, রঙিন ভূমি ব্যবহারের ম্যাপ। সাম্প্রতিক বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা অনুধাবনের জন্য হালনাগাদ স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহারপূর্বক প্রস্তুতকৃত ম্যাপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভূমি ব্যবহারের ম্যাপে ন্যূনতম ৫ কি.মি. ব্যাসার্ধের এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। - বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধরন-অনুসারে কোনো ম্যাপ, যথা : টপোগ্রাফি ম্যাপ, জিওলজিক্যাল ম্যাপ, হাইড্রোলজিক্যাল ম্যাপ ইত্যাদি।
৯।	সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব (Potential significant impacts)	- প্রস্তাবিত প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর ভিত্তিতে যেসকল সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরীক্ষা করা হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; - প্রভাব বিশ্লেষণ/নিরূপণের পদ্ধতিসমূহের (Methodologies) রূপরেখা
১০।	প্রভাব প্রশমন এবং হ্রাসের ব্যবস্থা (Mitigation and abatement measures)	প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব প্রশমন এবং হ্রাসের লক্ষে কোন কোন কার্যক্রম বিবেচনা করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে।
১১।	অবশিষ্ট প্রভাব (Residual impact)	প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রশমনমূলক ব্যবস্থা (Mitigation measures) গ্রহণের পর যেসকল উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত প্রভাব (দীর্ঘ মেয়াদি) অবশিষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার রূপরেখা
১২।	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যেসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
১৩।	পরিবেশগত পরিবীক্ষণ এবং ফলো-আপ পরিকল্পনা (Monitoring and Follow-up Plan)	পরিবেশগত পরিবীক্ষণ এবং ফলো-আপ পরিকল্পনায় যেসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
১৪।	ডিকমিশনিং পরিকল্পনা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	প্রকল্পের ডিকমিশনিং পরিকল্পনায় যেসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 90

S... No	Subject	Details
(...)	(2)	(3)
□	Potential signifi... impacts	- Wealth, tradition, hard land use systems. Without satellite imagery analysis for the project, environmentally friendly systems can be used to identify hard land use systems with a resolution of □ □□□. The satellite area should be completed.

- Environmentally friendly systems must be maintained for the approval of project proposal details, such as: ecological map, geological map, hydrogeological map, etc. |

□...	Mitigation and abatement measures	Must be specified if there are any mitigation and abatement measures for the identified environmental impacts.
□...	Residual impact	After implementing mitigation and abatement measures, the details of any remaining environmental impacts (if identified) must also be provided along with their reasons.
□...	Environmental management plan (EMP)	The environmental management plan must include descriptions of all relevant topics for completion.
□...	Monitoring and Follow-up Plan	The monitoring and follow-up plan must include descriptions of all relevant topics for completion.
□...	Documentation center (Project center)	The project documentation center must include descriptions of all relevant topics for completion.

তফসিল-১১

শিল্প কারখানা বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রণয়ন নির্দেশিকা

[বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
১।	নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)	নির্বাহী সারসংক্ষেপে অকারিগরি (Non-technical) ভাষায় লিখিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য এবং সুপারিশ থাকিবে। ইহাতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : - প্রকল্পের বিবরণ : প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। - সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য (Study findings): পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর কার্যপরিধি বা সমীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রধান পরিবেশগত ইস্যুসমূহের আলোকে নিরূপিত পরিবেশগত প্রভাব, প্রশমনমূলক ব্যবস্থা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচির সারসংক্ষেপ।
২।	সাধারণ তথ্যাবলি (General Information)	সাধারণ তথ্যাবলি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : - প্রকল্পের ও প্রকল্পের উদ্যোক্তার নাম এবং যোগাযোগের ঠিকানা; প্রকল্পের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত কোনো বিষয় অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল। - পরিবেশবিষয়ক পরামর্শক: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম, যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেইল; সমীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যের নামের তালিকা, সমীক্ষার অধিক্ষেত্র এবং স্বাক্ষর।
৩।	প্রকল্পের বিবরণ ও প্রকল্পের অপশনসমূহ (Project Description)	- প্রকল্পের বিবরণ দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে— - প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা: প্রকল্পের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য এবং সুফল;

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 91

Bangladesh Gazette, Extraordinary, March 5, 2023 0099

Form-16

Instructions for Preparing EIA Report for New or Revised Industrial Establishments or Projects

[To be filled by B-15 and C-15 (3) Schedule]

Environmental Impact Assessment Report

Se... No	Subject	Description
1	Execut... Summary	The executive summary should be provided in a non-technical language for the convenience of decision-makers and the public. In doing so, the following information must be briefly included:

- **Brief Description:** A brief description of the proposed project.
- **Study findings:** The potential environmental or social impacts of the project identified through the study, proposed environmental mitigation measures, and adequacy of the implementation activities during the operational phase. |

2	General Information	General information must be provided in the following format:
---	---------------------	---

- **Name and address of the project and the proponent;** Name, designation, email, phone number, and address of the responsible person and EIA authorized person, subject for which environmental impact assessment clearance is sought; name, designation, email, and phone number of the responsible person for compliance monitoring.
- **EIA Preparer:** Name of the organization preparing the EIA, address, email, and phone number of the representatives, qualifications and experiences of the members in charge of the EIA. |

3	Project Description and Implementation Program	• Every detail of the project must be specified including the timeframe and all relevant technical information.
---	---	---

- **Project Justification:** Necessity, objectives, and benefits of the project. |

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
		- প্রকল্পের বিবরণ: প্রকল্পের বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যক্রম, অবস্থান, লে-আউট, সময়সূচিসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ধাপসমূহ এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে হইবে। ইহাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকিতে হইবে : - জমির পরিমাণ : প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, জমির মালিকানা, ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি। - প্রকল্পের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক এলাকা : প্রকল্পের অবস্থান (লোকেশন ম্যাপসহ), লে-আউট প্ল্যান যাহাতে ইউটিলিটিস, মেশিনারি, স্টোরেজ ইয়ার্ড, অবকাঠামো, পরিবহণ রুট এবং অন্যান্য কাঠামো প্রদর্শন করিতে হইবে। - প্রকল্পের বিবরণ : সাইট লে-আউট, ফ্লো-ডায়াগ্রামসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ, উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ এবং ইউটিলিটিসমূহের বিবরণ। - প্রকল্প কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন সময়সূচি : প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনাকালীন গৃহীতব্য প্রধান কার্যক্রমের তালিকা; প্রকল্প উন্নয়নের ধাপ এবং বাস্তবায়ন কাল (Schedule)। - সম্পদ ও উপযোগমূলক সেবার চাহিদা : তৈল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, কয়লা ইত্যাদি জ্বালানির চাহিদা; কাঁচামালের তালিকা, পরিমাণ ও উৎস; পানির চাহিদা ও উৎস, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য হ্যান্ডলিং ও স্টোরেজের জন্য নির্মিতব্য অবকাঠামো; অন্যান্য সাপোর্টিং অবকাঠামো, ইউটিলিটি এবং সার্ভিসের চাহিদা; প্রকল্পের উন্নয়ন ও পরিচালনার সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ। - দূষণের সম্ভাবনা (Pollution potential) : - প্রকল্পের অপশনসমূহ : অপশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, গ্রহণযোগ্য অপশন বাছাই এবং অন্যান্য অপশন বাতিলের যৌক্তিকতা।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 92

S... No	S...	Description
(...)	(...)	(3)
		● Project Details: The applicant must submit project details including project function, location, layout, estimated cost, funding and the economic options for implementation of the project. A signed opinion of a recognized expert must be attached.
		● Land Use Plan: Proposed land use plan, land distribution, soil type and land-use patterns.
		● Project Area and Influence Area: The project area (designated plot), layout, influence area including utilities, access roads, surrounding facilities, parking areas and other satellite facilities must be specified.
		● Project Details: Site layout, flow diagram illustrating operations, operational duration including commencement, development, and critical path analysis of activities.
		● Requirements and Redevelopment Services: Oil, gas, electricity, water supply requirements; waste management plan; infrastructure demand and provision; other satellite facilities, utilities and service demand; procurement schedule for project development and implementation.
		● Pollution Regulation (Pollution potential): Potential sources of pollution and measures to control environmental disturbances and any hazardous materials.

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
৪।	প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা (Existing Environmental Condition)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এ সমীক্ষাধীন এলাকার বিদ্যমান পরিবেশের বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করিতে হইবে : • ভৌত পরিবেশ : টপোগ্রাফি, জিওলজি, জিও-মর্ফোলজি, মৃত্তিকা, ডেনেজ, হাইড্রোলজি এবং পানি সম্পদ, আবহাওয়া ও জলবায়ু, বায়ু ও পানির গুণগত মান, শব্দের মাত্রা, বিদ্যমান দূষণের উৎসসমূহ ইত্যাদি। • জীব পরিবেশ : প্রতিবেশ ব্যবস্থা (উদ্ভিদকুল, প্রাণিকুল, স্থলজ আবাসস্থল, সামুদ্রিক/জলজ আবাসস্থল), জলভূমি, এনডেমিক/থ্রেটেন্ড/এনডেঞ্জারড প্রজাতি, নিকটতম সংরক্ষিত, সংবেদনশীল বা সংকটাপন্ন আবাসভূমি (Habitat)। • ভূমি ব্যবহার : বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার, সংরক্ষণের জন্য প্রতিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। • সামাজিক পরিবেশ : জনসংখ্যার বণ্টন (Population distribution), অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ভৌত অবকাঠামো ও পরিষেবা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অ্যামিনিটিস, জনস্বাস্থ্য। • মানচিত্র, লেখচিত্র ও ছবি : প্রকল্প এলাকার বর্ণনার সহিত নিম্নোক্ত তথ্য, ম্যাপ, ছবি এবং অন্যান্য ভিজুয়াল তথ্য যুক্ত করিতে হইবে। • প্রকল্প এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশের হালনাগাদ ছবি। • প্রকল্পের লোকেশন (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশসহ), প্রকল্প এলাকা এবং সমীক্ষা এলাকার ভৌগোলিক সীমারেখা; প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান-নির্দেশক ম্যাক্রো স্কেল ম্যাপ (১: ৫০,০০০ এবং ১: ২৫,০০০), প্ল্যান, ছবি অথবা স্যাটেলাইট ইমেজ; স্পষ্ট, পাঠযোগ্য, রঙিন ভূমি ব্যবহারের ম্যাপ। সাম্প্রতিক বিদ্যমান

Arti... No	Subject	Description
41	Existing Environmental Condition	Information about the existing environmental condition of the project area and surrounding area must be provided as follows:

- **Physical Environment:** Topography, geology, geomorphology, soil, air, surface and groundwater quality, climate, temperature and rainfall pattern, vulnerability to natural disasters, pollution conditions, seismicity, cyclones.
- **Biological Environment:** Ecosystem services, wildlife, forest resources, terrestrial and aquatic habitat, population dynamics, endemic/protected/endangered species, extinct species, overall biodiversity, conservation of biological systems.
- **Land Use:** Current and proposed land use, settlement characteristics for managing project implementation.
- **Social Environment:** Population distribution, economic activities, physical infrastructure and environment, socio-cultural identification, population status.
- **Maps, Sketches, and Photos:** Relevant and up-to-date maps, sketches, photos, and other necessary information related to the project area must be included.
- **Project Site and Surrounding Area Environmental Condition Maps:**
- **Project Location** (including coordinates in degrees), project area and surrounding area topographic map; location-specific maps of the project-proposal: Scale 1: 50,000 and 1: 25,000), maps, images, site overview satellite images; roads, pathways, adjacent land use maps; current environmental condition. |

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
		পরিবেশের অবস্থা অনুধাবনের জন্য হালনাগাদ স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভূমি ব্যবহারের ম্যাপে ন্যূনতম ৫ কি.মি. ব্যাসার্ধের এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। • বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধরন অনুসারে অন্যান্য কোনো ম্যাপ, যথা- টপোগ্রাফি ম্যাপ, জিওলজিক্যাল ম্যাপ, হাইড্রোলজিক্যাল ম্যাপ ইত্যাদি।
৫।	পরিবেশগত প্রভাব পূর্বানুমান ও মূল্যায়ন (Impact Predication and Evaluation)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর কার্যপরিধিতে যেসকল পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত করা হইয়াছে বা পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায় যে আরও অতিরিক্ত পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত হইয়াছে সেইগুলির প্রভাব নিরূপণ (Impact Assessment) করিতে হইবে। প্রভাব নিরূপণ প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি ধাপে সম্পন্ন করিতে হইবে, যথা : • প্রভাব চিহ্নিতকরণ (Impact Identification): প্রকল্পের প্রতিটি ধাপের সুনির্দিষ্ট এবং বিশদ প্রভাব চিহ্নিত করিতে হইবে। সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ বিবেচনা করিতে হইবে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ এবং ক্রমপুঞ্জীভূত (Cumulative) প্রভাবসমূহও চিহ্নিত করিতে হইবে। • প্রভাব পূর্বানুমান (Impact Predication): গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহের প্রকৃতি, বিশালত্ব, বিস্তার এবং স্থায়িত্ব (nature, magnitude, extent and duration) ইত্যাদি পূর্বানুমান করিতে হইবে। প্রভাব নিরূপণের জন্য একাধিক গুণবাচক বা পরিমাণবাচক পূর্বানুমান টুল রহিয়াছে। এইক্ষেত্রে সমীক্ষাধীন প্রকল্প এবং প্রকল্প এলাকার জন্য যথোপযুক্ত টুল বা মডেল নির্বাচন করিতে হইবে। • প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation): প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব নিম্নোক্ত নির্ণায়কের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করিতে হইবে:

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 94

Se... No.	Subject	Description
(1)	(2)	(3)
□	Impact Predication and Evaluation	Substitute appropriate environmental offset where harmful substances in the environment are used. Notify the distance of land use less than 5 km from sensitive areas.
		For the use of substances other than those furnished under major project categories, notify medium risk, high-tech mass, biological mass, or biotechnological mass and hierarchically integrated A.
		In case of impact prediction, an assessment of impact protection shall be conducted. Based on this, a general claim and cumulative plans shall be identified.
	Environmental Impact Evaluation:	The main objectives of impact prediction are identified and evaluated. Based on this, a general claim and cumulative plans shall be noted. Ideas of beautiful trees may be evaluated, where view
		Characterization of natural environment is identified for the purpose of project and other categories.
	Impact Evaluation:	This allows identifying the evaluation steps in the project during project structure implementation and after forming an origin enumeration.

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
		প্রভাবের মাত্রা (Magnitude of impact) প্রভাবের বিস্তার (Extent of effect) প্রভাবের স্থায়িত্বকাল (Duration of the impact) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা অবস্থার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া (Reversibility of condition/impacted area) পুঞ্জীভূত প্রভাব (Cumulative impact) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাবের বিষয়ে উল্লিখিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ হইবে : কোনো প্রভাব নাই (No impact) প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ (Significant impact) প্রভাব অতাত্পর্যপূর্ণ (Insignificant impact) অজানা প্রভাব (Unknown impact) প্রশমনযোগ্য প্রভাব (Mitigated impact)
৬।	প্রশমনমূলক ব্যবস্থা (Mitigation Measures)	পরিবেশগত প্রভাব নিবৃতির জন্য বাস্তবসম্মত, সুলভ এবং কার্যকর প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতে হইবে। পরিবেশগত প্রভাব নিবৃতির জন্য সম্ভাব্য সকল বিকল্প উপায় মূল্যায়ন করিয়া সর্বোত্তম সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে যাহার ব্যয় উদ্যোক্তার জন্য সহনীয় এবং প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব অবলোপনের জন্য যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য। প্রশমনমূলক ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরিমাপযোগ্য হইতে হইবে যাহাতে পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং-এর মাধ্যমে তাহা প্রমাণ করা যায়। সুপারিশকৃত প্রতিটি প্রশমনমূলক ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইনে কখন এবং কীভাবে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সকল প্রশমনমূলক ব্যবস্থার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্ভব হইলে প্রদান করিতে হইবে।

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 95

Column No	Subject	Description
(1)	(2)	(3)
		Magnitude of impact

Extent of effect

Duration of the impact

Reversibility of condition/impacted area

Cumulative impact

Environmental impact as a result of overall action to be determined as:

|

No impact

Significant impact

Insignificant impact

Unknown impact

Mitigated impact

|

61	Mitigation Measures	Measures to be taken to reduce environmental impact should be sustainable and practical.
----	---------------------	--

Proposals for environmental impact mitigation should be implemented.

Measures to reduce the impact at each stage of the project and actions should be taken.

|

Proposed mitigation measures should be subject to monitoring and evaluation periodically. Feedback from medical and environmental parameters is to be taken.

Routes of mitigation measures should use administrative and objectives-based methods.

|

All implemented mitigation measures should be evidenced through a practical management approach.

Sustainable mitigation actions should be documented via checklist and monitoring duties should be appointed and carried out.

|

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
৭।	পরিবীক্ষণ কর্মসূচি (Monitoring Programme)	পরিবীক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে বিবরণ প্রদান করিতে হইবে: - প্রশমনমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ: সুপারিশকৃত সকল প্রশমনমূলক ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে : সুপারিশকৃত প্রশমনমূলক ব্যবস্থাসমূহ যে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করার পদ্ধতি (Methodology); প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লোকেশন এবং পরিবীক্ষণ সাইট নির্দেশক ম্যাপ এবং ছবি; প্রকল্প মেয়াদে সাইট পরিদর্শনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক সময়সূচি; প্রতিবেদন প্রেরণ এবং ফলাফল পর্যালোচনা/অডিটিং-এর পদ্ধতি এবং সময়সূচি - প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব পরিবীক্ষণ: পরিবীক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নেতিবাচক পরিবেশগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং এই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পরিবীক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : প্রধান পরিবেশগত ইস্যুর জন্য ইন্ডিকেটর পরিবেশগত মানমাত্রা এবং প্রকল্পে তাহাদের প্রয়োগ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি, লোকেশন এবং সময়সূচি উদ্যোগের দায়িত্ব (পরিবীক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, বাজেট এবং পরামর্শ সেবার প্রয়োজনীয়তা) পরিবীক্ষণ রিপোর্টিং

Rule No	Subject	Description
71	Monitoring Programme	In the case of monitoring activities, the following details must be provided:

• **Monitoring based on prescribed methodology:** Information must be provided about the methodology used to ensure that all relevant parameters are addressed. This must include the methodology of monitoring;

Report preparation, submission, and management system;

Feedback and impact assessment/editing and reporting and management system.

• **Identification of key environmental entities:** Critically evaluate to prepare a monitoring programme on the basis of identified issues. In this context, the subjects must be elaborated:

For new projects, the environmental data included in the EIA must be verified. Also, in the interest of ensuring proper monitoring, all claims, positions, and timeframes for proposed activities must be included in the monitoring programme for the project. Additionally, it is recommended to consider the needs of the public, budget, and service providers for implementing the monitoring programme. |

(Monitoring Programme)

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
১।	ভূমিকা (Introduction)	প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য
২।	প্রকল্পের বিবরণ (Project Description)	- লোকেশন, এরিয়া এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য - প্রকল্পের লে-আউট এবং ডিজাইন - প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং সময়সূচি - প্রকল্পের অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য
৩।	পরিবেশগত নীতিমালা (Environmental Policy)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণসংক্রান্ত কোম্পানির নীতি
৪।	পরিবেশগত প্রতিপালনীয় বিষয় (Environmental Compliance Requirements)	- প্রতিপালনীয় আইনগত মানমাত্রা - পরিবেশ অধিদপ্তর বা অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরিবেশগত শর্তসমূহ - উদ্দেশ্য ও নির্ণায়কসমূহ যথা পূরণ করা হইবে - নীতিসমূহ যাহাতে অবিচল থাকা হইবে - উত্তম চর্চাসমূহ যথা প্রয়োগ করা হইবে
৫।	পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমনের ব্যবস্থা (Environmental Impacts and Mitigation Measures)	- প্রকল্প কার্যক্রমের বিস্তারিত তালিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব; - গৃহীতব্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ; - প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশগত ব্যবস্থা, সাইট, এলাকার বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রজাতি সুরক্ষার জন্য গৃহীতব্য সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম; - সামাজিক এবং পাবলিক ইস্যু (সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়) মোকাবিলা ব্যবস্থা
৬।	পরিবেশগত সার্ভেইল্যান্স, পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং (Environmental Surveillance, Monitoring and Auditing)	- প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গৃহীতব্য সার্ভেইল্যান্স এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি রূপরেখা; - পরিবেশগত অবস্থা পরিবীক্ষণ করিবার জন্য যেসকল পদ্ধতি ও প্রণালি (Procedures and methods) গ্রহণ করা হইবে তাহার রূপরেখা; - সার্ভেইল্যান্স ও পরিবীক্ষণ কত সময় পরপর করা হইবে; - পরিবেশ ছাড়পত্রের শর্তসমূহ প্রতিপালন যাচাই করিবার জন্য প্রস্তাবিত অডিট কর্মসূচি - ডেটা সংগ্রহ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 97

Serial No.	Subject	Description
(1)	(2)	(3)
1	Introduction	● Report Introduction
2.1	Project Description	● Location, Area, and Project Introduction

- Project Layout and Design
- Project Management Planning and Schedule
- Other Information of the Project

3...	Environmental Policy	● Environmental Management and Organization's Policy
4...	Environmental Compliance	● Compliance with Legal Cases

- Environmental Protection or any other Term Required by the Environmental Authority
- Commitment by the Developer to Comply with the Policy and Conditions

5...	Environmental Impacts and	● Detailed Analysis and Brief Description of Environmental Factors
------	---------------------------	--

- Groundwater Impact Assessment
- Natural Resources, Environmental Management, Sites, Area Specific and Other Relevant Mitigation Measures

	Mitigation Measures	● Social and Environmental Impact (Social and Religious) Mitigation Measures
6...	Environmental Surveillance,	● Implementation Planning System, Specific Project's Surveillance and Monitoring Methodology Details

- Procedures and Guidelines for Environmental Inspection and Evaluation
- Environmental Conditions Reporting

	Monitoring and Auditing
--	-------------------------

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
৭।	আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবিলা পরিকল্পনা (Contingency Planning)	- অস্বাভাবিক এবং জরুরি পরিস্থিতি (যেমন : উৎপাদন প্রক্রিয়ার যন্ত্রপাতি বিকল, আগুন, গ্যাস লিক, বিপজ্জনক পদার্থে বিচ্ছুরণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি বিকল) মোকাবিলা করিবার পরিকল্পনা। - জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা : জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীতব্য পদ্ধতি ও উপায়সমূহ (Procedures and measures) সুরক্ষা ব্যবস্থা (কর্মরত স্টাফ ও সাধারণ জনগণের জন্য) জরুরি পরিস্থিতিকালীন যেসকল সংস্থা/যাহার সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে এবং পরবর্তীকালে অবহিত করিতে হইবে সুরক্ষাবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম
৮।	সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Strucure)	- প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো (ইএমপি বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফসহ) - ইএমপি বাস্তবায়নের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দায়িত্ব ও কর্মপ্রণালি (Responsibilities and work Procedure) - প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসংস্থাকে (যেমন: পরিবেশ অধিদপ্তর) রিপোর্ট করিবার প্রক্রিয়া (Reporting hierarchy) - বাহিরের সংস্থা বা ব্যক্তির নিকটি হইতে সেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা (যেমন : পরিবেশগত পরিবীক্ষণ-এর জন্য গবেষণাগার, স্লাজ পরিত্যজনের জন্য ঠিকাদার) - প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
৯।	বাজেট এবং বাস্তবায়ন কর্মসূচি (Budget and Implementation Programme)	- ইএমপি বাস্তবায়ন কর্মসূচি - নিম্নোক্ত খাতে বাজেট বরাদ্দ : ০ প্রশমন ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়ন ০ সার্ভেইল্যান্স, পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং ০ প্রশিক্ষণ এবং ইমারজেন্সি রেস্পন্স

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 98

S... N...	Subject	Description
71	Contin... Planni...	- Emergency and contingency plans (e.g.: alternative production process in case of flooding, fire, gas line, power supply disruption, crisis management during a pandemic).
		- The contingency plan must be developed considering specific requirements, such as: procedures and measures to address risk factors for particular groups (e.g., elderly, pregnant, children) and special needs in emergencies.
		- Public awareness and educational programs must be arranged to ensure safety and preparedness for emergencies and adverse situations.

81	Organizatio... Structure	- Institutional organizational structure (central and local responsibility structures).
		- Responsibilities and work procedure of the organizational structure of the institution.
		- Reporting hierarchy, delegation of powers to heads and supervisors of the institute (e.g., the role of deputy director).
		- Necessity of service delivery by internal departments or individual units (e.g., the need for internal consultants and specialists for assessing environmental impact).
		- Training activities.

11	Budget and Implementation Programme	- Institutional budgetary activities.
		- Formulating budget estimates:
		- Primary management budget.
		- Outlays for procedures, evaluation, and monitoring.
		- Training and Awareness Campaign.

তফসিল-১২

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধন

[বিধি ৩৩ দ্রষ্টব্য]

(১) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ অনুমোদন:

(ক) শিল্প বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে শিল্প তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (Industrial Effluent Treatment Plant), পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (Sewerage Treatment Plant) এবং মিশ্র তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (Mixed Effluent Treatment Plant) নির্মাণ অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে ছাড়পত্রের আবেদনের সহিত বা স্বতন্ত্রভাবে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে, যথা :

(অ) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার এর অবস্থান নির্দেশিত ১:২০০ স্কেলে অঙ্কিত শিল্প বা প্রকল্প সাইটের লে-আউট প্ল্যান বা বিন্যাস নকশা। নকশার পরিমাপ মিটার ইউনিটে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(আ) শিল্প বা প্রকল্প এলাকার সাইট প্ল্যান বা এলাকা নকশা যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা :

১। প্রস্তাবিত ইটিপি হইতে তরল বর্জ্য নির্গমন স্থান পর্যন্ত নিষ্কাশন নালার পথ (Drainage route)।

২। তরল বর্জ্য নির্গমন স্থান (Discharge Point) খাল বা অন্য কোনো নিষ্কাশন নালা হইলে উক্ত খাল বা নালা যে নদীতে পতিত হইয়াছে তাহার অবস্থান।

৩। প্রস্তাবিত তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার হইতে তরল বর্জ্য যে জলাশয়ে (নদী, খাল বা নিষ্কাশন নালা) নির্গমন করা হইবে সেই জলাশয়ে পূর্ব হইতে তরল বর্জ্য নির্গমন বা পানি উত্তোলন পয়েন্ট থাকিলে তাহাদের অবস্থান।

৪। নকশার যথাযথ উত্তরদিক নির্দেশক চিহ্ন।

(ই) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার এর লে-আউট প্ল্যান ও হাইড্রোলিক ফ্লো ডায়াগ্রাম (Hydrolic Flow Diagram)। হাইড্রোলিক ফ্লো ডায়াগ্রামে প্রসেস ইউনিটসমূহের ডাইমেনশন; প্রসেস ফ্লো পাথ; হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, চ্যানেল, পাইপলাইন, উইয়ার ও কন্ট্রোল ভালভসমূহের অবস্থান এবং এলিভেশন প্রদর্শন করিতে হইবে।

(ঈ) প্রস্তাবিত তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের কারিগরি বিবরণ যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা:

১। উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং ইউটিলিটির জন্য পানির ব্যবহার (Water Consumption for Processing and Utilities) যেমন : সিক্ত প্রক্রিয়াকরণ, স্যানিটারি, পানি পরিশোধন, শীতলীকরণ, বাষ্প উৎপাদন এবং অগ্নিনির্বাপন;

Bangladesh Gazette, Extraordinary, March 5, 2023 3077

Appendix-16

Effluent Management for Industrial Establishments

[See rule 33]

(1) The provisions in respect of effluent management are stated below:

(a) For setting up effluent management infrastructure in an industry or project, the setup of Industrial Effluent Treatment Plant, Sewerage Treatment Plant, and Mixed Effluent Treatment Plant must comply with the relevant authority's approval alongside environmental permission, subject to the following conditions, namely:

(i) For effluent management and approval, the project proponent must submit the process flow-diagram and electrical diagram of the main process; and

(ii) The effluent or waste discharge site or area map must be submitted with the application, stating:

1. Location from the project to the discharge site must be clearly shown (Drainage route);

2. Whether there are any discharge points or other effluent points on the way from the plant to these locations, their condition must be depicted;

3. Where rivers, estuaries (rivers, canals or other names) flow from the project's effluent, locations that are more than one kilometer from these sources must indicate the effluent point's condition or other discharge points;

4. Recommendations regarding pollution control must be provided.

(b) The no-outlet point of the effluent management infrastructure and hydraulic flow diagram (Hydrolic Flow Diagram) should be reflected in the environmental management plans: process flow-path, hydraulic calculations, channels, pipelines, inflow and outflow volumes, and other calculations must be presented.

(c) A detailed description of the effluent management facilities must be provided:

1. For water consumption and utilization for processing and utilities (Water Consumption for Processing and Utilities) regarding industrial process, sanitation, water management, refrigeration, waste production and its management.

- ২। উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং ইউটিলিটি হইতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমাণ ও প্রস্তাবিত তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিশোধন ক্ষমতা;
- ৩। সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগত মান এবং পরিশোধিত তরল বর্জ্যের গুণগত মান;
- ৪। ট্রিটমেন্ট স্কিম (সাধারণ ফ্লো ডায়াগ্রাম);
- ৫। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের পৃথক ইউনিটসমূহের ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা, ডিজাইন প্যারামিটার ও ক্যালকুলেশন।

(উ) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশা ও ক্যালকুলেশন কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

- (খ) তফসিল-১ অনুসারে যে শ্রেণির শিল্প বা প্রকল্পের জন্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হইবে সেই শ্রেণির শিল্প বা প্রকল্পের জন্য গঠিত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করা হইবে।
- (গ) অনুমোদিত নকশা অনুসারে উদ্যোক্তা কর্তৃক তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সমীচীন প্রতীয়মান হইলে মহাপরিচালক তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের সংস্কার, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন অথবা অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন এবং উদ্যোক্তা উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করিবেন।

(২) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালন:

- (ক) উদ্যোক্তা সঠিক ইঞ্জিনিয়ারিং চর্চার (Sound Engineering Practice) মাধ্যমে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তরল বর্জ্য পরিশোধন করিবেন এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের সকল যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।
- (খ) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ করিতে হইবে।
- (গ) জনবল কাঠামো ও যোগ্যতা অধিদপ্তর অনুমোদন করিবে।

(৩) তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবীক্ষণ :

- (ক) শিল্প বা প্রকল্প হইতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ভূপৃষ্ঠে বা অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে নির্গমন করা হইলে, উক্ত শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে নিজ খরচে—
- (অ) ছাড়পত্রের শর্তে উল্লিখিত তরল বর্জ্যের প্যারামিটারসমূহ মনিটর করিতে হইবে;
- (আ) ফ্লো মিটার, নমুনা সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে;

318 The Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

2) The produced magnitude and units should be included in detailed specifications of pure gas components and proven reserves of pure gas:

3) The pure gas's currency value and the comparative currency value of its components;

4) Technical Tips (General Flow Diagram);

5) Pure gas exploration procedures must include infrastructure design, physical parameters, and specifications.

(C) Approval of the pure and mixed gas components and infrastructure is subject to finalization and penalization by the combinatorial representative;

(D) If a previously used classification is removed or any pure gas component is defined in the pure gas exploration procedure, the list of headings in that classification will be submitted for the approval of the formatting body;

(E) The proposed new name will be developed by the original pure gas exploration specification committee:

Upon receipt of the order, the executive chairman will send the number of pure gas exploration procedures with instructions to the respective authorities in place, and if necessary, retain national committee orders with approval;

3) Management of pure gas exploration arrangements:

(A) The inspection will be conducted in a manner conducive to sound engineering practices, and it will be determined that pure gas exploration arrangements follow specific orders and uniformity of conformity;

(B) Pure gas exploration arrangements shall be introduced as ancillary measures;

(C) Relevant arrangements will be coordinated and acknowledged.

4) Determination of pure gas directives:

(A) Where it is more effective for pure gas properties to overcome or adapt impairments through ongoing measures in the arts or construction, ongoing measures that comply with the directives shall be considered trustworthy;

(B) The responsible entity will ensure pure gas physical parameters are continuously monitored;

(C) Routine changes, newly modified procedures, and equivalent parameters will be developed properly.

- (খ) উদ্যোক্তা নির্গত তরল বর্জ্যের পরিবীক্ষণ তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে তাহা প্রদর্শন করিবেন;
- (গ) অধিদপ্তর তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি ও নির্গমন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে; এবং
- (ঘ) উদ্যোক্তা নির্গত তরল বর্জ্যের পরিবীক্ষণ তথ্য ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তানুসারে অধিদপ্তরে দাখিল করিবেন।
- (৪) **তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা:** বিধি ৩২ এ উল্লিখিত তরল বর্জ্য নির্গমন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট তফসিলে বর্ণিত তরল বর্জ্যের বিভিন্ন প্যারামিটারের নির্ধারিত উপস্থিতির সীমা অতিক্রম করিয়া তরল বর্জ্য নির্গমন করা যাইবে না।
- (৫) **তরল বর্জ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি:**
- (ক) অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্যের ইন-সিটু (in-situ) বা এক্স-সিটু (ex-situ) বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন;
- (খ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য American Public Health Association, American Water Works Association এবং Water Environment Federation কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত ‘Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater’-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।
- (গ) ক্রমিক নং (৩)-এর (ক) ও (খ)-এ উল্লিখিত তরল বর্জ্যের বিশ্লেষণ গ্র্যাব নমুনা সংগ্রহের (Grab Sampling) মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে। ‘গ্র্যাব নমুনা’ অর্থ ১৫ (পনেরো) মিনিটের কম সময় ব্যাপী সংগৃহীত একক নমুনা (Individual Sampling)।
- (৬) **তরল বর্জ্য নির্গমন পয়েন্ট:**
- (ক) অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশায় প্রদর্শিত নির্গমন পয়েন্টের (Discharge Point) মাধ্যমে শিল্প বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য নির্গমন করিতে হইবে।
- (খ) অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে দফা (ক)-এ উল্লিখিত তরল বর্জ্যের নির্গমনস্থল পরিবর্তন করা যাইতে পারে।
- (৭) **অননুমোদিত তরল বর্জ্য নির্গমন (Effluent discharge through by-pass) :** তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারকে পাশ কাটাইয়া শিল্প বা প্রকল্প হইতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য অননুমোদিত ভূপৃষ্ঠে, ভূগর্ভে বা জলাশয়ে কিংবা জলাভূমিতে নির্গমন করা যাইবে না।
- (৮) **তরল বর্জ্য লঘুকরণ (Dilution of effluent) :** কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অপরিশোধিত বা পরিশোধিত তরল বর্জ্য উৎপাদনের সময় কিংবা উৎপাদন পরবর্তী সময়ে লঘু করা যাইবে না:

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

(c) Information and data related to the environment of the specified effluent shall be collected and analyzed and submitted to the authorities by the authorized officer or agency at the time prescribed by them;

(d) Specify minimum sampling points for the measurement and analysis of the specified effluent environment; and

(e) The authorities may demand reports and detailed information about the environment of the specified effluent.

(8) Effluent Standard Compliance: Section 32 and related effluent standards specified under Chapter 2 of these Environmental Guidelines, or as indicated by the relevant parameters shall be measured within the boundary limits of the effluent standards.

(a) Effluent sample collection method:

(i) The representative official of the authority shall collect samples of the industry or project's effluent in-situ (on-site) or ex-situ (off-site) for analysis;

(ii) The analysis of the effluent of the industry or project's effluent shall be carried out following the methods specified by the American Public Health Association, American Water Works Association, and Water Environment Federation, mentioned in 'Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater' and other recognized methods;

(iii) In the case of clause number (1) to (3) above, the net minimum number of samples of the mentioned effluent of the industry or project shall be collected by 'Grab Sampling' with a 15-minute interval and consolidated into a single sample (Individual Sampling).

(c) Effluent Standard Measurement Schedule:

(a) The authorities, if required, may measure the effluent standard at the discharge points of the industry or project;

(b) The authorities shall not alter the standard measurement methods of the effluent of the industry or project without prior approval.

(a) Effluent discharge by by-pass: Effluent discharge by by-pass during normal operation of any industry or project or during any other event or situation resulting in effluent discharge or overflow shall not be allowed under any circumstances.

(b) Effluent dilution: Dilution during effluent discharge or overflow instead of the authorized effluent of any industry or project will not be permitted.

তবে শর্ত থাকে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আবেদনক্রমে এবং অধিদপ্তর যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য লঘুকরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

- (৯) **তরল বর্জ্যের পরিমাণ বা গুণগত মান পরিবর্তন** : অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে শিল্প বা প্রকল্প হইতে পরিবেশে নির্গত তরল বর্জ্যের পরিমাণ বা তরল বর্জ্যের উপাদানের পরিবর্তন করা যাইবে না।
- (১০) **স্লাজ পরিত্যাগ (Sludge disposal)** : কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে উৎপাদিত, উৎপাদন প্রক্রিয়া, তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার, পানি পরিশোধন ব্যবস্থা বা অন্য কোনোভাবে সৃষ্ট স্লাজ ‘Bangladesh Standards and Guidelines for Sludge Management’-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

3110

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

In addition, if the industry or project proponent or developer believes that the above conditions are applicable, they shall provide the documentation or plans as per sub-rule (3) of rule 7:

(a) Changing the land category or land use of the concerned area: Before obtaining the approval of the authority, the industry or project proponent shall not alter the land category or land use of the concerned area.

(b) Sludge Disposal: The production process, method, steps, and management of sludge generated from any industry or project, water supply project, or any other source must be managed as per the specified "Bangladesh Standards and Guidelines for Sludge Management," as approved by the authority.

তফসিল-১৩
পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্তি
[বিধি ৩৭ এর উপ-বিধি (৩) ও (৭) দ্রষ্টব্য]

‘ক’ অংশ:

(১) কোনো ব্যক্তি, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, স্বত্বাধিকারী ফার্ম, কোম্পানি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তালিকাভুক্তির জন্য নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিবেচনা করা হইবে, যথা:—

- (অ) পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি);
 (আ) পরিবেশ পরামর্শক (প্রতিষ্ঠান); এবং
 (ই) বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ।

(২) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

ক্রমিক নং	শ্রেণি	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি)	বিজ্ঞান বা প্রকৌশলের যে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার সহিত সম্পৃক্ততা থাকিতে হইবে।
২।	বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার ক্ষেত্রসমূহের এক বা একাধিক বিষয়ে কাজের ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) প্রয়োজ্যতা অনুযায়ী পরিবেশ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তির বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- (ক) একটি স্থায়ী কার্যালয়, নিবন্ধন, টিআইএন নম্বর এবং ব্যাংক হিসাব;
 (খ) ন্যূনতম ১ (এক) জন নিয়মিত বেতনভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক যিনি পরিবেশ অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত; এবং
 (গ) প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ ন্যূনতম ৩ (তিন) জন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ যাহারা পরিবেশ অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত।

(৪) **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার ক্ষেত্রসমূহ:** প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, বায়ুমান, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পানির গুণগতমান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সাধারণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ভূ-তত্ত্ব ও মৃত্তিকা, মাইনিং, শব্দ ও ভাইব্রেশন, ভূগর্ভস্থ পানি ও হাইড্রোলজি, সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (risk management), স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিরূপণ, ইত্যাদি।

BANGLADESH GAZETTE, ADDITIONAL, MARCH 5, 2023

1111

Schedule-3

Appointment of Environmental Experts or Specialists

[Under Rule 37 and sub-rule (1) and (2) thereof]

In 'Ka' section:

(1) To determine the competency for appointment in an individual, government or semi-government organization, autonomous body, company, factory or establishment, the following criteria must be distinguished:

- (a) Environmental Expert (individual);
- (b) Environmental Expert (organization); and
- (c) Specialist on Subject Matter.

(2) Qualifications of Environmental Experts or Specialists are as follows:

S... N...	Category	Minimum Educational Qualification	Experience
(...)	(2)	(3)	(4)
1	Environment... Expert (individual)	Graduation in science or engineering in any subject from a recognized university	Experience of minimum 5 (five) years in matters related to environment management and adequate experience in project-related matters must be ensured.
2	Specialist on Subject Matter	Postgraduate degree in relevant subject from a recognized university	Competency regarding environmental impact assessment and adequate experience in the observational matters of the subject matter must be ensured.

(3) The mandatory subject knowledge for certification of the environmental expert organization is as follows:

- (a) One registered office, email, telephone number and bank account;
- (b) Appointment of minimum 1 (one) Environmental Expert to fulfill the conditions of competency;
- (c) Appointment of minimum 3 (three) specialists on subject matters in various sections including environment, and;
- (d) Registration of the organization.

(4) The centers for environmental impact assessment expertise: environment and biodiversity, ecology, land use planning, population dynamics, resource management, general planning and management of the natural environment, geology and soil, physics, air and climate, surface water and hydrology, social impact assessment, risk management, health safety and security, etc.

‘খ’ অংশ:

তালিকাভুক্তির ফি:

ক্রমিক নং	শ্রেণি	আবেদন ফি (টাকা)	তালিকাভুক্তিকরণ (টাকা)	তালিকাভুক্তিকরণ নবায়ন ফি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি)	৫০০	৫,০০০	২,০০০
২।	পরিবেশ পরামর্শক (প্রতিষ্ঠান)	১,০০০	১০,০০০	৫,০০০
৩।	বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	৫০০	৫,০০০	২,০০০

- (ক) সকল প্রকার ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে অথবা সরকার অনুমোদিত অন্য কোনো মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে;
- (খ) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞকে তালিকাভুক্তির আবেদপত্রের সহিত আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হইবে; এবং
- (গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্তভাবে পরামর্শক হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য নির্বাচিত হইবার পত্র পাওয়া সাপেক্ষে তালিকাভুক্তির ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

1112 Bangladesh Gazette, Supplement, March 5, 2023

"Ka" Part:

Certificate Fee:

Serial No.	Category	Application Fee (Taka)	Certification Fee (Taka)	Certification Renewal Fee (Taka)
1	Environmental Inspector (Initial)	500	5,000	2,000
2	Environmental Inspector (Renewal)	1,000	10,000	-
3	Specific Research	500	-	2,000

(c) All types of fees must be paid to the concerned authority through treasury challan or provided through electronic systems to concerned government authorities.

(d) The application for environmental inspection or research certification must be accompanied by the application fee (non-refundable); and

(e) The authorized officer will provide the inspection certificate for specified periods upon verification and must issue these along with certification fees after ensuring the submission of an online form.

তফসিল-১৪

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগের নির্ণায়ক

[বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট দূষণের প্রকৃতি			শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ	মন্তব্য
	তরল বর্জ্য	গ্যাসীয় নিঃসরণ	কঠিন বর্জ্য		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	(ক) তরল বর্জ্যের সিওডি > ১৫০০ মি.গ্রা./লি. এবং (খ) টক্সিক	(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয় যাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইএসপি, ব্যাগ ফিল্টার, স্ফাবার, ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়; এবং (খ) গ্যাসীয় নিঃসরণে বিপজ্জনক পদার্থের উপস্থিতি	(ক) বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য যাহা পরিত্যাজনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ (Treatment) বা ইনসিনারেশনের প্রয়োজন।	লাল	(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত ধরনের হইলে তাহা লাল শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং (খ) নির্ণায়ক অনুসারে কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল বর্জ্যের মোট পরিমাণ দৈনিক ১০০ ঘন মিটারের বেশী হইলে তাহা লাল শ্রেণিভুক্ত হইবে।
২।	(ক) তরলবর্জ্যের সিওডি >৭০০ - <১৫০০ মি.গ্রা./লি. এবং (খ) নন-টক্সিক	(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয় যা উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণযোগ্য; এবং (খ) গ্যাসীয় নিঃসরণে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, কার্বন মনোঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি।	(খ) বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য যাহা পরিত্যাজনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ বা ইনসিনারেশনের প্রয়োজন হয় না, যেমন: প্লাগ, ফ্লাই এ্যাশ, খনির পরিত্যাক্ত বস্তু।	কমলা	(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ২ এ উল্লিখিত ধরনের হইলে তাহা কমলা শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং (খ) নির্ণায়ক অনুসারে হালুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল বর্জ্যের মোট পরিমাণ দৈনিক ১০০ ঘন মিটারের বেশী হইলে তাহা কমলা শ্রেণিভুক্ত হইবে।

Bangladesh Gazette, Additional Issue, March 5, 2023 0217

Schedule-15

Directives for Classification of Industries or Projects

[Sub-rule 5 and Sub-rule (3) of Rule 7]

S... N...	Industry Production or Project's Functional Description	Description of Gas Discharge	O... D...	Industry or Project Classification	Remarks
(...)	(2)	(3)	(...)	(5)	(6)
1	(a) Production, Cilnt:2010, M.I.S.D/A.T.P.;	(a) With processes to use			
	(b) Production including inputs of dyeing, washing, printing, etc.	(b) For reproduction or providing facilities for them (Treatment) or	T...	An industry or project falling under the description of the serial number mentioned in the schedule number	If the production or record manufacturer fulfills the production capability more than 100 liters or less, then it shall remain under the Textile Classification.
	and inputs of other types or production processes; and	facilities.			
2	(a) Production,	(b) Process-maki... chemicals or production agents including usage of	C...	An industry or project falling under the serial number mentioned in the schedule number	If classified according to the quantity of toilet or perfume produced, it appears under any classification up to 100 liters or less, then it shall be under the Chemical Classification.
	Chemical/Pharmaceutical Production: 500 M.I.S.D/A.T.P	other chemicals;			
	(b) Gaseous Emission with Gas Discription including facilities using themes, type, class, or other defined criteria.				

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট দূষকের প্রকৃতি			শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ	মন্তব্য
	তরল বর্জ্য	গ্যাসীয় নিঃসরণ	কঠিন বর্জ্য		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩।	(ক) তরল বর্জ্যের সিওডি ≥ ৭০০ মি.গ্রা./লি. এবং (খ) নন-টক্সিক	(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয়; এবং (খ) সহজ উপায়ে সৃষ্ট বস্তুকণা দূরীকরণ সম্ভব।	(ক) অবিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য; (খ) পচনশীল জৈব বর্জ্য; এবং (গ) সহজে পুণঃচক্রায়নযোগ্য কঠিন বর্জ্য	হলুদ	(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত ধরনের হইলে তাহা হলুদ শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং (খ) নির্ণায়ক অনুসারে সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল বর্জ্যের মোট পরিমাণ দৈনিক ১০ ঘন মিটারের বেশী হইলে তাহা হলুদ শ্রেণিভুক্ত হইবে।
৪।	(ক) তরল বর্জ্যের সিওডি < ৪০০ মি.গ্রা./লি.	(ক) ফিউজিটিভ ডাস্ট সৃষ্টি হয়; (খ) জ্বালানি দহনের কারণে বা রাসায়নিক দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণের কারণে বস্তুকণা সৃষ্টি হয় না; এবং (গ) সহজ উপায়ে সৃষ্ট বস্তুকণা দূরীকরণ সম্ভব।	(ক) পচনশীল কঠিন বর্জ্য; এবং (খ) মোড়কজাতীয় কঠিন বর্জ্য।	সবুজ	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত ধরনের হইলে তাহা সবুজ শ্রেণিভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা :—

- ১। টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্য এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার নির্গমন মানমাত্রা < ১০ মি.গ্রা./লি., যেমন: টোটাল রেসিডিওয়াল ক্লোরিন, ক্লোরাইড, সালফাইড, মুক্ত অ্যামোনিয়া, আর্সেনিক, মারকারি, লেড, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সায়ানাইড, ফেনলিক যৌগ, ইত্যাদি; এবং

Bangladesh Environment Conservation Rules 2023

Official Government Gazette | Ministry of Environment, Forest and Climate Change

ENGLISH TRANSLATION · Original Page 106

3114 Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

S... No	Subject Name of Project or Industri... Operation	Classification	Ind... Loc... or Area	Remarks
(...)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	a) Pottery producti... up to 200 TPD or less	a) Production generates noise; and b) Output where eco-friendly kiln; and c) Modernization expansions; and d) Whether located in populated areas or eco-sensitive areas	Gre...	Projects or factories falling under milk dairy, pottery manufacturing, and stone quarrying are exempted from requiring environmental clearance certificate. However, they must comply strictly with applicable noise and effluent standards.
4	a) Pottery producti... from 200 to 400 TPD	a) Production generates sound; b) Environmental Management Plan set up; c) Noise level should be controlled by expansion or renovation	Gre...	Projects or factories that fall under milk, pottery, stone quarrying, etc., should follow environmental clearance certificate requirements. They must strictly maintain established emissions and noise levels.

Note:

1) In terms of noise pollution and emissions, the standard operational level should remain <80 DB. This includes: textile, biscuit, recycling, lead extraction, foundry, pharmaceuticals, ceramics, glass manufacture, polishing, yard work, etc.

- ২। নন-টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্য এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার নির্গমন মানমাত্রা ১০-৫০ মি.গ্রা./লি., যেমন: অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রোজেন, সার্বিক নাইট্রোজেন, তৈল ও গ্রিজ।
- ৩। অধিকন্তু নন-টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্য এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার সর্বোচ্চ নির্গমন মানমাত্রা >৫০ মি.গ্রা./লি., যেমন: সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন, প্রলম্বিত বস্তুকণা, ক্লোরাইড।
- ৪। গ্যাসীয় নিঃসরণে বিপজ্জনক পদার্থ: ডাইঅক্সিন, ফিউরান, লেড, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বালাইনেশক, এসবেস্টস, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোক্যার্বন, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প, মিথাইল ক্লোরাইড, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফিউরিক এসিড কুয়াশা, ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড, ফসফরিক এসিড, ইত্যাদি।

নোট: তফসিল-১৪ অনুযায়ী নির্ধারিত কমলা শ্রেণির শিল্প বা প্রকল্পের অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদনের কার্যালয় মহাপরিচালক নির্ধারণ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব।

Bangladesh Gazette, Additional, March 5, 2023

3315

2) In areas within non-attainment, except in cases where conditions demand otherwise, the construction of cement under any circumstances shall not exceed 10-50 PPM, namely: Ammonia Nitrogen, Arsenic Nitrate, Total Nitrogen, Free Chlorine.

3) Except in cases where conditions demand otherwise, the discharge in areas within non-attainment, as well as the inner unit, shall not exceed permissible limits 50 PPM, namely: Treated Greywater, Process Samples, Chloride.

4) Sources of industrial emissions include: Diesel, Gasoline, Oil, Tar, Lithium, Cadmium, Beryllium, Fiberglass, Solder, Selenium, Nickel, Magnesium, Lead, Chromium, Titanium, Calcium, Sodium, Chromium Oxide, Iron Oxide, Silicon Dioxide, Magnesium Oxide, Sulfate, Sulfide Dioxide, Ferric, Sulfur Trioxide, Ferric Chloride, Hydrogen Sulfide, Fluoride, Nitrogen Dioxide, Nitrous Oxide, Carbon Rod, Acetylene, Calcium Dioxide, Ferric Chlorinate, Hydrogen.

Note: The parties under conditions of sub-Article 14, according to arrangements of the Forest Department or under observation of analogous branches, the Ministry of Environment shall take necessary actions.

By order of the President,

Dr. Farhina Ahmed

Secretary.

Published by Mohammad Ibrahimpur Hossain, Deputy Secretary (Deputy-Charge), Bangladesh Government Press Management, Tejgaon, Dhaka. Printed by Habiba Akhter, Deputy Secretary (Deputy-Charge), Bangladesh Form & Publication Office, Tejgaon, Dhaka. Website: www.bgpress.gov.bd